


NEW Mátix



MATIX COLOR

BASIC CONTROL DEVICE - SILVER
อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AA5001WTN	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10/100	70
AA5001WTLN	1-way switch 1 module 16AX 250V with phosphorescent สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพราวน้ำ	10/100	80
AA5001WT15N	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5/60	153
AA5001WT3N	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	99
AA5003WTN	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10/100	110
AA5003WTLN	2-way switch 1 module 16AX 250V with phosphorescent สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพราวน้ำ	10/100	120
AA5003WT15N	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5/60	215
AA5003WT3N	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	153
AA5005WTN	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V	10/100	180
AA5005WTLN	Push button 1 module 10A 250V with phosphorescent สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V มีพราวน้ำ	10/100	190
AA5005WTNB	Push button 1 module 10A 250V with Bell symbol, phosphorescent สวิตช์ปุ่มกด ขนาด 1 ช่อง 10A มีสัญลักษณ์กระดิ่ง มีพราวน้ำ	10/100	180
AA5005WTLNB	Push button 1 module 10A 250V with phosphorescent สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 10AX มีพราวน้ำ	10/100	190
AA5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด-ปิดได้ในตัว	10/160	770

SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AA5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขนาด+ขาแทน+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/120	150
AA5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขนาด+ขาแทน+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/100	270
AA5285C1T	USB charger up to 1,500 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,500 mA 1 ช่อง	10/50	780
AA5285C2T	USB charger up to 2,400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 2,400mA 2 ช่อง	1/24	870
AA4185AC	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขนาดแทน + ขนาดแทน + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง	10	940
AA4185AA	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขนาดแทน + ขนาดแทน + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง	10	850

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AA5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	225
AA5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10/100	380
AA5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10/100	475
AM4269HJTA	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	830
AM4269VGATA	Video HD15 socket - 1 module	10/100	900
AM4269RWYTA	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	950
AM4269HDMITA	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10/100	1,260
AM4269USBTA	USB data socket - 1 module	10/100	810
AA9152D	TV female socket - 1 module	10/100	240

COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยมขอบตัด

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AA5501N	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10/100	46
AA5502N	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10/100	46
AA5503N	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10/100	46
AA5522N	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10/100	46
AA5526N	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5/50	130
AA5500N	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10/100	70
AA5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10/100	21

BASIC CONTROL DEVICE - MATT GREY

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



AG5001WTLN
AG5003WTLN
AG5005WTLN

AG5001WTN
AG5003WTN
AG5005WTN

AG5001WT15N
AG5003WTN



วทน. 824-2551



AG5003WT3N
AG5001WT3N

AG5005WTLNB

AG5005WTNB

AG5350



วทน. 1955-2551



AG5025TWT

AG5025DWT



วทน. 166-2549



AG5285C1T

AG5285C2T



AG4185AA



AG5958/11N

AG9152D

AG5979C5E
AG5979C6

AM4269VGATG



AGM4269RWYTG

AM4269HDMITG

AM4269USBTG



AG5501N

AG5502N

AG5503N



AG5522N

AG5526N

AG5500N

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AG5001WTN	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10/100	70
AG5001WTLN	1-way switch 1 module 16AX 250V w/ phosphorescent สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพราวน้ำ	10/100	80
AG5001WT15N	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5/60	153
AG5001WT3N	1-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	99
AG5003WTN	2-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX	10/100	110
AG5003WTLN	2-way switch 1 module 16AX 250V w/ phosphorescent สวิตช์สองทาง ขนาด 1 ช่อง 1P 16AX มีพราวน้ำ	10/100	120
AG5003WT15N	2-way switch 1.5 modules 16AX 250Vs สวิตช์สองทาง ขนาด 1.5 ช่อง 1P 16AX	5/60	215
AG5003WT3N	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	153
AG5005WTN	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V	10/100	180
AG5005WTLN	Push button 1 module 10A 250V w/ phosphorescent สวิตช์กด ขนาด 1 ช่อง 1A 250V มีพราวน้ำ	10/100	190
AG5005WTNB	Push button 1 module 10A 250V with Bell symbol, w/phosphorescent สวิตช์ปุ่มกด ขนาด 1 ช่อง 10A มีสัญลักษณ์กระดิ่ง มีพราวน้ำ	10/100	180
AA5005WTLNB	Push button 1 module 10A 250V w/phosphorescent สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง ขนาด 1 ช่อง 10AX มีพราวน้ำ	10/100	190
AG5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด-ปิดได้ในตัว	10/160	770

SOCKET & USB CHARGER เต้ารับไฟฟ้าและเต้ารับ USB

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AG5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 3P ขากลม+ขาเบส+สายดิน ขนาด 2 ช่อง มีบานปิดภัย	10/120	150
AG5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 3P ขากลม+ขาเบส+สายดิน ขนาด 3 ช่อง มีบานปิดภัย	10/100	270
AG5285C1T	USB charger up to 1,500 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,500 mA 1 ช่อง	10/50	780
AG5285C2T	USB charger up to 2,400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 2,400mA 2 ช่อง	1/24	870
AG4185AC	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขากลม + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง	10	940
AG4185AA	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขากลม + ขากลม + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง	10	850

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET เต้ารับโทรศัพท์ ทีวี และ คอมพิวเตอร์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AG5958/11N	Telephone socket RJ11 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	225
AG5979C5E	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือไขสาย	10/100	380
AG5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือไขสาย	10/100	475
AM4269HJTG	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10/100	870
AM4269VGATG	Video HD15 socket - 1 module	10/100	940
AM4269RWYTG	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	950
AM4269HDMITG	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10/100	1,260
AM4269USBTG	USB data socket - 1 module	10/100	810
AG9152D	TV female socket - 1 module	10/100	240

MATT GREY COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฟากรอบพลาสติกสี่เหลี่ยมด้านขนัด

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AG5501N	Cover plate 1 module ขนาด 1 ช่อง	10/100	46
AG5502N	Cover plate 2 modules ขนาด 2 ช่อง	10/100	46
AG5503N	Cover plate 3 modules ขนาด 3 ช่อง	10/100	46
AG5522N	Cover plate 2 modules centered สี่เหลี่ยมจัตุรัส	10/100	46
AG5526N	Cover plate 6 modules ขนาด 6 ช่อง	5/50	130
AG5500N	Blank cover plate ไม่มีช่อง	10/100	70
AG5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10/100	21

MATIX

BASIC CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมพื้นฐาน



นทก. 824-2551



AM5001WTN
AM5003WTN
AM5005WTN

AM5001WTLN
AM5003WTLN
AM5005WTLN

AM5001WT15N
AM5003WT15N

AM5001WT3N
AM5003WT3N



AM5001/2
AM5003/2

AM5011T

AM5007D

AM5011/32
AM5012T



AM5005WTBN

AM5005WTLNB

AM5005/2

AM5005/2D

AM5054



AM5005R

AM5055


AM5008



AM5057..

AM5052

Bticino Screwless



- Simple and quick cabling: you just need to strip the cable and insert it directly into the terminal
ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว เพียงปลอกถวนคั้นสาย แล้วเสียบเข้าไปในช่องเสียบสายล๊อค
- Using a screwdriver for the opening will prevent accidental release in boxes full of cable
ใช้เพียงไขควงในการปลดล๊อคสายไฟ
- The two independent springs of the terminal guarantee a perfect grip for cables with different diameters upto 2.5 mm
ป้องกันการหลุด เลื่อน หรือหลวมของสาย ในกรณีติดตั้งเดินสายไฟในกล่องฝัง

SWITCH สวิตช์

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AM5001WTN AM5001WT	1-way switch 1 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1 โวลต์ 1P	10/100	43 45
AM5001WTLN	1-way switch 1 module 16AX 250V w/ Phosphorescent สวิตช์ทางเดียว 1 โวลต์ 1P มีร่ายน้ำ	10/100	49
AM5001WT15N	1-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 1.5 โวลต์ 2P	5/60	135
AM5001WT3N AM5001WT3	1-way switch 3 module 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	5/60	70 75
AM5003WTN AM5003WT	2-way switch 3 module 16AX 250V สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P 16AX	10/100	75 80
AM5003WTLN	2-way switch 3 module 16AX 250V w/ Phosphorescent สวิตช์สองทาง ขนาด 3 ช่อง 1P มีร่ายน้ำ	10/100	85 100
AM5003WT15N AM5003WT15	2-way switch 1.5 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 1.5 โวลต์ 1P	5/60	165 175
AM5003WT3N AM5003WT3	2-way switch 3 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 3 โวลต์ 1P	5/60	95 95
AM5001/2	1-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์ทางเดียว 2 โวลต์ 1P (16AX)	10	160
AM5003/2	2-way switch 2 modules 16AX 250V สวิตช์สองทาง 2 โวลต์ 1P (16AX)	10	110
AM5011T	Double pole switch 1 module 16AX 250V	10/100	345
AM5007D	Key switch 1 module 16A 250V/กุญแจ(16A) 250V	1	2,150
AM5011/32	Double pole switch 1 module 32A 250V สวิตช์ทางเดียว 2 ขั้ว	10	825
AM5012T	4 way intermediate switch 1 module 16AX 250V สวิตช์กลางทาง (16A)	10/100	560

PUSH BUTTON สวิตช์กด

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AM5005WTN AM5005WT	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด 1 โวลต์ 10A 250V	10/100	142 150
AM5005WTLN	Push button 1 module 10A 250V with LED (Optional) สวิตช์กด 1 โวลต์ 10A 250V มีร่ายน้ำ	10/100	152
AM5005WTNB	Push button 1 module 10A 250V สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โวลต์ 10A 250V	10/100	142
AM5005WTLNB	Push button 1 module 10A 250V with Phosphorescent สวิตช์กด มีสัญลักษณ์กระดิ่ง 1 โวลต์ 10A 250V มีร่ายน้ำ	10/100	152
AM5005/2	Push button 2 modules 10A 250V สวิตช์กด 2 โวลต์ 10A 250V	10	190
AM5005R	Push button 1 module 10A 250V - with dimmer symbol สวิตช์แบบกด (NO) สัญลักษณ์หรี่ไฟ	10/100	150
AM5055	Double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว พร้อมสัญลักษณ์กระดิ่ง ทั้ง 2 ขั้ว	10	500
AM5037N	Interlocked double push button 1 module 1P (NO) + 1P (NO) 10A 250V แบบ 2 ขั้วพร้อมสัญลักษณ์ interlock กดได้ทีละปุ่ม	10	500
AM5005/2D	Push button 2 modules 10A 250V - with bell symbol สวิตช์กดขนาด 2 ช่อง พร้อมสัญลักษณ์กระดิ่ง	10	280
AM5054	Double pole Push Button 1 module 10A 250V สวิตช์กดแบบ 2 ขั้ว	1	215
AM5008	Push Button 2 modules 10A 250V - with nameplate Using with 11250L, 11250LV สวิตช์กดขนาดใหญ่มีป้ายชื่อ (1N) ใช้กับหลอด LN4742V12T, LN4742V230T	10	365
AM5057R	Push Button with red diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัส สีแดง ใช้กับหลอด 11250L	10	630
AM5057V	Push Button with green diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัสสีเขียว ใช้กับหลอด 11250L	10	630
AM5057A	Push Button with orange diffuser 1 module 10A 230V หน้าสัมผัสสีส้ม ใช้กับหลอด 11250L	10	630

CHANGEOVER SWITCH-KNOB SELECTOR สวิตช์ปรับความเร็ว

Item Code	Description	Pack/ Carton	Price
AM5052	Changeover switch 1 module 16A 250V 1-0-2 กดเปิดได้ทีละปุ่ม	10	415

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า



AM5025T
AMS025TWT



AM5025D
AMS025DWT



บอก. 166-2549



AM5025DY



AM5025DR



AM5285C1T



AM5285C2T



AM4185AA

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ



บอก. 1955-2551



AMS350



AMS702



AMS713
AMS710

CAUTION ข้อควรระวัง

- Do not use dimmer to control many type in one circuit
ไม่ควรใช้สวิตช์หรี่ไฟควบคุมหลอดไฟหลายชนิดในวงจรเดียวกัน
- Do not install dimmer more than one in the same cover plate
ไม่ควรติดตั้งสวิตช์หรี่ไฟมากกว่า 1 ตัว ในหน้าฉากฝาครอบเดียวกัน
- Choose Dimmer that suitable with work
เลือกใช้ Dimmer ให้เหมาะสมกับหลอดที่ใช้ในงาน
* ใช้ร่วมกับกล่องฝังรุ่น 503E เท่านั้น Using with 503E

TABLE FOR CHOOSING THE DIMMERS ตารางการเลือกใช้ dimmers



LOADS MANAGED (TRANSFORMER LAMPS)

Item	Type	Power Supply range (Va.c.)	Frequency (Hz)	Power Supply std (Va.c.)	Filament and Halogen	Elv halogen with forromagnetic transformer	ELV halogen with electronic transformer	Fluorescent with 0-10 V ballast	Dimmable Compact Fluorescent (CFL)	Dimmable LED lamb
AMS350	Resistive	230	50+60	230	60+300 w					
AMS702	Resistive	230	50	230	60+500 w					
AMS713	Universal	100+240	50+60	230	3+400 w	3+400 w	3+400 w		3+75 w	3+75 w
AMS710	Ballast 0-1-V	100+240	50+60	230				20 - 600 VA		

SOCKET เต้ารับไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM5025TWT	Simplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V-2 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าเดี่ยว 2P+E ขนาด 16A 250V-2 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/120	120
● AM5025DWT	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2P+E ขนาด 16A 250V - 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย	10/100	175

ADDITIONAL SOCKET เต้ารับไฟฟ้าแบบสกรูขันสาย

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM5025DR	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Red) เต้ารับคู่ 2P+E ขนาด 16A 250V - 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีแดง	10/100	225
● AM5025DY	Duplex socket Euro-US 2P+E 16A 250V - 3 modules with safety shutter (Yellow) เต้ารับคู่ 2P+E ขนาด 16A 250V - 3 ช่อง มีปุ่มนิรภัย สีเหลือง	10/100	225
● AM5285C1T	USB charger up to 1,500 mA 230V - 1 connector 1 module เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 1,500 mA 1 ช่อง	10/50	720
AM5285C2T	USB charger up to 2,400 mA 230V - 2 connector 2 modules เต้ารับ USB แรงไฟสูงสุด 2,400mA 2 ช่อง	24	810
AM4185AC	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A+C 2Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขนาด 16A + สายดิน+ USB Charger Type A+C 2 ช่อง		940
AM4185AA	Duplex socket Euro-US 2P+E + USB Charger Type A 2 Ports เต้ารับ คู่ 3 สาย ขาแบบ + ขนาด 16A + สายดิน+ USB Charger Type A 2 ช่อง		850

DIMMER สวิตช์หรี่ไฟ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM5350	Rotary dimmer 1 module 60-300W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง เปิด - ปิดได้ในตัว 60-300W	10/160	540
AM5702*	Rotary dimmer 1 module 60-500W Incandescent or Halogen 230V สวิตช์แบบหมุน 1 ช่อง MOS-FET Tech.สวิตช์ 2ทางต่อ กับ AM5003	1	1,200
AM5713*	Universal push dimmer 2 modules for LED สวิตช์แบบกด 2 ช่อง Universal สำหรับ LED	1	2,800
AM5710*	Push dimmer 2 modules 0-10 V. สวิตช์แบบกด 2 ช่อง 0-10 V.	1	3,860

MATIX

TELEPHONE, TV AND DATA SOCKET

เต้ารับโทรศัพท์ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์



AM5958/11N

TELEPHONE SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรศัพท์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM5958/11N	Telephone socket RJ11 - 1 module เต้ารับโทรศัพท์ 4 สาย RJ11	10/100	185



AM9152D AM5202D AM5202F

TV SOCKET เต้ารับสัญญาณโทรทัศน์และสัญญาณดาวเทียม Ø 9.5 mm

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM9152D	TV female socket - 1 module ขนาน+แกนกลาง+ตัวเมีย ขนาด 1 ช่อง	10/100	205
AM5202D	TV male socket - 1 module ขนาน+แกนกลาง+ตัวผู้ขนาด 1 ช่อง	1	205
AM5202F	TV socket F-Type - 1 module แกนกลาง+ตัวผู้ พร้อมเกลียวล็อกสาย ขนาด 1 ช่อง	1	210

THERMOSTAT

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์



AM5711

AM5721

3457

THERMOSTAT อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิอิเล็กทรอนิกส์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5711	Electronic room thermostat - relay output with 1 contact in switching 2A 250V a.c. - 230V a.c. power supply - 50 and 60Hz อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 1 ชุด 2A 250V a.c. - 230V a.c. ใช้ไฟ 50 และ 60 เฮิรตซ์	1	1,445
AM5721	Daily weekly electronic chrono-thermostat for heating and conditioning systems - backlit display - power supply with battery 2x1, 5V - control possibility by a remote teleactivation and connection with an external temperature probe - output contact in exchange 1A - 3 modules อุปกรณ์ควบคุมเวลา และ อุณหภูมิ + หน้าจอ + ใช้ไฟจากถ่าน 5V 2X1 ควบคุมด้วยรีโมทควบคุมด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอก 1A - 3 ช่อง	1	8,500
3457	External probe for AM5721 อุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายนอกสำหรับ AM5721	1	860



AM5979CSE AM5979C6 AM5974AT5 AM5974AT6 AM5962CSETH AM5962C6TH AM5951ST AM5951SC AM5951LC

DATA SOCKET เต้ารับข้อมูล

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
● AM5979CSE	Data socket RJ45 Cat. 5E toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10/100	340
● AM5979C6	Data socket RJ45 Cat. 6 toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10/100	440
AM5979C6A	Data socket RJ45 Cat. 6A toolless connection - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6A ไม่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสาย	10	530
AM5974AT5	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	1	560
AM5974AT6	Data socket Systimax PowerSUM RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	1	660
AM5962CSETH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 5E - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.5E ขนาด 1 ช่อง	10/100	560
AM5962C6TH	Data socket 110IDC AMP RJ45 Cat. 6 - 1 module เต้ารับข้อมูล RJ45 Cat.6 ขนาด 1 ช่อง	10/100	660
AM5951ST	Fiber optic socket type ST duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ ST duplex ขนาด 1 ช่อง	1	640
AM5951SC	Fiber optic socket type SC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ SC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	710
AM5951LC	Fiber optic socket type LC duplex - 1 module เต้ารับข้อมูลใยแก้ว แบบ LC duplex ขนาด 1 ช่อง	1	1,310

OPTICAL SIGNALLING DEVICE

สัญญาณไฟ



AM5062B AM5064V AM5060A AM5060R AM5060B AM5060V

LAMPHOLDER อุปกรณ์ไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5062B*	Lampholder with orange and transparent diffuser - 1 module สีส้มและใส ขนาด1 ช่อง	10	445
AM5064V*	Lampholder with red and green diffuser - 1 module สีแดงและเขียว ขนาด1 ช่อง	10	445
AM5060A*	Lampholder with orange diffuser - 1 module สีส้มขนาด 1 ช่อง	10	270
AM5060R*	Lampholder with red diffuser - 1 module สีแดงขนาด 1 ช่อง	10	270
AM5060B*	Lampholder with transparent diffuser - 1 module แบบใสขนาด 1 ช่อง	10	270
AM5060V*	Lampholder with green diffuser - 1 module สีเขียวขนาด 1 ช่อง	10	270

* Price excludes lamp and should be used with lamp code LN4742V230T
* ไม่รวมอุปกรณ์หลอดไฟ และควรใช้ร่วมกับหลอดไฟ LN4742V230T

SAFETY DEVICE

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย



AM5216S



AM5471



AM5088



T0/2, 4, 6, 10A

CIRCUIT BREAKER 230V เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5216S	Thermal magnetic circuit breaker 1 module 16A 3kA เบรกเกอร์ตัดไฟฟ้า ขนาด 1 ช่อง 16A 3000A	1	840

SURGE ARRESTER อุปกรณ์กันไฟกระชาก

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5471	1P surge arrester to be coupled with the user power supply socket - rated discharge current In=1kA - maximum current I _{max} =2ka - max protection voltage U _p =1kV - rated voltage U _n =110-230V - max permanent voltage U _c =250V 1 ตัว ใช้ร่วมกับเต้ารับไฟฟ้า	1	995

FUSE-CARRIER AND FUSE กระบอกฟิวส์และฟิวส์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5088	Fuse carrier for 5 x 20 and 5.3 x 32 fuse 10A 250V - 1 module กระบอกฟิวส์ (ไม่มีฟิวส์) สำหรับใช้กับฟิวส์ TO 10A ขนาด 1 ช่อง	10	325
T0/2	Fuse 2A size Ø 6 x 28 mm ฟิวส์ 2A Ø 6 x 28 mm	10	70
T0/4	Fuse 4A size Ø 6 x 28 mm ฟิวส์ 4A Ø 6 x 28 mm	10	70
T0/6	Fuse 6 A size Ø 6 x 28 mm ฟิวส์ 6 A Ø 6 x 28 mm	10	70
T0/10	Fuse 10A size Ø 6 x 28 mm ฟิวส์ 10A Ø 6 x 28 mm	10	60

*fuse carrier (Without fuse) can use with fuse T0/15A กระบอกฟิวส์สามารถใช้กับฟิวส์ T0/15A

ACCESSORY

อุปกรณ์อื่นๆ



AM5000



AM5009



AM5000P/2



4744R230
4744V230



L4745/230

BLANK INSERT แผ่นปิดช่องว่าง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5000	Blank insert 1 module ขนาด 1 ช่อง	10	12
AM5009	Blank insert with socket 9 mm 1 module ขนาด 1 ช่องสำหรับร้อยสายพร้อมตัวล็อก	10	61
AM5000P/2	Blank insert with knockout 2 modules ขนาด 2 ช่อง พร้อมรูร้อยสาย	5	130

BULB หลอดไฟสัญญาณ

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
L4745/230	Incandescent bulb 230V -5W E10 5 วัตต์ ชี้อินขนาด E10	10	230
4744R230	LED for MATX RED	50	120
4744V230	LED for MATX GREEN	50	120
4744B230*	LED lamp white color 230V หลอดไฟสัญญาณ Led สีขาว	50	120

* Do not use with fluorescent

*ไม่ควรใช้ร่วมกับหลอดประหยัดไฟ

PASSIVE INFRARED SWITCH, TIMER AND RELAYS

สวิตช์อินฟราเรด, ทามเมอร์และรีเลย์



AM5751N



AM5155



AM5332/230
AM5332/24
AM5332/12



AM5315/34

PASSIVE INFRARED MOVEMENT DETECTOR SWITCH สวิตช์อัตโนมัติ อินฟราเรด

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5751N	Passive IR movement detector - adjustable switch off delay from 30 seconds to 10 minutes - relay output 2A resistive/2A inductive - power supply 230V - 1 module สวิตช์ขนาด 1 ช่อง เปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ 30 วินาที ถึง 10 นาที	1	2,810

TIMER อุปกรณ์ตั้งเวลา 10AX 250V

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5155	Electronic timer (1-12 min) 10AX 230V - control by push button - 1 module ทามเมอร์อิเล็กทรอนิกส์ (1-12 นาที) ควบคุมด้วยปุ่มกด (ต้องใช้งานกับ AM5005WTN)	1	1,610

MONOSTABLE RELAY รีเลย์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5332/230	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 250 V แบบคงที่	1	970
AM5332/24	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 24V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 24V แบบคงที่	1	970
AM5332/12	Monostable relay with NO/NC contact 10A (resistive) 4A (inductive) 250V - 1 module coil power supply 12V อุปกรณ์รีเลย์ ขนาด 12V แบบคงที่	1	970

ELECTRONIC CYCLIC RELAY อิเล็กทรอนิกส์รีเลย์

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5315/34	Cyclic relay 10AX 250V 3/4 wires - 1 module วงจรอิเล็กทรอนิกส์รีเลย์ ขนาด 10AX 230V 3-4 เส้น	1	1,290

MATIX

HOTEL OFFER

อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



AM5765



L4546



AM5048
AM5041



AM5460



AM5064VH



AM5052H

HOTEL OFFER RANGE อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5765	Keycard Switch pocket max charge 30VA 230V a.c. สวิตช์เสียบการ์ด แบบหน่วงเวลาปิด	1	1,900
L4546	Key - Holder card with badge-holder pocket การ์ดพร้อมพวงกุญแจ	1	820
AM5048	Buzzer 12VA 80dB 230V - 1 module ออดไฟฟ้า	10	440
AM5041	Bronze bell 12VA 80dB 230V - 1 module กระดิ่งไฟฟ้า	10	475
AM5460	Shaver socket Euro-US 2P 110/220V with isolation transformer - 3 modules เต้ารับโกนหนวด เต้า 2P ยากวม + ขาแบบ 115/230V ขนาด 3 ช่อง	1	2,000
AM5064VH	Lamp holder with Do not disturb/Make up the room - use with 11250L - 1 module Lamp Holder ชุดใส่ไฟสัญญาณ Do not disturb/ Make up Room ใช้ร่วมกับหลอดไฟ 11250L	10	400
AM5052H	Changeover switch Do not disturb/Make up the room 1 module 16A 250V Change over switch (1-0-2) มีข้อความ Do not disturb/ Make up Room	10	400

MULTIMEDIA SOCKET

เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย



AM4269HJT



AM4269RWYT



AM4269VGAT



AM4269HDMIT



AM4269USBT

MULTIMEDIA SOCKET เต้ารับสัญญาณมัลติมีเดีย

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM4269HJT	Audio jack socket 3.5 mm - 1 module	10	850
AM4269VGAT	Video HD15 socket - 1 module	10	920
AM4269RWYT	Audio/Video RCA x 3 socket - 1 module	10	980
AM4269HDMIT	Audio/Video HDMI socket - 1 module	10	1,230
AM4269USBT	USB data socket - 1 module	10	800

AUDIO CONTROL DEVICE

อุปกรณ์ควบคุมเสียง



AM5305

AUDIO POTENTIOMETER อุปกรณ์ควบคุมสัญญาณเสียง

Item Code	Description	Pack/Carton	Price
AM5305	Audio Potentiometer 2 modules ปรับระดับเสียง 0-5 W 47 Ohm	1	2,800

COVER PLATE AND SUPPORT FRAME

ฝาครอบ และ กรอบซีพพอร์ด



PLASTIC COVER PLATE - ANGULAR DESIGN ฝาครอบพลาสติกสี่เหลี่ยม ขอบตัด

Item Code	Description	Pack/Cartron	Price
● AM5501N AM5501	Cover plate 1 module ฝาครอบสี่เหลี่ยมขอบตัดขนาด 1 ช่อง	10/100	24 (26)
● AM5502N AM5502	Cover plate 2 modules ฝาครอบสี่เหลี่ยมขอบตัดขนาด 2 ช่อง	10/100	24 (26)
● AM5503N AM5503	Cover plate 3 modules ฝาครอบสี่เหลี่ยมขอบตัดขนาด 3 ช่อง	10/100	24 (26)
● AM5522N AM5522	Cover plate 2 modules centered ฝาครอบสี่เหลี่ยมขอบตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	10/100	24 (26)
● AM5526N AM5526	Cover plate 6 modules ฝาครอบสี่เหลี่ยมขอบตัดขนาด 6 ช่อง	5/50	95 (100)
● AM5500N AM5500	Blank cover plate ฝาครอบสี่เหลี่ยมขอบตัดไม่มีช่อง	10/100	66 (70)



SPECIAL PLASTIC COVER PLATE ฝาครอบพลาสติก ขอบมน

Item Code	Description	Pack/Cartron	Price (White)	Price (Others)
AM4811/1BN	Special single module cover plate ฝาครอบสี่เหลี่ยมขอบมนขนาด 1 ช่อง	1	155	-
AM4811/2BN	Special cover plate 2 modules ฝาครอบสี่เหลี่ยมขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	220	-
AM4802 ...*	Square cover plate 2 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 2 ช่อง	1	90	120
AM4803 ...*	Special rectangular cover plate 3 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 3 ช่อง	1	90	100
AM4804 ...*	Special rectangular cover plate 4 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 4 ช่อง	1	180	210
AM4806 ...*	Special rectangular cover plate 6 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 6 ช่อง	1	200	250
AM4826 ...*	Special cover plate 3x2 modules ฝาครอบขอบมนขนาด 3x2 ช่อง	1	365	400

* Box, Frames and Modules must be used according to the installation table
 * จะต้องใช้ กล่อง กรอบ สวิตซ์ ตามที่กำหนดไว้ในตารางติดตั้ง
 ...* Able to choose color สามารถเลือกสีได้
 CBN = Ice color , MIR = Iron color , MTA = Titanium color , MSL = Silver color



METALLIC COVER PLATE ฝาครอบโลหะ สีเงิน

Item Code	Description	Pack/Cartron	Price
AM503M1ALT	Silver cover plate 1 module สีเงิน ขนาด 1 ช่อง	10	120
AM503M2ALT	Silver cover plate 2 modules สีเงิน ขนาด 2 ช่อง	10	120
AM503M3ALT	Silver cover plate 3 modules สีเงิน ขนาด 3 ช่อง	10	120
AM503M0ALT	Silver blank cover plate ไม่มีช่อง	10	120

* Metallic cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบโลหะจะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว



3 MODULES COLOR COVER PLATE ฝาครอบหน้ากากสี 3 ช่อง

Item Code	Description	Pack/Cartron	Price
AM4803BBN	White color cover plate 3 modules สีขาว	1	90
AM4803CBN	Ice color cover plate 3 modules สีขาว Ice	1	100
AM4803CAV	Ivory color cover plate 3 modules สีงาช้าง Ivory	1	100
AM4803CAB	Amber color cover plate 3 modules สีเหลืองอำพัน Amber	1	100
AM4803CRD	Coral color cover plate 3 modules สีแดง Coral	1	100
AM4803MIR	Iron color cover plate 3 modules สีเทาเหล็ก Iron	1	100
AM4803MSL	Silver color cover plate 3 modules สีเงิน Silver	1	100
AM4803MTA	Titanium color cover plate 3 modules สีโลหะ Titanium	1	100
AM4803TBM	Mercury blue color cover plate 3 modules สีน้ำเงินเข้มอมเทา Mercury Blue	1	100
AM4803TGG	Coffee Brown color cover plate 3 modules สีน้ำตาลเมล็ดกาแฟ Coffee Brown	1	100
AM4803TRT	Terracotta color cover plate 3 modules สีดินอิฐ Terracotta	1	100

* Color cover plate will be bigger than plastic cover plate
 * ขนาดของฝาครอบหน้ากากสีจะมีขนาดใหญ่กว่าฝาครอบพลาสติกสีขาว

BOX AND SUPPORT กล่องลอย สำหรับติดตั้ง

Item Code	Description	Pack/Cartron	Price
● SAM5503S	Surface mounted box size 115x70x40 mm สำหรับแผงหน้ากากพลาสติก ขนาด 115x70x40 มม.	60	26
AM5526S	Surface mounted box size 115x122x41 mm สำหรับแผงหน้ากาก AM5526 ขนาด 115x122x41 มม.	20	48

BOX

กล่องไฟสำหรับติดตั้ง



● Product available on stock / สินค้ามีพร้อมส่ง

TABLE OF SELECTION AND INSTALLATION MATIX PRODUCT (PLATES AM48...)

ตารางเลือกใช้และติดตั้ง Matix ฝาหน้าเข้าจากอิตาลี (ฝาครอบ รหัส AM48...)

Flush-Mounted Boxes กล่องฝังผนัง	Frames กรอบติดตั้ง	No. of modules จำนวน โมดูลที่ใช้ได้	Cover plates ฝาครอบที่ใช้ได้
<p>510L</p>		<p>1 or 2 modules รองรับ 1 หรือ 2 ช่อง</p>	<p>AM4811/1BN AM4811/2BN</p>
<p>502E</p>	<p>503SM2A Support 2 modules รองรับ 2 ช่อง</p>	<p>2 modules รองรับ 2 ช่อง</p>	<p>AM4802BBN</p>
<p>503E modular</p>	<p>503SA Support 3 modules รองรับ 3 ช่อง <i>* Not applicable with normal installation of handy box * ไม่เหมาะกับการติดตั้งกับ Handy Box ทั่วไป</i></p>	<p>3 modules รองรับ 3 ช่อง</p>	<p>AM4803BBN</p>
<p>504E</p>	<p>504SA Support 4 modules รองรับ 4 ช่อง</p>	<p>4 modules รองรับ 4 ช่อง</p>	<p>AM4804BBN</p>
<p>506L</p>	<p>506LSA Support 6 modules รองรับ 6 ช่อง</p>	<p>6 modules รองรับ 6 ช่อง</p>	<p>AM4806BBN</p>
<p>506E</p>	<p>506SA Support 3x2 modules รองรับ 3x2 ช่อง</p>	<p>6 modules รองรับ 6 ช่อง</p>	<p>AM4826BBN</p>



INSTALLABILITY



Installation in wall or plasterboard boxes, horizontally, vertically and in the centre
 การติดตั้งแบบฝังในผนังอิฐหรือผนังเบา หรือแบบลอย ตามแนวนอน แนวตั้ง และแบบตรงกลาง



สามารถใช้ร่วมกับกล่อง Handy Metal Box ทั่วไปได้หรือกล่องพลาสติกมาตรฐานของมิกซ์โซได้



Europa plastic box
กล่องพลาสติก



Multi Modularity
ติดตั้งได้หลายรูปแบบ

6 ช่อง
4 ช่อง
3 ช่อง
2 ช่อง

FUNCTIONS



Thermal Magnetic Circuit Breaker
เบรกเกอร์ป้องกันไฟช็อตไฟเกิน



Surge Arrester
อุปกรณ์ป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแรงดันไฟฟ้า



Dimmer
สวิตช์รีไฟแบบหมุนและแบบกด



Data
เด้ารับสัญญาณ



LOOK



Plastic cover plates with wide range of colors to express many decoration styles.
 นอกจากหน้ากากฝาครอบพลาสติกสีขาวทั่วไป มิกซ์โซยังมีฝาครอบสีสรรต่างๆ ให้เลือกใช้ตามความต้องการและตามดีไซน์



INTERLINK distribution board
ตู้รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า Interlink
แบบลอย 15 โมดูล



Pop up floor socket
เต้ารับฝังพื้น
และบนโต๊ะทำงาน



Desk Mounting
สำหรับบนโต๊ะทำงาน



Floor boxes
กล่องฝังพื้นสำหรับ
งานสำนักงานหรือห้องประชุม

Waterproof



IP55 covers
ฝาครอบกันน้ำ IP55



Switch Sensor กันน้ำ
ช่วยประหยัดพลังงาน IP55



อุปกรณ์สำหรับงานโรงแรม



Key Tag Switch
คีย์สวิตช์



Shaver Socket
เต้ารับโกนหนวด




0-1-2 Switch
Lamp Holder
สวิตช์และสัญญาณ
Do not disturb
และ Make up room



USB Charger
เต้ารับ USB



Contacts made of nickel silver
กลไกของสวิตช์มีหน้าสัมผัส Nickel Silver
ทำให้รองรับกระแสได้ดี
ทนทานต่อการใช้งานต่อเนื่อง



- ปลอดภัยด้วยระบบม่านนิรภัย และสายดินแยกส่วนต่างหาก
- หน้าสัมผัสทองเหลืองคุณภาพสูง ซึ่งเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ดีและทนทาน
- ฐานสวิตช์และเต้ารับผลิตจาก Polycarbonate ทนความร้อนสูง