



## Section C

Consumer Unit  
Load Center  
Circuit Breaker  
Safety Switch

# Square D Classic Plus

## Square D

ตู้ไฟฟ้า ที่ตอบโจทยในทุกๆ เรื่อง



\*RCBO คือ เครื่องตัดไฟรั่วที่ตัดกระแสลัดวงจรและไฟลัดเกินได้

\*RCCB คือ เครื่องตัดไฟรั่วที่ไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจรและไฟลัดเกินได้ จึงต้องใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ด้วยทุกครั้ง

### จุดเด่นของตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

#### 1. ระบบปลั๊กออน (Plug-On)

- เทคโนโลยีปลั๊กออนจากอเมริกา ปลอดภัยสูงสุด กรณีเกิดการลัดวงจร หรือ Short Circuit จะเกิดสนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำดูดคลิปขาหนีบของตัวเบรกเกอร์ ให้จับยึดแท่งบัสบาร์ให้สนิทมากยิ่งขึ้น ช่วยลดโอกาสการเกิดอาร์ค (Arc)
- สะดวก ติดตั้งง่าย และรองรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม สแควร์ดี ได้ทุกชนิด
- ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้เวลาเพียงสั้นๆ
- ช่วยลดความผิดพลาด ในการประกอบ และติดตั้งลูกย่อย เซอร์กิตเบรกเกอร์

#### 2. ระบบ VisiSafe

การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วย “VisiSafe”  
VisiSafe ช่วยให้การวิเคราะห์ความผิดพลาดง่ายขึ้น ความผิดปกติจากการติดตั้ง หรือไฟดูด ไฟรั่ว ไฟลัดเกินกระแสลัดวงจร

#### แถบสีดำ

MCB สามารถรีเซ็ตเบรกเกอร์ได้ โดยไม่มีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น

#### แถบสีแดง

ทริปเกิดจากความผิดพลาดทางไฟฟ้า จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่จะรีเซ็ตเบรกเกอร์

1 ตู้คอนซูมเมอร์แบบแยกกลุ่มกันดูด (Split Bus) คุ่มค่ามาพร้อม กับเมนเบรกเกอร์กันดูด ปกป้อง วงจรที่มีความเสี่ยงจากไฟดูด ไฟไม่ดับทั้งบ้าน



2 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด (RCBO 2P) เพียงติดตั้ง แทนเมนเบรกเกอร์ธรรมดา สามารถป้องกันไฟดูดทั้งบ้านในตัวเดียว



3 อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า สำหรับป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและไฟกระชาก เพื่อลดความเสียหาย อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ ทีวี



4 เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยกันดูด (RCBO) ป้องกันอันตรายจากไฟดูด ตัดเฉพาะวงจรที่เกิดไฟรั่ว ช่วยให้แก้ไขปัญหาลัดตรงจุดหมดปัญหาไฟดับทั้งบ้าน



## 3 ทางเลือก เพื่อความปลอดภัย

1 ตู้คอนซูมเมอร์แบบแยกกลุ่มกันดูด (Split Bus Consumer Unit)



ประหยัด ปลอดภัย ไฟไม่ดับทั้งบ้าน คุ่มสุดๆ !!! มาพร้อมกับอุปกรณ์กันไฟดูดแยกตัดเฉพาะกลุ่มวงจรที่ด้านหลังเมนกันดูด เมื่อวงจรดังกล่าว มีไฟรั่ว

2 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด RCBO



สุดคุ้ม เพียงตัวเดียวป้องกันได้ทั้งบ้าน แค่ติดตั้งแทนเมนเบรกเกอร์ก็ปลอดภัยจากไฟดูดทุกวงจร ในราคาแสนประหยัด

3 เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด RCBO



สุดยอดการควบคุม... ตัดเฉพาะวงจรไฟไม่ดับทั้งบ้าน ไฟไม่ดับทั้งบ้านเพราะป้องกันไฟดูดแยกแต่ละวงจร

ไฟไม่ดับทั้งบ้าน  
ตัดจำใจภายใน  
0.04 วินาที

## ตู้สำหรับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND)

ตู้สแควร์ดี รุ่นคลาสสิก พลาสติก โพลีเอทิลีนทนทาน แข็งแรง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1, IEC 61439-3 เหมาะสำหรับติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA รองรับการใช้งานแบบปลั๊กออน (Plug-on)

### Square D Classic+ Single Bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug-On"
- 240 VAC - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
- ระดับการป้องกัน IP 4X



| Description<br>รายละเอียดสินค้า    | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                    |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว |      |                              |                                      |                 |      |
| แบบ 4 ช่อง วงจรย่อย                |      | S9HCL14                      | 3,300.-                              | 1               | 1    |
| แบบ 6 ช่อง วงจรย่อย                |      | S9HCL16                      | 3,650.-                              | 1               | 1    |
| แบบ 10 ช่อง วงจรย่อย               |      | S9HCL110                     | 4,200.-                              | 1               | 1    |
| แบบ 14 ช่อง วงจรย่อย               |      | S9HCL114                     | 4,800.-                              | 1               | 1    |
| แบบ 18 ช่อง วงจรย่อย               |      | S9HCL118                     | 5,300.-                              | 1               | 1    |

### Square D Classic+ Split Bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug-On"
- 240 VAC - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
- ระดับการป้องกัน IP 4X
- RCCB ผ่าน มอก. 2425-2560



\*ราคาตู้เปล่าเท่านั้น

| Description<br>รายละเอียดสินค้า                                               | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                                                               |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 40A 30mA |      |                              |                                      |                 |      |
| แบบ 4+4 ช่อง วงจรย่อย                                                         | ●    | S9HCL14X4R40                 | 7,600.-                              | 1               | 1    |
| แบบ 8+4 ช่อง วงจรย่อย                                                         | ●    | S9HCL18X4R40                 | 8,200.-                              | 1               | 1    |
| แบบ 8+8 ช่อง วงจรย่อย                                                         | ●    | S9HCL18X8R40                 | 8,800.-                              | 1               | 1    |
| ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 63A 30mA |      |                              |                                      |                 |      |
| แบบ 4+4 ช่อง วงจรย่อย                                                         | ●    | S9HCL14X4R63                 | 7,600.-                              | 1               | 1    |
| แบบ 8+4 ช่อง วงจรย่อย                                                         | ●    | S9HCL18X4R63                 | 8,200.-                              | 1               | 1    |
| แบบ 8+8 ช่อง วงจรย่อย                                                         | ●    | S9HCL18X8R63                 | 8,800.-                              | 1               | 1    |

### อุปกรณ์เสริม สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต



75022-900-01-TSELL



SDALUG50

หมายเหตุ: ● = มอก. 2425-2560

| Description<br>รายละเอียดสินค้า |  | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                 |  |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| Filler Plate                    |  |                              |                                      |                 |      |
| สำหรับอุดช่องว่าง จำนวน 1 ช่อง  |  | 75022-900-01-TSELL           | 45.-                                 |                 |      |
| Terminal Lug ขนาดใหญ่           |  |                              |                                      |                 |      |
| สำหรับขนาดสายไฟ 30 - 50 ตร.มม.  |  | SDALUG50                     | 600.-                                |                 |      |

# Square D EL

## ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 24 ช่อง ติดตั้งง่าย ต่อขยายเพิ่มอุปกรณ์รวดเร็ว

สามารถเลือกได้ ตู้แบบบัสบาร์เดี่ยว (Single Busbar) หรือแบบบัสบาร์แยก (Split Busbar) เมินกันดูสำหรับตู้บัสบาร์แยก เป็นชนิด RCBO ตู้รุ่นใหม่ได้รับมาตรฐาน IEC 61439-3



- รองรับช่องใส่ตู้ย่อยสูงสุด 24 ช่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบ Plug on
- ตู้แยกบัสบาร์ใช้เมินกันดู RCBO ขนาด 63A 30mA
- สามารถเพิ่มเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์ด้วยตู้ Extension
- สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ภายในตู้ชนิด Plug on ได้ เช่น เบรกเกอร์, เบรกเกอร์กันดูด, เซิร์ช
- ค่าลัดวงจรสูงสุด 10kA รองรับแรงดันไฟฟ้า 240 VAC 50/60 Hz
- รองรับกระแส 100A
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP3X
- ระดับการทนแรงกระแทก IK08
- ทำจากเหล็ก (SPCC) หนา 1.4 มม. เคลือบ Epoxy-Polyester
- ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบ Plug on
- เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย, ทาวน์โฮม, อาคารขนาดเล็ก

### ตู้ชนิดบัสบาร์แยก รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 100A



SDEL112X12RCBO63T

เมินกันดู ชนิด RCBO 63A

### ตู้ชนิดบัสบาร์เดี่ยว



SDEL124T

รองรับอุปกรณ์ Plug-On

- เบรกเกอร์ตู้ย่อย
- เบรกเกอร์กันดูด
- เซิร์ชป้องกันไฟฟ้า



| Description<br>รายละเอียดสินค้า            | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|--------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                            |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน |      |                              |                                      |                 |      |
| จำนวนวงจรย่อย 12+12                        |      | SDEL112X12RCBO63T*           | 14,600.-                             | 1               | 1    |
| ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว         |      |                              |                                      |                 |      |
| จำนวนวงจรย่อย 24                           |      | SDEL124T                     | 9,600.-                              | 1               | 1    |

\*ราคาพร้อมเมินเบรกเกอร์กันดูด

## Square D Miniature Circuit Breaker



### เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOvs ชนิด 1 และ 3 Pole ขนาด 10-63A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ตามมาตรฐาน IEC 60898 ชนิด 1 และ 3 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 6kA และ 10kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และตู้โหลดเซ็นเตอร์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าเกิน

| Description<br>รายละเอียด<br>สินค้า | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      | Description<br>รายละเอียด<br>สินค้า | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|-------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|-------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|                                     |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |                                     |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |
| QOvs ชนิด 1 Pole 6 kA               |      |                                 |                                            |                    |      | QOvs ชนิด 3 Pole 6 kA               |      |                                 |                                            |                    |      |
| ขนาด 10 Amp.                        |      | QO110VSC6T                      | 259.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 10 Amp.                        |      | QO310VSC6T                      | 3,280.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 16 Amp.                        |      | QO116VSC6T                      | 259.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 16 Amp.                        |      | QO316VSC6T                      | 3,280.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 20 Amp.                        |      | QO120VSC6T                      | 259.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 20 Amp.                        |      | QO320VSC6T                      | 3,280.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 25 Amp.                        |      | QO125VSC6T                      | 259.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 25 Amp.                        |      | QO325VSC6T                      | 3,280.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 32 Amp.                        |      | QO132VSC6T                      | 259.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 32 Amp.                        |      | QO332VSC6T                      | 3,280.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 40 Amp.                        |      | QO140VSC6T                      | 690.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 40 Amp.                        |      | QO340VSC6T                      | 4,010.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 50 Amp.                        |      | QO150VSC6T                      | 690.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 50 Amp.                        |      | QO350VSC6T                      | 4,010.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 63 Amp.                        |      | QO163VSC6T                      | 690.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 63 Amp.                        |      | QO363VSC6T                      | 4,010.-                                    | 4                  | 40   |
| QOvs ชนิด 1 Pole 10 kA              |      |                                 |                                            |                    |      | QOvs ชนิด 3 Pole 10 kA              |      |                                 |                                            |                    |      |
| ขนาด 10 Amp.                        |      | QO110VSC10T                     | 750.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 10 Amp.                        |      | QO310VSC10T                     | 3,810.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 16 Amp.                        |      | QO116VSC10T                     | 750.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 16 Amp.                        |      | QO316VSC10T                     | 3,810.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 20 Amp.                        |      | QO120VSC10T                     | 750.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 20 Amp.                        |      | QO320VSC10T                     | 3,810.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 25 Amp.                        |      | QO125VSC10T                     | 750.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 25 Amp.                        |      | QO325VSC10T                     | 3,810.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 32 Amp.                        |      | QO132VSC10T                     | 750.-                                      | 12                 | 120  | ขนาด 32 Amp.                        |      | QO332VSC10T                     | 3,810.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 40 Amp.                        |      | QO140VSC10T                     | 1,110.-                                    | 12                 | 120  | ขนาด 40 Amp.                        |      | QO340VSC10T                     | 4,680.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 50 Amp.                        |      | QO150VSC10T                     | 1,110.-                                    | 12                 | 120  | ขนาด 50 Amp.                        |      | QO350VSC10T                     | 4,680.-                                    | 4                  | 40   |
| ขนาด 63 Amp.                        |      | QO163VSC10T                     | 1,110.-                                    | 12                 | 120  | ขนาด 63 Amp.                        |      | QO363VSC10T                     | 4,680.-                                    | 4                  | 40   |



### เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOH-X ชนิด 3 Pole ขนาด 70-100A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด QOH-X ตรงตามมาตรฐาน IEC 60947 ชนิด 3 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 6kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และตู้โหลดเซ็นเตอร์

| Description<br>รายละเอียดสินค้า                | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                                |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOH-X 6 kA ชนิด 3 โพล |      |                              |                                      |                 |      |
| ขนาด 70 Amp.                                   |      | QOH370XT                     | 5,150.-                              | 4               | 40   |
| ขนาด 80 Amp.                                   |      | QOH380XT                     | 5,150.-                              | 4               | 40   |
| ขนาด 100 Amp.                                  |      | QOH3100XT                    | 5,150.-                              | 4               | 40   |

**ข้อควรระวัง :** เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตร่วมกับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือ RCCB ของบริษัท ซีแอลอีทรีค เท่านั้น

Square D Miniature Circuit Breaker



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ย่อย ป้องกัน ไฟรั่ว/ไฟดูด

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ย่อยชนิด RCBO QOvs ชนิด 1 Pole ตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก.909-2548  
พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 6kA และ 10kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และตู้  
โหลดเซ็นเตอร์

| Description<br>รายละเอียด<br>สินค้า                | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |       | Description<br>รายละเอียด<br>สินค้า                 | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |       |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|-------|
|                                                    |      |                              |                                            | เล็ก               | ใหญ่  |                                                     |      |                              |                                            | เล็ก               | ใหญ่  |
| เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ย่อย RCBO 6 kA 10mA ชนิด 1 โพล |      |                              |                                            |                    |       | เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ย่อย RCBO 6 kA 30mA ชนิด 1 โพล  |      |                              |                                            |                    |       |
|                                                    |      |                              |                                            |                    |       | ขนาด 10 Amp.                                        | ●    | QO110C06RCBO30               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 |
| ขนาด 16 Amp.                                       | ●    | QO116C06RCBO10               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 | ขนาด 16 Amp.                                        | ●    | QO116C06RCBO30               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 |
| ขนาด 20 Amp.                                       | ●    | QO120C06RCBO10               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 | ขนาด 20 Amp.                                        | ●    | QO120C06RCBO30               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 |
| ขนาด 32 Amp.                                       | ●    | QO132C06RCBO10               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 | ขนาด 32 Amp.                                        | ●    | QO132C06RCBO30               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 |
| ขนาด 40 Amp.                                       | ●    | QO140C06RCBO10               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 | ขนาด 40 Amp.                                        | ●    | QO140C06RCBO30               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 |
|                                                    |      |                              |                                            |                    |       | ขนาด 50 Amp.                                        | ●    | QO150C06RCBO30               | 3,030.-                                    | 34                 | 1,088 |
|                                                    |      |                              |                                            |                    |       | เซอร์กิตเบรกเกอร์ลู่ย่อย RCBO 10 kA 30mA ชนิด 1 โพล |      |                              |                                            |                    |       |
|                                                    |      |                              |                                            |                    |       | ขนาด 16 Amp.                                        | ●    | QO116C10RCBO30               | 5,000.-                                    | 34                 | 1,088 |
|                                                    |      |                              |                                            |                    |       | ขนาด 20 Amp.                                        | ●    | QO120C10RCBO30               | 5,000.-                                    | 34                 | 1,088 |
|                                                    |      |                              |                                            |                    |       | ขนาด 32 Amp.                                        | ●    | QO132C10RCBO30               | 5,000.-                                    | 34                 | 1,088 |

หมายเหตุ: ● = มาตรฐาน มอก. 909-2548



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ Qovs ชนิด 2 Pole ขนาด 16-63A

ตรงตามมาตรฐาน IEC 60898 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC  
สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ

| Description<br>รายละเอียดสินค้า             | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|---------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                             |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ Qovs 10 kA ชนิด 2 Pole |      |                              |                                      |                 |      |
| ขนาด 16 Amp.                                |      | QO216VSC10T                  | 1,480.-                              | 6               | 60   |
| ขนาด 20 Amp.                                |      | QO220VSC10T                  | 1,590.-                              | 6               | 60   |
| ขนาด 32 Amp.                                |      | QO232VSC10T                  | 1,590.-                              | 6               | 60   |
| ขนาด 40 Amp.                                |      | QO240VSC10T                  | 2,000.-                              | 6               | 60   |
| ขนาด 50 Amp.                                |      | QO250VSC10T                  | 2,000.-                              | 6               | 60   |
| ขนาด 63 Amp.                                |      | QO263VSC10T                  | 2,000.-                              | 6               | 60   |

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตร่วมกับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือ RCCB ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริก เท่านั้น



## เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QO-MBX ชนิด 2 Pole ขนาด 80 และ 100A

เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต

| Description<br>รายละเอียดสินค้า               | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|-----------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                               |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QO-MBX 10 kA ชนิด 2 Pole |      |                              |                                      |                 |      |
| ขนาด 80 Amp.                                  |      | QO280MBXT                    | 3,170.-                              | 6               | 60   |
| ขนาด 100 Amp.                                 |      | QO2100MBXT                   | 3,170.-                              | 6               | 60   |



## เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด QOvs RCBO ชนิด 2 Pole

ตรงตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถ ใช้ติดตั้งคู่กับตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต และสามารถป้องกันได้ทั้งบ้าน

| Description<br>รายละเอียดสินค้า                  | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|--------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                                  |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ Qovs RCBO 10 kA ชนิด 2 Pole |      |                              |                                      |                 |      |
| ขนาด 16 Amp.                                     | ●    | QO216C10RCBO30               | 5,700.-                              | 27              | 864  |
| ขนาด 20 Amp.                                     | ●    | QO220C10RCBO30               | 5,700.-                              | 27              | 864  |
| ขนาด 32 Amp.                                     | ●    | QO232C10RCBO30               | 5,700.-                              | 27              | 864  |
| ขนาด 40 Amp.                                     | ●    | QO240C10RCBO30               | 5,700.-                              | 27              | 864  |
| ขนาด 50 Amp.                                     | ●    | QO250C10RCBO30               | 5,700.-                              | 27              | 864  |
| ขนาด 63 Amp.                                     | ●    | QO263C10RCBO30               | 5,700.-                              | 27              | 864  |

หมายเหตุ: ● = Ⓢ มอก. 909-2548

(ห้ามใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า Welding machine โดยเด็ดขาด)



## เ็ิร์จ (Surge Protection Device)

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วคราวจากแรงดันไฟฟ้า สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิตและตู้โหลดเซ็นเตอร์ ตามมาตรฐาน IEC 61643-11 ชนิดติดตั้งแบบ Plug - On

| Description<br>รายละเอียดสินค้า                    | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|----------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                                    |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| Surge Protection 20 kA                             |      |                              |                                      |                 |      |
| อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ชนิด T2 I <sub>max</sub> 20kA |      | QOSPD20                      | 5,260.-                              | 1               | 1    |

# Square D Classic Load Center



อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย  
แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND)  
แบบใช้กับเมนเบรกเกอร์

ตู้โหลดเซ็นเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด ทนทาน แข็งแรง ปลอดภัย ด้วยการออกแบบ  
และทดสอบมาตรฐาน IEC 61439-3 รองรับการใช้งาน เมนเบรกเกอร์ ขนาด 100A  
และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้งบ้านขนาดใหญ่  
อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

| Description<br>รายละเอียดสินค้า                        | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|--------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                                        |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| เมนเบรกเกอร์ รุ่น EZC ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA) |      |                              |                                      |                 |      |
| จำนวน 12 วงจรย่อย                                      |      | QO3-100EZ12G/SN              | 11,800.-                             | 1               |      |
| จำนวน 18 วงจรย่อย                                      |      | QO3-100EZ18G/SN              | 13,900.-                             | 1               |      |
| จำนวน 24 วงจรย่อย                                      |      | QO3-100EZ24G/SN              | 15,000.-                             | 1               |      |
| จำนวน 30 วงจรย่อย                                      |      | QO3-100EZ30G/SN              | 16,100.-                             | 1               |      |
| จำนวน 36 วงจรย่อย                                      |      | QO3-100EZ36G/SN              | 18,300.-                             | 1               |      |
| จำนวน 42 วงจรย่อย                                      |      | QO3-100EZ42G/SN              | 19,800.-                             | 1               |      |
| เมนเบรกเกอร์ รุ่น EZC ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA) |      |                              |                                      |                 |      |
| จำนวน 12 วงจรย่อย                                      |      | QO3-250EZ12G/SN              | 20,100.-                             | 1               |      |
| จำนวน 18 วงจรย่อย                                      |      | QO3-250EZ18G/SN              | 21,200.-                             | 1               |      |
| จำนวน 24 วงจรย่อย                                      |      | QO3-250EZ24G/SN              | 23,700.-                             | 1               |      |
| จำนวน 30 วงจรย่อย                                      |      | QO3-250EZ30G/SN              | 24,600.-                             | 1               |      |
| จำนวน 36 วงจรย่อย                                      |      | QO3-250EZ36G/SN              | 26,600.-                             | 1               |      |
| จำนวน 42 วงจรย่อย                                      |      | QO3-250EZ42G/SN              | 27,400.-                             | 1               |      |
| จำนวน 48 วงจรย่อย                                      |      | QO3-250EZ48G/SN              | 28,300.-                             | 1               |      |


ข้อเสนอแนะ: บริษัท ซีแอลอี (ไทยแลนด์) ขอแนะนำ ลูกค้าให้ใช้ตู้โหลดเซ็นเตอร์ สแควร์ ดี รุ่นแบบมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์

- รุ่น EasyPact EZC100H สำหรับขนาด 100A

- รุ่น EasyPact EZC250N หรือ EZC250H สำหรับขนาด 250A

เนื่องจากผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1

\*ราคาตู้เปล่าเท่านั้น



| Description<br>รายละเอียดสินค้า                                                                                                       | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                                                                                                                       |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| อุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ให้เป็นตู้ 1 เฟส ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์เมน EasyPact 100AF 2 โพล *เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์ เท่านั้น |      |                              |                                      |                 |      |
|                                                                                                                                       |      | QO3-CON1PH                   | 840.-                                |                 |      |
| Key Lock for Load Center ใช้ร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ลูกค้าถูกใจเป็นแบบ Key-alike                                                |      |                              |                                      |                 |      |
|                                                                                                                                       |      | 1330.05.2A                   | 690.-                                |                 |      |



### อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND) แบบ เมนหลัก (MAIN LUG)

ตู้โผลดเซ็นเตอร์ ทนทานแข็งแรง ปลอดภัย ด้วยการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-3 และ รองรับการใช้ไฟ ขนาด 100A และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้ง ในบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

| Description<br>รายละเอียดสินค้า          | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                          |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| เมนหลัก ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 10 kA) |      |                              |                                      |                 |      |
| จำนวน 12 วงจรย่อย                        |      | QO3-100L12G/SN               | 8,900.-                              | 1               |      |
| จำนวน 18 วงจรย่อย                        |      | QO3-100L18G/SN               | 9,800.-                              | 1               |      |
| จำนวน 24 วงจรย่อย                        |      | QO3-100L24G/SN               | 12,300.-                             | 1               |      |
| จำนวน 30 วงจรย่อย                        |      | QO3-100L30G/SN               | 12,700.-                             | 1               |      |
| จำนวน 36 วงจรย่อย                        |      | QO3-100L36G/SN               | 13,800.-                             | 1               |      |
| จำนวน 42 วงจรย่อย                        |      | QO3-100L42G/SN               | 16,300.-                             | 1               |      |
| เมนหลัก ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 10 kA) |      |                              |                                      |                 |      |
| จำนวน 12 วงจรย่อย                        |      | QO3-250L12G/SN               | 11,300.-                             | 1               |      |
| จำนวน 18 วงจรย่อย                        |      | QO3-250L18G/SN               | 13,200.-                             | 1               |      |
| จำนวน 24 วงจรย่อย                        |      | QO3-250L24G/SN               | 14,200.-                             | 1               |      |
| จำนวน 30 วงจรย่อย                        |      | QO3-250L30G/SN               | 15,600.-                             | 1               |      |
| จำนวน 36 วงจรย่อย                        |      | QO3-250L36G/SN               | 17,800.-                             | 1               |      |
| จำนวน 42 วงจรย่อย                        |      | QO3-250L42G/SN               | 19,300.-                             | 1               |      |
| จำนวน 48 วงจรย่อย                        |      | QO3-250L48G/SN               | 20,900.-                             | 1               |      |

\*ราคาญี่ปุ่นเท่านั้น



สามารถสลับฝาหน้าได้ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งทั้งการเข้ามุมซ้ายและขวา



แผ่นป้ายโลโก้ สามารถถอดเปลี่ยนสลับได้



สามารถสลับตัวล็อกทั้งซ้ายและขวาเพื่อทำการล็อกในกรณีที่ต้องการสลับฝาเปิดซ้ายหรือขวา



เข้าสายได้อย่างง่ายด้วยแผ่นเหล็ก ถอดได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง



สะดวก และง่ายต่อการเข้าสายไฟขนาดใหญ่ด้วย LUG Terminal ขนาดใหญ่ขึ้น



กราวด์บาร์ (GND) ที่มาพร้อมตู้และ LUG Connector ขนาดใหญ่ ช่วยทำการเข้าสายง่ายและสะดวกขึ้น



พื้นที่ภายในตู้กว้างขวาง ช่วยให้การเดินสายภายในตู้ง่ายขึ้น



แถบ fingerproof บัสบาร์แบบใสช่วยป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับแผงบัสบาร์ และมองเห็น การใช้งานจริงได้ง่ายกว่า

# Extension Box


อุปกรณ์สำหรับต่อเสริมตู้โหลดเซ็นเตอร์ เพื่อใช้ต่อขยายอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เบรกเกอร์, เบรกเกอร์กันดูด และอื่นๆ



**คุณสมบัติ**

- แรงดันไฟฟ้า 240/415 VAC 50Hz
- รองรับกระแสสูงสุด 80A
- การติดตั้งร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์
- ด้านบนของตู้โหลดเซ็นเตอร์
- ด้านล่างของตู้โหลดเซ็นเตอร์
- รองรับอุปกรณ์สูงสุด 12 ช่อง

**วิธีติดตั้ง นิวทรัลบาร์**



| Description<br>รายละเอียดสินค้า       | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|---------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                       |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| ตู้อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์ |      |                              |                                      |                 |      |
| ตู้ส่วนขยาย Extension box             |      | QO3EB                        | 5,570.-                              | 1               |      |
| นิวทรัลบัสบาร์                        |      | SDANB13                      | 420.-                                |                 |      |

## ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

| การนำไปใช้                           | ภาพอุปกรณ์                                                                          | ชนิดอุปกรณ์                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| เครื่องทำน้ำร้อน 3 เฟส               |  | อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดชนิด RCCB Type AC                          |
| วงจรกันดูดสำหรับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า  |  | อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดชนิด RCCB Type B EV                        |
| ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณมิเตอร์ไร้สาย |  | อุปกรณ์สำหรับวัดพลังงานแบบไร้สาย Powertag Gateway a Powertag  |
| ติดตั้งเสิร์จไฟฟ้า 3 เฟส             |  | อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส สำหรับ Type 1 และ Type 2 |
| ติดตั้งเบรกเกอร์ส่วนเพิ่มเติม        |  | เบรกเกอร์สำหรับเกาะรางดิน รุ่น Acti9                          |

## เซอร์กิตเบรกเกอร์



iK60N

## Acti9 iK60N

## เซอร์กิตเบรกเกอร์ ราคาประหยัด ตามมาตรฐาน IEC 60898

## คุณสมบัติ

- ป้องกันกระแสไหลเกิน และการลัดวงจร
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 230/400 VAC
- ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด 6 kA

| Rating<br>(A)                     | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      | Rating<br>(A) | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|-----------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|---------------|------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|
|                                   |      |                              |                                      | เล็ก               | ใหญ่ |               |      |                              |                                      | เล็ก               | ใหญ่ |
| iK60N ชนิด 1 Pole 6kA (IEC 60898) |      |                              |                                      |                    |      |               |      |                              |                                      |                    |      |
| 6                                 |      | A9K27106                     | 175.-                                | 12                 | 132  | 25            |      | A9K27125                     | 175.-                                | 12                 | 132  |
| 10                                |      | A9K27110                     | 175.-                                | 12                 | 132  | 32            |      | A9K27132                     | 190.-                                | 12                 | 132  |
| 16                                |      | A9K27116                     | 175.-                                | 12                 | 132  | 40            |      | A9K24140                     | 190.-                                | 12                 | 132  |
| 20                                |      | A9K27120                     | 175.-                                | 12                 | 132  |               |      |                              |                                      |                    |      |
| iK60N ชนิด 2 Pole 6kA (IEC 60898) |      |                              |                                      |                    |      |               |      |                              |                                      |                    |      |
| 6                                 |      | A9K27206                     | 470.-                                | 6                  | 66   | 25            |      | A9K27225                     | 470.-                                | 6                  | 66   |
| 10                                |      | A9K27210                     | 470.-                                | 6                  | 66   | 32            |      | A9K27232                     | 510.-                                | 6                  | 66   |
| 16                                |      | A9K27216                     | 470.-                                | 6                  | 66   | 40            |      | A9K24240                     | 510.-                                | 6                  | 66   |
| 20                                |      | A9K27220                     | 470.-                                | 6                  | 66   |               |      |                              |                                      |                    |      |
| iK60N ชนิด 3 Pole 6kA (IEC 60898) |      |                              |                                      |                    |      |               |      |                              |                                      |                    |      |
| 6                                 |      | A9K24306                     | 980.-                                | 4                  | 44   | 25            |      | A9K24325                     | 980.-                                | 4                  | 44   |
| 10                                |      | A9K24310                     | 980.-                                | 4                  | 44   | 32            |      | A9K24332                     | 1,060.-                              | 4                  | 44   |
| 16                                |      | A9K24316                     | 980.-                                | 4                  | 44   | 40            |      | A9K24340                     | 1,060.-                              | 4                  | 44   |
| 20                                |      | A9K24320                     | 980.-                                | 4                  | 44   |               |      |                              |                                      |                    |      |

## อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า



iPRD40r 1P+N



iPRD65r 3P+N

## Acti9 Surge Protection

## คุณสมบัติ

- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากชั่วคราว
- รองรับ I<sub>max</sub> สูงสุดถึง 65 kA.
- ตามมาตรฐาน IEC/EN 61643-11 : 2011

| Class II<br>Type 2   | ชนิด    | Iimp | I <sub>max</sub> | U <sub>p</sub> | U <sub>c</sub>         | จำนวนโพล | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|----------------------|---------|------|------------------|----------------|------------------------|----------|------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------|
|                      |         |      |                  |                |                        |          |      |                                 |                                      | เล็ก               | ใหญ่ |
| อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |         |      |                  |                |                        |          |      |                                 |                                      |                    |      |
| iPRD65r              | MOV+GDT |      | 65 kA            | 1.5 kV         | 260V N/PE<br>350V L/PE | 1P+N     |      | A9L65501                        | 16,400.-                             | 6                  | 54   |
| iPRD65r              | MOV+GDT |      | 65 kA            | 1.5 kV         | 260V N/PE<br>350V L/PE | 3P+N     |      | A9L65601                        | 25,500.-                             | 3                  | 27   |
| iPRD40r              | MOV+GDT |      | 40 kA            | 1.4 kV         | 260V N/PE              | 1P+N     |      | A9L40501                        | 9,100.-                              | 3                  | 54   |
| iPRD40r              | MOV+GDT |      | 40 kA            | 1.4 kV         | 260V N/PE<br>350V L/PE | 3P+N     |      | A9L40601                        | 18,200.-                             | 3                  | 27   |
| iPRD20r              | MOV+GDT |      | 20 kA            | 1.4 kV         | 260V N/PE<br>350V L/PE | 1P+N     |      | A9L20501                        | 5,900.-                              | 6                  | 54   |
| iPRD20r              | MOV+GDT |      | 20 kA            | 1.4 kV         | 260V N/PE              | 3P+N     |      | A9L20601                        | 15,100.-                             | 3                  | 27   |

Extension Box



RCCB 2 Pole      RCCB 4 Pole

Acti9 iLD

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ชนิด RCCB ติดตั้งบนราง  
ผ่านอก (DIN Rail)

- คุณสมบัติ
- รองรับการตัดกระแสสูงสุด 100 A
  - ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วตั้งแต่ 10mA - 300mA

| Rating<br>(A)                                              | ขนาดกระแส<br>ป้องกันไฟ<br>รั่ว (mA) | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |                                                            | Rating<br>(A) | ขนาดกระแส<br>ป้องกันไฟ<br>รั่ว (mA) | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                            |                                     |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่                                                       |               |                                     |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |
| iID RCCB ใช้ป้องกันเฉพาะไฟดูด ไฟรั่ว (AC type) ชนิด 2 Pole |                                     |      |                                 |                                            |                    | iID RCCB ใช้ป้องกันเฉพาะไฟดูด ไฟรั่ว (AC type) ชนิด 4 Pole |               |                                     |      |                                 |                                            |                    |      |
| 25                                                         | 30                                  | ●    | A9R71225                        | 2,300.-                                    | 6                  | 54                                                         | 25            | 30                                  | ●    | A9R71425                        | 3,200.-                                    | 3                  | 27   |
| 25                                                         | 300                                 | ●    | A9R74225                        | 2,900.-                                    | 6                  | 54                                                         | 25            | 300                                 | ●    | A9R74425                        | 3,900.-                                    | 3                  | 27   |
| 40                                                         | 30                                  | ●    | A9R71240                        | 2,300.-                                    | 6                  | 54                                                         | 40            | 30                                  | ●    | A9R71440                        | 3,200.-                                    | 3                  | 27   |
| 40                                                         | 100                                 | ●    | A9R12240                        | 2,900.-                                    | 6                  | 54                                                         | 40            | 100                                 | ●    | A9R12440                        | 3,900.-                                    | 3                  | 27   |
| 40                                                         | 300                                 | ●    | A9R74240                        | 2,900.-                                    | 6                  | 54                                                         | 40            | 300                                 | ●    | A9R74440                        | 3,900.-                                    | 3                  | 27   |
| 63                                                         | 30                                  | ●    | A9R71263                        | 4,000.-                                    | 6                  | 54                                                         | 63            | 30                                  | ●    | A9R71463                        | 5,200.-                                    | 3                  | 27   |
| 63                                                         | 100                                 | ●    | A9R12263                        | 5,000.-                                    | 6                  | 54                                                         | 63            | 100                                 | ●    | A9R12463                        | 6,000.-                                    | 3                  | 27   |
| 63                                                         | 300                                 | ●    | A9R74263                        | 4,700.-                                    | 6                  | 6                                                          | 63            | 300                                 | ●    | A9R74463                        | 6,000.-                                    | 3                  | 27   |
| 80                                                         | 30                                  | ●    | A9R11280                        | 6,000.-                                    | 6                  | 54                                                         | 80            | 30                                  | ●    | A9R11480                        | 8,000.-                                    | 3                  | 27   |
| 80                                                         | 100                                 | ●    | A9R12280                        | 7,000.-                                    | 6                  | 54                                                         | 80            | 100                                 | ●    | A9R12480                        | 8,000.-                                    | 3                  | 27   |
|                                                            |                                     |      |                                 |                                            |                    |                                                            | 80            | 300                                 | ●    | A9R14480                        | 8,500.-                                    | 3                  | 27   |
| 10                                                         | 30                                  | ●    | A9R11291                        | 7,000.-                                    | 6                  | 54                                                         | 10            | 30                                  | ●    | A9R11491                        | 8,000.-                                    | 3                  | 27   |
| 100                                                        | 100                                 | ●    | A9R12291                        | 7,500.-                                    | 6                  | 54                                                         | 100           | 100                                 | ●    | A9R12491                        | 8,500.-                                    | 3                  | 27   |
| 100                                                        | 300                                 | ●    | A9R14291                        | 8,000.-                                    | 6                  | 54                                                         | 100           | 300                                 | ●    | A9R14491                        | 9,000.-                                    | 3                  | 27   |

หมายเหตุ: ● = มาตรฐาน มอก. 2425-2560

หมายเหตุ RCCB ต้องใช้งานร่วมกับเบรกเกอร์เสมอ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit) ไฟฟ้าเกิน (Overload circuit)



Acti9 RCCB  
iLD type B EV

คุณสมบัติ

- ช่วยปกป้องตัวคุณ และคนที่คุณรัก  
จากอันตรายจากไฟฟ้าวร ที่อาจเกิด  
จากเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จ
- ใช้งานง่าย ด้วยระบบ VisiSafe และ VisiTrip
- ใช้งานร่วมกับ RCD ตัวอื่น ๆ ในระบบ

| รายละเอียด<br>สินค้า                                     | กระแส | จำนวน<br>โพล | ค่ากระแส<br>รั่ว | มอก. | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
|----------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|------|------------|------------|
| อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด สำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า |       |              |                  |      |            |            |
| RCCB<br>Type B<br>สำหรับ EV<br>Charger                   | 16A   | 2P           | 30mA             |      | A9Z51216   | 12,900.-   |
|                                                          | 25A   | 2P           |                  |      | A9Z51225   | 12,900.-   |
|                                                          | 40A   | 2P           |                  |      | A9Z51240   | 13,600.-   |
|                                                          | 40A   | 4P           |                  |      | A9Z51440   | 19,000.-   |
|                                                          | 63A   | 4P           |                  |      | A9Z51463   | 30,700.-   |



Acti9 RCCB iLD type B-SI  
ใช้สำหรับป้องกันไฟรั่วในระบบ Solar Cell

| รายละเอียด<br>สินค้า                                            | กระแส | จำนวน<br>โพล | ค่ากระแส<br>รั่ว | มอก. | รหัสสินค้า | ราคา (บาท) |
|-----------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|------|------------|------------|
| อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด สำหรับป้องกันไฟรั่วในระบบ Solar Cell |       |              |                  |      |            |            |
| RCCB Type<br>B-SI สำหรับ<br>ระบบ Solar<br>Cell                  | 25A   | 2P           | 30mA             |      | A9Z61225   | 20,800.-   |
|                                                                 | 40A   | 2P           |                  |      | A9Z61240   | 20,800.-   |
|                                                                 | 63A   | 2P           |                  |      | A9Z61263   | 33,600.-   |
|                                                                 | 25A   | 4P           |                  |      | A9Z61425   | 27,600.-   |
|                                                                 | 40A   | 4P           |                  |      | A9Z61440   | 29,820.-   |
|                                                                 | 63A   | 4P           | 500mA            |      | A9Z61463   | 47,100.-   |
|                                                                 | 80A   | 4P           |                  |      | A9Z61480   | 58,000.-   |
|                                                                 | 40A   | 4P           |                  |      | A9Z66440   | 44,900.-   |
|                                                                 | 63A   | 4P           |                  |      | A9Z66463   | 72,600.-   |
|                                                                 | 80A   | 4P           |                  |      | A9Z66480   | 92,400.-   |

## EasyPact EZC™

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)



**EasyPactEZC™**

EZC100H : 25 kA 240 VAC



**EasyPactEZC™**

EZC100B : 7.5 kA 415 VAC  
EZC100F : 10 kA 415 VAC  
EZC100N : 15 kA 415 VAC  
EZC100H : 30 kA 415 VAC

| kA<br>กิโล<br>แอมป์                   | Amp.<br>แอมป์ | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|---------------------------------------|---------------|------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|                                       |               |      |                              |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |
| EZC ชนิด 1 โฟล ขนาดเฟรม 100 A (25 kA) |               |      |                              |                                            |                    |      |
| 25<br>kA                              | 15            |      | EZC100H1015T                 | 3,090.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 20            |      | EZC100H1020T                 | 3,090.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 25            |      | EZC100H1025T                 | 3,090.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 30            |      | EZC100H1030T                 | 3,250.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 40            |      | EZC100H1040T                 | 3,250.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 50            |      | EZC100H1050T                 | 3,250.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 60            |      | EZC100H1060T                 | 3,250.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 75            |      | EZC100H1075T                 | 3,250.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 80            |      | EZC100H1080T                 | 3,250.-                                    | 32                 | 512  |
|                                       | 100           |      | EZC100H1100T                 | 4,180.-                                    | 32                 | 512  |



**EasyPactEZC™**

EZC100H : 30 kA 415 VAC

| kA<br>กิโลแอมป์                       | Amp.<br>แอมป์ | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|---------------------------------------|---------------|------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|
|                                       |               |      |                              |                                         | เล็ก               | ใหญ่ |
| EZC ชนิด 2 โฟล ขนาดเฟรม 100 A (30 kA) |               |      |                              |                                         |                    |      |
| 30<br>kA                              | 15            |      | EZC100H2015T                 | 3,120.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 20            |      | EZC100H2020T                 | 3,120.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 25            |      | EZC100H2025T                 | 3,120.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 30            |      | EZC100H2030T                 | 3,280.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 40            |      | EZC100H2040T                 | 3,280.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 50            |      | EZC100H2050T                 | 3,280.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 60            |      | EZC100H2060T                 | 3,280.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 75            |      | EZC100H2075T                 | 3,280.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 80            |      | EZC100H2080T                 | 3,280.-                                 | 36                 | 576  |
|                                       | 100           |      | EZC100H2100T                 | 4,230.-                                 | 36                 | 576  |

| kA<br>กิโลแอมป์                      | Amp.<br>แอมป์ | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|--------------------------------------|---------------|------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|                                      |               |      |                              |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |
| EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 100 A 7.5 kA |               |      |                              |                                            |                    |      |
| 7.5<br>kA                            | 15            |      | EZC100B3015T                 | 3,440.-                                    | 23                 | 384  |
|                                      | 20            |      | EZC100B3020T                 | 3,440.-                                    | 23                 | 384  |
|                                      | 25            |      | EZC100B3025T                 | 3,440.-                                    | 23                 | 384  |
|                                      | 30            |      | EZC100B3030T                 | 3,570.-                                    | 23                 | 384  |
|                                      | 40            |      | EZC100B3040T                 | 3,570.-                                    | 23                 | 384  |
|                                      | 50            |      | EZC100B3050T                 | 3,570.-                                    | 23                 | 384  |
|                                      | 60            |      | EZC100B3060T                 | 3,700.-                                    | 23                 | 384  |

|                                     |     |  |              |         |    |     |
|-------------------------------------|-----|--|--------------|---------|----|-----|
| EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 100 A 10 kA |     |  |              |         |    |     |
| 10<br>kA                            | 15  |  | EZC100F3015T | 3,960.- | 23 | 384 |
|                                     | 20  |  | EZC100F3020T | 3,960.- | 23 | 384 |
|                                     | 25  |  | EZC100F3025T | 3,960.- | 23 | 384 |
|                                     | 30  |  | EZC100F3030T | 4,100.- | 23 | 384 |
|                                     | 40  |  | EZC100F3040T | 4,100.- | 23 | 384 |
|                                     | 50  |  | EZC100F3050T | 4,100.- | 23 | 384 |
|                                     | 60  |  | EZC100F3060T | 5,400.- | 23 | 384 |
|                                     | 75  |  | EZC100F3075T | 5,400.- | 23 | 384 |
|                                     | 80  |  | EZC100F3080T | 5,400.- | 23 | 384 |
|                                     | 100 |  | EZC100F3100T | 5,680.- | 23 | 384 |

|                                     |     |  |              |         |    |     |
|-------------------------------------|-----|--|--------------|---------|----|-----|
| EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 100 A 15 kA |     |  |              |         |    |     |
| 15<br>kA                            | 15  |  | EZC100N3015T | 6,460.- | 24 | 384 |
|                                     | 20  |  | EZC100N3020T | 6,460.- | 24 | 384 |
|                                     | 25  |  | EZC100N3025T | 6,460.- | 24 | 384 |
|                                     | 30  |  | EZC100N3030T | 6,580.- | 24 | 384 |
|                                     | 40  |  | EZC100N3040T | 6,580.- | 24 | 384 |
|                                     | 50  |  | EZC100N3050T | 6,580.- | 24 | 384 |
|                                     | 60  |  | EZC100N3060T | 6,720.- | 24 | 384 |
|                                     | 75  |  | EZC100N3075T | 6,720.- | 24 | 384 |
|                                     | 80  |  | EZC100N3080T | 6,720.- | 24 | 384 |
|                                     | 100 |  | EZC100N3100T | 7,000.- | 24 | 384 |

|                                     |     |  |              |         |    |     |
|-------------------------------------|-----|--|--------------|---------|----|-----|
| EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 100 A 30 kA |     |  |              |         |    |     |
| 30<br>kA                            | 15  |  | EZC100H3015T | 7,650.- | 24 | 384 |
|                                     | 20  |  | EZC100H3020T | 7,650.- | 24 | 384 |
|                                     | 25  |  | EZC100H3025T | 7,650.- | 24 | 384 |
|                                     | 30  |  | EZC100H3030T | 7,770.- | 24 | 384 |
|                                     | 40  |  | EZC100H3040T | 7,770.- | 24 | 384 |
|                                     | 50  |  | EZC100H3050T | 7,770.- | 24 | 384 |
|                                     | 60  |  | EZC100H3060T | 8,040.- | 24 | 384 |
|                                     | 75  |  | EZC100H3075T | 8,040.- | 24 | 384 |
|                                     | 80  |  | EZC100H3080T | 8,040.- | 24 | 384 |
|                                     | 100 |  | EZC100H3100T | 8,190.- | 24 | 384 |

EasyPact EZC™

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)



EasyPactEZC™  
EZC250H : 36 kA 415 VAC

| kA<br>กิโลแอมป์                     | Amp.<br>แอมป์ | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|-------------------------------------|---------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                     |               |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| EZC ชนิด 2 โฟล ขนาดเฟรม 250 A 36 kA |               |      |                              |                                      |                 |      |
| 36 kA                               | 100           |      | EZC250H2100                  | 18,900.-                             | 9               | 108  |
|                                     | 125           |      | EZC250H2125                  | 13,200.-                             | 9               | 108  |
|                                     | 150           |      | EZC250H2150                  | 13,200.-                             | 9               | 108  |
|                                     | 160           |      | EZC250H2160                  | 12,800.-                             | 9               | 108  |
|                                     | 175           |      | EZC250H2175                  | 17,650.-                             | 9               | 108  |
|                                     | 200           |      | EZC250H2200                  | 18,200.-                             | 9               | 108  |
|                                     | 225           |      | EZC250H2225                  | 17,650.-                             | 9               | 108  |
|                                     | 250           |      | EZC250H2250                  | 20,500.-                             | 9               | 108  |



EasyPactEZC™  
EZC250F : 18 kA 415 VAC  
EZC250N : 25 kA 415 VAC  
EZC250H : 36 kA 415 VAC

| kA<br>กิโล<br>แอมป์                 | Amp.<br>แอมป์ | มอก.          | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |                                      | kA<br>กิโล<br>แอมป์                 | Amp.<br>แอมป์   | มอก.        | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|                                     |               |               |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่                                 |                                     |                 |             |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |
| EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250 A 18 kA |               |               |                                 |                                            |                    |                                      | EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250 A 25 kA |                 |             |                                 |                                            |                    |      |
| 18<br>kA                            | 100           |               | EZC250F3100                     | 10,150.-                                   | 9                  | 108                                  | 25<br>kA                            | 100             |             | EZC250N3100                     | 14,650.-                                   | 9                  | 108  |
|                                     | 125           |               | EZC250F3125                     | 10,150.-                                   | 9                  | 108                                  |                                     | 125             |             | EZC250N3125                     | 14,650.-                                   | 9                  | 108  |
|                                     | 150           |               | EZC250F3150                     | 10,150.-                                   | 9                  | 108                                  |                                     | 150             |             | EZC250N3150                     | 14,950.-                                   | 9                  | 108  |
|                                     | 160           |               | EZC250F3160                     | 10,150.-                                   | 9                  | 108                                  |                                     | 160             |             | EZC250N3160                     | 14,950.-                                   | 9                  | 108  |
|                                     | 175           |               | EZC250F3175                     | 11,950.-                                   | 9                  | 108                                  |                                     | 175             |             | EZC250N3175                     | 15,050.-                                   | 9                  | 108  |
|                                     | 200           |               | EZC250F3200                     | 11,950.-                                   | 9                  | 108                                  |                                     | 200             |             | EZC250N3200                     | 15,050.-                                   | 9                  | 108  |
|                                     | 225           |               | EZC250F3225                     | 11,950.-                                   | 9                  | 108                                  |                                     | 225             |             | EZC250N3225                     | 15,050.-                                   | 9                  | 108  |
|                                     | 250           |               | EZC250F3250                     | 13,400.-                                   | 9                  | 108                                  | 250                                 |                 | EZC250N3250 | 15,050.-                        | 9                                          | 108                |      |
| kA<br>กิโลแอมป์                     |               | Amp.<br>แอมป์ | มอก.                            | Catalog Number<br>รหัสสินค้า               |                    | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) |                                     | Lot Size (ขนาด) |             |                                 |                                            |                    |      |
|                                     |               |               |                                 |                                            |                    |                                      |                                     | เล็ก            |             | ใหญ่                            |                                            |                    |      |
| EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250 A 36 kA |               |               |                                 |                                            |                    |                                      |                                     |                 |             |                                 |                                            |                    |      |
| 36<br>kA                            |               | 100           |                                 | EZC250H3100                                |                    | 15,700.-                             |                                     |                 | 9           | 108                             |                                            |                    |      |
|                                     |               | 125           |                                 | EZC250H3125                                |                    | 15,900.-                             |                                     |                 | 9           | 108                             |                                            |                    |      |
|                                     |               | 150           |                                 | EZC250H3150                                |                    | 15,900.-                             |                                     |                 | 9           | 108                             |                                            |                    |      |
|                                     |               | 160           |                                 | EZC250H3160                                |                    | 15,900.-                             |                                     |                 | 9           | 108                             |                                            |                    |      |
|                                     |               | 175           |                                 | EZC250H3175                                |                    | 21,150.-                             |                                     |                 | 9           | 108                             |                                            |                    |      |
|                                     |               | 200           |                                 | EZC250H3200                                |                    | 21,150.-                             |                                     |                 | 9           | 108                             |                                            |                    |      |
|                                     |               | 225           |                                 | EZC250H3225                                |                    | 21,150.-                             |                                     |                 | 9           | 108                             |                                            |                    |      |
|                                     | 250           |               | EZC250H3250                     |                                            | 21,950.-           |                                      |                                     | 9               | 108         |                                 |                                            |                    |      |



EasyPactEZC™

EZC400N : 36 kA 415 VAC

| kA<br>กิโลแอมป์                     | Amp.<br>แอมป์ | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|-------------------------------------|---------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                     |               |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| EZC ชนิด 3 โพล ขนาดฟรอม 400 A 36 kA |               |      |                              |                                      |                 |      |
| 36<br>kA                            | 320           |      | EZC400N3320N                 | 32,950.-                             | 3               | 36   |
|                                     | 350           |      | EZC400N3350N                 | 32,950.-                             | 3               | 36   |
|                                     | 400           |      | EZC400N3400N                 | 32,950.-                             | 3               | 36   |
| EZC ชนิด 3 โพล ขนาดฟรอม 400 A 50 kA |               |      |                              |                                      |                 |      |
| 50<br>kA                            | 320           |      | EZC400H3320N                 | 33,450.-                             | 3               | 36   |
|                                     | 350           |      | EZC400H3350N                 | 33,450.-                             | 3               | 36   |
|                                     | 400           |      | EZC400H3400N                 | 33,450.-                             | 3               | 36   |


# EasyPact EZC™

อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)




**EasyBox**  
กล่องใส่ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งาน  
ในอาคาร สามารถใช้งานร่วมกับ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์  
ขนาด 100 แอมป์เฟรม ขนาด 1 Pole, 2 pole และ 3 Pole,  
240/415 VAC

| Description<br>รายละเอียดสินค้า                   | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |      |
|---------------------------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|
|                                                   |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่ |
| กล่องใส่ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Easy Box |      |                              |                                      |                 |      |
| -                                                 |      | EZBOX100                     | 1,870.-                              | 12              |      |



## อุปกรณ์ประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC100

| Description<br>รายละเอียดสินค้า                                                        | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                        |      |                                 |                                         | เล็ก               | ใหญ่ |
| Auxiliary Switch แสดงสถานะของเบรกเกอร์                                                 |      |                                 |                                         |                    |      |
| Auxiliary switch (AX)                                                                  |      | EZAUX10T                        | 2,590.-                                 | 5                  | 120  |
| Alarm switch (AL)                                                                      |      | EZAUX01T                        | 2,550.-                                 | 5                  | 120  |
| Auxiliary switch/Alarm switch (AX/AL)                                                  |      | EZAUX11T                        | 4,860.-                                 | 5                  | 120  |
| Shunt Trip (SHT) ชั๊นทริป                                                              |      |                                 |                                         |                    |      |
| AC 50/60 Hz. 200-277 VAC                                                               |      | EZASHT200ACT                    | 3,710.-                                 | 5                  | 120  |
| Under Voltage Release (UVR) อุปกรณ์สั่งปลดวงจร เมื่อแรงดันของระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ |      |                                 |                                         |                    |      |
| AC 50/60 Hz. 200-240 VAC                                                               |      | EZAUVR200ACT                    | 5,320.-                                 | 5                  | 120  |



## อุปกรณ์เสริมประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC100

| Description<br>รายละเอียดสินค้า            | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|--------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|
|                                            |      |                                 |                                         | เล็ก               | ใหญ่ |
| Option                                     |      |                                 |                                         |                    |      |
| Din Rail Adaptor                           |      | EZADINRT                        | 530.-                                   | 50                 |      |
| Terminal Shield                            |      | EZATSHD3PT                      | 540.-                                   | 36                 | 576  |
| 3-pole only (1 ชุด มี 2 ชิ้น)              |      |                                 |                                         |                    |      |
| Cable Lug                                  |      |                                 |                                         |                    |      |
| 50A (set of 2) (1 ชุด มี 2 ชิ้น)           |      | EZALUG0502T                     | 660.-                                   | 12                 | 216  |
| 50A (set of 3) (1 ชุด มี 3 ชิ้น)           |      | EZALUG0503T                     | 930.-                                   | 12                 | 288  |
| 100A (set of 2) (1 ชุด มี 2 ชิ้น)          |      | EZALUG1002T                     | 660.-                                   | 12                 | 216  |
| 100A (set of 3) (1 ชุด มี 3 ชิ้น)          |      | EZALUG1003T                     | 820.-                                   | 12                 | 288  |
| Padlock Device                             |      | EZALOCKT                        | 280.-                                   | 5                  | 100  |
| Phase Barrier (set of 2) (1 ชุด มี 2 ชิ้น) |      | EZAFASB2T                       | 280.-                                   | 100                | 500  |

## อุปกรณ์ประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC250

| Description<br>รายละเอียดสินค้า                                                        | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                        |      |                                 |                                         | เล็ก               | ใหญ่ |
| Auxiliary Switch แสดงสถานะของเบรกเกอร์                                                 |      |                                 |                                         |                    |      |
| Auxiliary switch (AX)                                                                  |      | EZEAX                           | 2,830.-                                 | 105                |      |
| Alarm switch (AL)                                                                      |      | EZEAL                           | 2,960.-                                 | 35                 |      |
| Auxiliary switch/Alarm switch (AX/AL)                                                  |      | EZEAXAL                         | 3,080.-                                 | 35                 |      |
| Shunt Trip (SHT) ชั๊นทริป                                                              |      |                                 |                                         |                    |      |
| AC 50/60 Hz. 200-277 VAC                                                               |      | EZESHT200AC                     | 4,540.-                                 | 35                 |      |
| Under Voltage Release (UVR) อุปกรณ์สั่งปลดวงจร เมื่อแรงดันของระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้ |      |                                 |                                         |                    |      |
| AC 50/60 Hz. 200-240 VAC                                                               |      | EZEUVR200AC                     | 18,250.-                                | 40                 | 50   |

## อุปกรณ์เสริมประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC250

| Description<br>รายละเอียดสินค้า | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size (ขนาด) |       |
|---------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------|
|                                 |      |                                 |                                         | เล็ก            | ใหญ่  |
| Option                          |      |                                 |                                         |                 |       |
| Terminal Shield (250A 3 pcs)    |      | EZETSHD3P                       | 590.-                                   | 30              |       |
| Cable Lug                       |      | EZELUG2503                      | 1,610.-                                 | 105             | 2,520 |
| Spreaders                       |      | EZESPDR3P                       | 1,190.-                                 | 20              | 20    |
| Straight Extensions             |      | EZETEX                          | 1,030.-                                 | 10              | 10    |
| Padlock Device                  |      | EZELOCKT                        | 280.-                                   | 35              |       |
| Phase Barrier (set of 2)        |      | EZEFASB2                        | 290.-                                   | 10              | 30    |

# GoPact™ MCCB

รูปร่างหน้าตาแบบนี้ ถ้ามั่นใจสิพี่  
ชอบมะ ชอบมะ



| Go Frame<br>เฟรมโซลัส | Weight น้ำหนัก (Kg.) | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Set up<br>ปรับตั้งค่าได้ |
|-----------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| 125                   | 0.7                  | 75 x 60 x 130                          | 0.8, 0.9, 1              |
| 200                   | 0.9                  | 75 x 60 x 130                          | 0.7, 0.8, 1              |
| 250                   | 1.9                  | 75 x 60 x 130                          | 0.7, 0.8, 1              |
| 400                   | 3.5                  | 75 x 60 x 130                          | 0.7, 0.8, 1              |
| 800                   | 6.9                  | 75 x 60 x 130                          | 0.7, 0.8, 1              |



**\*\* สำหรับตู้ก้างปลา แนะนำให้เลือก เบรกเกอร์ลูกย่อย (Feeder) เฟรม  
ขนาดเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตั้ง**

เช่น กระแสในช่วง 16A -125A ให้ใช้ เฟรม 125A  
กระแสในช่วง 40A-200A ให้ใช้ เฟรม 200A

# GoPact™ MCCB

## GoPact™ Molded Case Circuit Breaker

### คือ เบรกเกอร์คุณภาพดี จากทาง Schneider

ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับงาน Easy Applications ในงานประกอบตู้ประเภท Main Distribution Board

เราจึงขอแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ MCCB รุ่น GoPact ที่มาพร้อมทริบยูนิทแบบปรับตั้งค่าได้ ตั้งแต่ค่ากระแสเริ่มต้นที่ 16A ถึง 800A

ครอบคลุมทุกค่ากระแสใช้งาน ดีไซน์ถูกออกแบบให้มีความทนทาน แข็งแรง เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารทั่วไป หรือ โรงงานขนาดกลาง



#### คุณสมบัติ

- ครอบคลุมช่วงกระแสตั้งแต่ 16 ถึง 800 A มีให้เลือก 3 โฟล
- เบรกเกอร์ GoPact ทุกรุ่นมีทริบยูนิท TMD แบบปรับตั้งค่าได้ และทริบยูนิทอิเล็กทรอนิกส์ ETU 2.4 (สำหรับ GoPact MCCB 800 เท่านั้น)
- รองรับการต่อสายไฟทุกประเภท
- อายุการใช้งานทางไฟฟ้าและทางกลสูง
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์ GoPact ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน
- ขนาดกะทัดรัด พร้อมฉนวนสองชั้น

## GoPact™ MCCB Molded-Case Circuit Breaker from 16 to 800 A

### GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 125A 15kA

| Go Frame<br>เฟรมโซลัส | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภททริบยูนิท | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact<br>125         | 15kA                           | ADJ                          | 75 x 60 x 130                          | 16                         | G12E3A16                       | 2,350.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 20                         | G12E3A20                       | 2,350.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 25                         | G12E3A25                       | 2,350.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 32                         | G12E3A32                       | 2,350.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 40                         | G12E3A40                       | 2,350.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 50                         | G12E3A50                       | 2,350.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 63                         | G12E3A63                       | 2,350.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 80                         | G12E3A80                       | 2,760.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 100                        | G12E3A100                      | 2,760.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 125                        | G12E3A125                      | 2,760.-                        |



GoPact™  
เฟรม 125A

### GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 125A 30kA


| Go Frame<br>เฟรมโซลัส | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภททริบยูนิท | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|-----------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact<br>125         | 30kA                           | ADJ                          | 75 x 60 x 130                          | 16                         | G12F3A16                       | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 20                         | G12F3A20                       | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 25                         | G12F3A25                       | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 32                         | G12F3A32                       | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 40                         | G12F3A40                       | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 50                         | G12F3A50                       | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 63                         | G12F3A63                       | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 80                         | G12F3A80                       | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 100                        | G12F3A100                      | 3,500.-                        |
|                       |                                |                              |                                        | 125                        | G12F3A125                      | 3,500.-                        |




GoPact™  
เฟรม 125A

Panel Cutout:  
Frame 125, 200

3P  
125



3P  
200



GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 200A 25kA



GoPact™  
เฟรม 200A

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capac-ty<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภททริปปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 200          | 25kA                           | ADJ                           | 75 x 60 x 130                          | 40                         | G20B3A40                       | 3,500.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 50                         | G20B3A50                       | 3,500.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 63                         | G20B3A63                       | 3,500.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 80                         | G20B3A80                       | 3,500.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 100                        | G20B3A100                      | 3,500.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 125                        | G20B3A125                      | 3,500.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 160                        | G20B3A160                      | 3,800.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 200                        | G20B3A200                      | 3,800.-                        |



GoPact™  
เฟรม 200A

GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 200A 36kA

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภททริปปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 200          | 36kA                           | ADJ                           | 75 x 60 x 130                          | 40                         | G20F3A40                       | 3,800.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 50                         | G20F3A50                       | 3,800.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 63                         | G20F3A63                       | 3,800.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 80                         | G20F3A80                       | 3,800.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 100                        | G20F3A100                      | 3,800.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 125                        | G20F3A125                      | 4,800.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 160                        | G20F3A160                      | 4,800.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 200                        | G20F3A200                      | 4,800.-                        |



GoPact™  
เฟรม 250A

GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250A 25kA

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภททริปปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 250          | 25kA                           | ADJ                           | 105 x 90 x 165                         | 160                        | G25B3A160                      | 5,990.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 200                        | G25B3A200                      | 5,990.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 250                        | G25B3A250                      | 5,990.-                        |



GoPact™  
เฟรม 250A

GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250A 36kA


| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภททริปปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 250          | 36kA                           | ADJ                           | 105 x 90 x 165                         | 160                        | G25F3A160                      | 7,990.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 200                        | G25F3A200                      | 7,990.-                        |
|                     |                                |                               |                                        | 250                        | G25F3A250                      | 7,990.-                        |



GoPact™  
เฟรม 400A

GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 400A 36kA

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภททริปปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 400          | 36kA                           | ADJ                           | 120 x 105 x 205                        | 250                        | G40F3A250                      | 15,000.-                       |
|                     |                                |                               |                                        | 320                        | G40F3A320                      | 15,000.-                       |
|                     |                                |                               |                                        | 400                        | G40F3A400                      | 15,000.-                       |



Panel Cutout:  
Frame 250, 400, 800

GoPact™  
เฟรม 400A

## GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาคูเฟรม 400A 50kA

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภทกริปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| GoPact 400          | 50kA                           | ADJ                          | 120 x 105 x 205                        | 250                        | G40N3A250                      | 16,000.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 320                        | G40N3A320                      | 16,000.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 400                        | G40N3A400                      | 16,000.-                          |

GoPact™  
เฟรม 800A

## GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาคูเฟรม 800A 50kA TMD

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภทกริปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| GoPact 800          | 50kA                           | ADJ                          | 180 x 105 x 250                        | 500                        | G80N3TM500                     | 39,500.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 630                        | G80N3TM630                     | 39,500.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 800                        | G80N3TM800                     | 39,500.-                          |

GoPact™  
เฟรม 800A

## GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาคูเฟรม 800A 70kA TMD

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภทกริปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| GoPact 800          | 70kA                           | ADJ                          | 180 x 105 x 250                        | 500                        | G80H3TM500                     | 40,800.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 630                        | G80H3TM630                     | 40,800.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 800                        | G80H3TM800                     | 40,800.-                          |

GoPact™  
เฟรม 800A

## GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาคูเฟรม 800A 50kA ETU

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภทกริปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| GoPact 800          | 50kA                           | ETU                          | 180 x 105 x 250                        | 500                        | G80N3E500                      | 43,000.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 630                        | G80N3E630                      | 43,000.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 800                        | G80N3E800                      | 43,000.-                          |

GoPact™  
เฟรม 800A

## GoPact™ Molded ชนิด 3 โฟล ขนาคูเฟรม 800A 70kA ETU

| Go Frame<br>เฟรมโซล | Breaking Capacity<br>กิโลแอมป์ | Trip Unit<br>ประเภทกริปยูนิต | Dimension<br>WxDxH (mm.)<br>ขนาด (มม.) | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| GoPact 800          | 70kA                           | ETU                          | 180 x 105 x 250                        | 500                        | G80H3E500                      | 46,900.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 630                        | G80H3E630                      | 46,900.-                          |
|                     |                                |                              |                                        | 800                        | G80H3E800                      | 46,900.-                          |


หมายเหตุ

- 1) TMD : Thermal magnetic trip unit
- 2) ETU : Electronic trip unit (GoPact MCCB 800 only)
- 3) ADJ : Adjustable

Offer Specifics

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับกล่องสินค้า :

- คู่มืออุปกรณ์ (Instrction Sheet)
- Interphase arriers
- Spreaders สำหรับขนาดกระแส 125A และ 200A ในรุ่น Go 125 & Go200
- Mounting Hardware (Screw, Nut, Washer)



อุปกรณ์เสริมติดตั้งภายในและภายนอก GoPact™ MCCB

Voltage Release (MN)



| Go Frame เฟรมไซส์ | Voltage (V)<br>แรงดัน (V) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 125        | 110V                      | G12UVR110AC                    | 1,500.-                        |
| GoPact 125        | 240V                      | G12UVR230AC                    | 1,500.-                        |
| GoPact 125        | 415V                      | G12UVR415AC                    | 1,500.-                        |
| GoPact 200-250    | 110V                      | G20-25UVR110AC                 | 1,700.-                        |
| GoPact 200-250    | 240V                      | G20-25UVR240AC                 | 1,700.-                        |
| GoPact 200-250    | 415V                      | G20-25UVR415AC                 | 1,700.-                        |
| GoPact 400-800    | 110V                      | G40-80UVR110AC                 | 1,910.-                        |
| GoPact 400-800    | 240V                      | G40-80UVR240AC                 | 1,910.-                        |
| GoPact 400-800    | 415V                      | G40-80UVR415AC                 | 1,910.-                        |

Shunt Trip Release (MX)



| Go Frame เฟรมไซส์ | Voltage (V)<br>แรงดัน (V) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 125        | 415V                      | G12SHT415AC                    | 1,070.-                        |
| GoPact 200-250    | 24V                       | G20-25SHT24DC                  | 1,220.-                        |
| GoPact 200-250    | 48V                       | G20-25SHT48DC                  | 1,220.-                        |
| GoPact 200-250    | 110V                      | G20-25SHT110AC                 | 1,220.-                        |
| GoPact 200-250    | 240V                      | G20-25SHT240AC                 | 1,220.-                        |
| GoPact 200-250    | 415V                      | G20-25SHT415AC                 | 1,220.-                        |
| GoPact 400-800    | 24V                       | G40-80SHT24DC                  | 1,360.-                        |
| GoPact 400-800    | 48V                       | G40-80SHT48DC                  | 1,360.-                        |
| GoPact 400-800    | 110V                      | G40-80SHT110AC                 | 1,360.-                        |
| GoPact 400-800    | 240V                      | G40-80SHT240AC                 | 1,360.-                        |
| GoPact 400-800    | 415V                      | G40-80SHT415AC                 | 1,360.-                        |

## Auxiliary contact (OF/SD)



| Reference Number<br>รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า                                     | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| G12-25AUX240                   | Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 125-250, 240 V | <b>570.-</b>                   |
| G40-80AUX240                   | Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 400-800, 240 V | <b>635.-</b>                   |

## Direct Rotary Handle



| Go Frame เฟรมโซลัส | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A)       | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 125         | DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 125 | G12ROTDS                       | <b>925.-</b>                   |
| GoPact 200         | DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 200 | G20ROTDS                       | <b>1,170.-</b>                 |
| GoPact 250         | DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 250 | G25ROTDS                       | <b>1,230.-</b>                 |
| GoPact 400         | DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 400 | G40ROTDS                       | <b>1,900.-</b>                 |
| GoPact 800         | DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 800 | G80ROTDS                       | <b>2,000.-</b>                 |

## Extension Rotary Handle



| Go Frame เฟรมโซลัส | Rating (A)<br>ค่ากระแส (A)          | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 125         | EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 125 | G12ROTE                        | <b>1,600.-</b>                 |
| GoPact 200         | EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 200 | G20ROTE                        | <b>1,990.-</b>                 |
| GoPact 250         | EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 250 | G25ROTE                        | <b>2,090.-</b>                 |
| GoPact 400         | EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 400 | G40ROTE                        | <b>2,880.-</b>                 |
| GoPact 800         | EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 800 | G80ROTE                        | <b>3,030.-</b>                 |

## Interphase Barriers set of 2



| Reference Number<br>รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า                       | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| G12FASB2                       | GoPact MCCB 125                        | <b>95.-</b>                    |
| G20FASB2                       | GoPact MCCB 200                        | <b>95.-</b>                    |
| G25FASB2                       | GoPact MCCB 250                        | <b>140.-</b>                   |
| G40-80FASB2                    | GoPact MCCB 400-800                    | <b>240.-</b>                   |
| G20PLUGFASB2                   | GoPact MCCB 200 Plug-in base insulator | <b>95.-</b>                    |

Terminal Shield



Short Terminal Shield



Long Terminal Shield

| Reference Number<br>รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า                | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| G12STSHD3P                     | SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 125 | 475.-                          |
| G20STSHD3P                     | SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 200 | 505.-                          |
| G25STSHD3P                     | SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 250 | 525.-                          |
| G40STSHD3P                     | SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 400 | 575.-                          |
| G80STSHD3P                     | SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 800 | 640.-                          |
| G12LTSHD3P                     | LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 125  | 505.-                          |
| G20LTSHD3P                     | LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 200  | 535.-                          |
| G25LTSHD3P                     | LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 250  | 1,000.-                        |
| G40LTSHD3P                     | LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 400  | 1,200.-                        |
| G80LTSHD3P                     | LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 800  | 1,500.-                        |

Plug in Base



| Reference Number<br>รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า             | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| G20PBASE3P                     | GoPact MCCB 200 Plug in base | 2,150.-                        |
| G25PBASE3P                     | GoPact MCCB 250 Plug in base | 3,460.-                        |
| G40PBASE3P                     | GoPact MCCB 400 Plug in base | 5,850.-                        |
| G80PBASE3P                     | GoPact MCCB 800 Plug in base | 34,900.-                       |

Conversion Kit for Plug in base



| Reference Number<br>รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า                                | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| G20PLUGKIT3P                   | GoPact MCCB 200 Conversion Kit for Plug in base | 1,460.-                        |
| G25PLUGKIT3P                   | GoPact MCCB 250 Conversion Kit for Plug in base | 1,870.-                        |
| G40PLUGKIT3P                   | GoPact MCCB 400 Conversion Kit for Plug in base | 1,940.-                        |
| G80PLUGKIT3P                   | GoPact MCCB 800 Conversion Kit for Plug in base | 14,000.-                       |

Terminal Extension Spreaders



| Go Frame เฟรมใช้ใส่ | Pole (P)<br>ชนิดไฟฟ้า (P) | Reference Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|---------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| GoPact 125          | 3P                        | G12SPDR3P                      | 765.-                          |
| GoPact 200          |                           | G20SPDR3P                      | 810.-                          |
| GoPact 250          |                           | G25SPDR3P                      | 885.-                          |
| GoPact 400          |                           | G40SPDR3P                      | 2,390.-                        |
| GoPact 800          |                           | G80SPDR3P630                   | 5,950.-                        |
| GoPact 800          |                           | G80SPDR3P800                   | 6,180.-                        |

## Rear Connectors



| Reference Number<br>รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า               | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| G20RC3P                        | REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 200 | <b>1,870.-</b>                 |
| G25RC3P                        | REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 250 | <b>2,210.-</b>                 |
| G40RC3P                        | REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 400 | <b>3,860.-</b>                 |
| G80RC3P                        | REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 800 | <b>5,000.-</b>                 |

## Steel bare cable connectors



| Reference Number<br>รหัสสินค้า | รายละเอียดสินค้า           | Unit Price (THB)<br>ราคา (บาท) |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| G20SBC3P                       | CONNECTORS 3P GO MCCB 200* | <b>650.-</b>                   |
| G25SBC3P                       | CONNECTORS 3P GO MCCB 250  | <b>975.-</b>                   |
| G40SBC3P                       | CONNECTORS 3P GO MCCB 400  | <b>1,870.-</b>                 |

\* ห้ามใช้งานร่วมกับสายเคเบิลหลักกับ Connector ขนาด 200A

Square D Safety Switch



D221N





D222N



VH361

เซฟตี้ สวิตช์ สแควร์ ดี

ปลอดภัยด้วยระบบคั่นโยก Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก และสับง่าย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเปิดฝาขณะใช้งาน และไม่สามารถสับสวิตช์ขณะเปิดฝาอยู่

| System<br>ระบบ                                                                      | Amp.<br>แอมป์                             | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |                                              | Amp.<br>แอมป์ | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|---------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                     |                                           |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่                                         |               |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |
| สำหรับไฟ 1 เฟส 240 V<br>General Duty 240 VAC                                        | Indoor NEMA Type 1<br>สำหรับใช้ภายในอาคาร |      |                                 |                                            |                    | Outdoor NEMA Type 3R<br>สำหรับใช้ภายนอกอาคาร |               |      |                                 |                                            |                    |      |
|    | 30                                        |      | D221N                           | 4,500.-                                    | 1                  |                                              | 30            |      | D221NRB                         | 6,270.-                                    | 1                  |      |
|                                                                                     | 60                                        |      | D222N                           | 9,000.-                                    | 1                  |                                              | 60            |      | D222NRB                         | 12,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 100                                       |      | D223N                           | 14,000.-                                   | 1                  |                                              | 100           |      | D223NRB                         | 18,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 200                                       |      | D224N                           | 38,000.-                                   | 1                  |                                              | 200           |      | D224NRB                         | 42,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 400                                       |      | D225N                           | 80,000.-                                   | 1                  |                                              | 400           |      | D225NR                          | 89,000.-                                   | 1                  |      |
| สำหรับไฟ 3 เฟส 600 V<br>Heavy Duty 600 VAC                                          | Indoor NEMA Type 1<br>สำหรับใช้ภายในอาคาร |      |                                 |                                            |                    | Outdoor NEMA Type 3R<br>สำหรับใช้ภายนอกอาคาร |               |      |                                 |                                            |                    |      |
|  | 30                                        |      | VH361*                          | 15,500.-                                   | 1                  |                                              | 30            |      | VH361RB*                        | 21,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 60                                        |      | VH362*                          | 20,000.-                                   | 1                  |                                              | 60            |      | VH362RB*                        | 27,500.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 100                                       |      | VH363*                          | 31,500.-                                   | 1                  |                                              | 100           |      | VH363RB*                        | 42,500.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 200                                       |      | VH364*                          | 55,000.-                                   | 1                  |                                              | 200           |      | VH364RB*                        | 56,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 30                                        |      | H361 <sup>1</sup>               | 15,500.-                                   | 1                  |                                              | 30            |      | H361RB <sup>1</sup>             | 15,500.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 60                                        |      | H362 <sup>1</sup>               | 20,000.-                                   | 1                  |                                              | 60            |      | H362RB <sup>1</sup>             | 20,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 100                                       |      | H363 <sup>1</sup>               | 31,500.-                                   | 1                  |                                              | 100           |      | H363RB <sup>1</sup>             | 31,500.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 200                                       |      | H364 <sup>1</sup>               | 55,000.-                                   | 1                  |                                              | 200           |      | H364RB <sup>1</sup>             | 55,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 400                                       |      | H365                            | 141,000.-                                  | 1                  |                                              | 400           |      | H365R                           | 165,000.-                                  | 1                  |      |
|                                                                                     | 600                                       |      | H366                            | 195,000.-                                  | 1                  |                                              | 600           |      | H366R                           | 220,000.-                                  | 1                  |      |
|                                                                                     | 800                                       |      | H367                            | 320,000.-                                  | 1                  |                                              | 800           |      | H367R                           | 410,000.-                                  | 1                  |      |
|                                                                                     | 1200                                      |      | H368                            | 400,000.-                                  | 1                  |                                              | 1200          |      | H368R                           | 455,000.-                                  | 1                  |      |

<sup>1</sup> รหัสสินค้าตัวกำกับจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด สามารถเช็คสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่าย

\* Design แบบใหม่ในรุ่น 30A, 60A, 100A และ 200A

\*\* โปรดระวังฟิวส์ปลอม

\*\*\* ราคาไม่รวมฟิวส์



H200SN



PK3GTA1



PKOGTA2





| Amp.<br>แอมป์                  | มอก. | Catalog Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price (THB)<br>ราคา/หน่วย (บาท) | Lot Size (ขนาด) |       |
|--------------------------------|------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------|
|                                |      |                              |                                      | เล็ก            | ใหญ่  |
| Solid Neutral Kit (Al / Cu)    |      |                              |                                      |                 |       |
| 30 & 60                        |      | H60SN                        | 2,100.-                              | 1               |       |
| 200                            |      | H200SN                       | 12,000.-                             | 1               |       |
| 400 & 600                      |      | H600SN                       | 14,000.-                             | 1               |       |
| 800                            |      | H800SNE4                     | 21,000.-                             | 1               |       |
| Equipment Ground Kit (Al / Cu) |      |                              |                                      |                 |       |
| 30 & 60                        |      | PK3GTA1                      | 1,690.-                              | 10              | 1,200 |
| 200                            |      | PKOGTA2                      | 2,100.-                              | 10              | 2,160 |
| 400 & 600                      |      | 2 x PKOGTA2                  | 4,200.-                              |                 |       |
| 800                            |      | PKOGTA7                      | 8,500.-                              | 10              | 2,160 |

ราคาผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รวมฟิวส์ จึงต้องสั่งซื้อฟิวส์แยก (ทางบริษัทฯ ไม่มีฟิวส์จัดจำหน่าย)

\*Fuse are available on : 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, and 1200 Amp.



## เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ

| System<br>ระบบ                                                                      | Amp.<br>แอมป์                             | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      | Amp.<br>แอมป์                                | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|----------------------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                     |                                           |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |                                              |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |
| สำหรับไฟ 1 เฟส 240 V<br>General Duty 240 VAC                                        | Indoor NEMA Type 1<br>สำหรับใช้ภายในอาคาร |      |                                 |                                            |                    |      | Outdoor NEMA Type 3R<br>สำหรับใช้ภายนอกอาคาร |      |                                 |                                            |                    |      |
|    | 30                                        |      |                                 |                                            |                    |      | 30                                           |      | DU221RB                         | 5,750.-                                    | 1                  |      |
|                                                                                     | 60                                        |      |                                 |                                            |                    |      | 60                                           |      | DU222RB                         | 10,000.-                                   | 1                  |      |
| สำหรับไฟ 3 เฟส 240 V<br>General Duty 240 VAC                                        | Indoor NEMA Type 1<br>สำหรับใช้ภายในอาคาร |      |                                 |                                            |                    |      | Outdoor NEMA Type 3R<br>สำหรับใช้ภายนอกอาคาร |      |                                 |                                            |                    |      |
|   | 30                                        |      | DU321                           | 5,870.-                                    | 1                  |      | 30                                           |      | DU321RB                         | 8,790.-                                    | 1                  |      |
|                                                                                     | 60                                        |      | DU322                           | 8,550.-                                    | 1                  |      | 60                                           |      | DU322RB                         | 13,500.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 100                                       |      | DU323                           | 16,800.-                                   | 1                  |      | 100                                          |      | DU323RB                         | 24,150.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 200                                       |      | DU324                           | 35,000.-                                   | 1                  |      | 200                                          |      | DU324RB                         | 41,370.-                                   | 1                  |      |
| สำหรับไฟ 3 เฟส 600 V<br>Heavy Duty 600 VAC                                          | Indoor NEMA Type 1<br>สำหรับใช้ภายในอาคาร |      |                                 |                                            |                    |      | Outdoor NEMA Type 3R<br>สำหรับใช้ภายนอกอาคาร |      |                                 |                                            |                    |      |
|  | 30                                        |      | VHU361                          | 8,950.-                                    | 1                  |      | 30                                           |      | VHU361RB                        | 13,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 60                                        |      | VHU362                          | 13,750.-                                   | 1                  |      | 60                                           |      | VHU362RB                        | 23,500.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 100                                       |      | VHU363                          | 21,000.-                                   | 1                  |      | 100                                          |      | VHU363RB                        | 31,900.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 200                                       |      | VHU364                          | 43,150.-                                   | 1                  |      | 200                                          |      | VHU364R                         | 50,900.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 30                                        |      | HU361 <sup>1</sup>              | 8,950.-                                    | 1                  |      | 30                                           |      | HU361RB <sup>1</sup>            | 13,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 60                                        |      | HU362 <sup>1</sup>              | 13,750.-                                   | 1                  |      | 60                                           |      | HU362RB <sup>1</sup>            | 23,500.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 100                                       |      | HU363 <sup>1</sup>              | 21,000.-                                   | 1                  |      | 100                                          |      | HU363RB <sup>1</sup>            | 31,900.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 200                                       |      | HU364 <sup>1</sup>              | 43,150.-                                   | 1                  |      | 200                                          |      | HU364RB <sup>1</sup>            | 50,900.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 400                                       |      | HU365                           | 140,000.-                                  | 1                  |      | 400                                          |      | HU365R                          | 154,000.-                                  | 1                  |      |
|                                                                                     | 600                                       |      | HU366                           | 175,350.-                                  | 1                  |      | 600                                          |      | HU366R                          | 206,850.-                                  | 1                  |      |

\*ขนาดอื่นของรุ่น 2 สาย 240 Volt ให้ใช้ราคาแบบมี Fuse แต่ต่อตรง

<sup>1</sup>รหัสสินค้าตัวเก่ามีจำหน่ายจนกว่าสินค้าจะหมด สามารถเช็คสินค้าได้ที่ตัวแทนจำหน่าย



## เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ

| System<br>ระบบ                                                                      | Amp.<br>แอมป์                             | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท)   | Lot Size<br>(ขนาด) |      | Amp.<br>แอมป์ | มอก. | Catalog<br>Number<br>รหัสสินค้า | Unit Price<br>(THB)<br>ราคา/หน่วย<br>(บาท) | Lot Size<br>(ขนาด) |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------|---------------|------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------|
|                                                                                     |                                           |      |                                 |                                              | เล็ก               | ใหญ่ |               |      |                                 |                                            | เล็ก               | ใหญ่ |
| สำหรับไฟ 3 เฟส 240 V<br>General Duty 240 VAC                                        | Indoor NEMA Type 1<br>สำหรับใช้ภายในอาคาร |      |                                 | Outdoor NEMA Type 3R<br>สำหรับใช้ภายนอกอาคาร |                    |      |               |      |                                 |                                            |                    |      |
|  | 60                                        |      | DTU362                          | 62,000.-                                     | 1                  |      | 60            |      | DTU362RB                        | 75,000.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 100                                       |      | DTU363                          | 69,000.-                                     | 1                  |      | 100           |      | DTU363RB                        | 85,750.-                                   | 1                  |      |
|                                                                                     | 200                                       |      | 82344*                          | 95,000.-                                     | 1                  |      | 200           |      | 82344RB*                        | 129,150.-                                  | 1                  |      |

\*ใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 480 VAC เท่านั้น