




FEATURES

- Standard color : White
- Rated Temp. scope : -60°C ~ +200°C
- Rated voltage : 300V / 500V
- Conductor : Solid or stranded silvering or nickeling conductors, nickel or tinned coppering conductors.
- Quality standard : UL
- Insulation : High temperature resistant silicone rubber insulation
- Use : Electrical source wiring for the internal high temperature surroundings of equipments such as electrical appliances, lamps and lanterns and electric machineries



SGB Series		100m/roll
รายละเอียด (Details)	Conductor Diameter	ราคา/100เมตร (บาท)
SGB	0.5 mm ²	1,750.-
SGB	0.75 mm ²	2,130.-
SGB	1.0 mm ²	2,450.-
SGB	1.5 mm ²	3,100.-
SGB	2.0 mm ²	4,000.-
SGB	2.5 mm ²	5,000.-
SGB	4.0 mm ²	7,800.-
SGB	6.0 mm ²	11,500.-
SGB	10.0 mm ²	19,650.-
SGB	16.0 mm ²	30,500.-
SGB	25.0 mm ²	54,500.-
SGB	35.0 mm ²	81,500.-
SGB	50.0 mm ²	115,000.-
SGB	70.0 mm ²	138,500.-



อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน
หน้า 6,11,16,22,25
(Section 2)

SPECIFICATIONS:

Conductor			Insulation Thickness (mm.)	Over All Wire Dia. (mm.)	Max. Conductor Resistance	
Normal Size (mm ²)	Strand/Dia. No/(mm.)	Diameter (mm.)			300V / 500V	20°C Ω / KM
0.5	16/0.20	0.94	0.40	2.14	40.10	12.23
0.75	24/0.20	1.20	0.40	2.30	26.70	8.14
1.0	32/0.20	1.34	0.40	2.60	20.00	6.10
1.5	48/0.20	1.70	0.40	2.90	13.70	4.18
2.0	42/0.25	1.90	0.60	3.50	9.48	2.89
2.5	50/0.25	2.10	0.60	3.84	8.21	2.51
4.0	32/0.40	2.61	0.70	4.45	5.09	1.55
6.0	48/0.40	3.30	0.80	5.34	3.39	1.03
10.0	80/0.40	4.20	1.00	6.64	1.95	0.60
16.0	127/0.40	5.90	1.00	8.50	1.24	0.38
25.0	196/0.40	6.80	1.2	10.00	0.795	0.243
35.0	276/0.40	8.60	1.2	11.80	0.565	0.173
50.0	396/0.40	10.40	1.2	13.90	0.393	0.12
70.0	577/0.40	13.00	1.2	16.20	0.277	0.085

* ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *



คุณสมบัติหลัก MAIN FEATURES :

- ✓ กลไกสวิตช์แข็งแรงทนทาน (Reliable cam action switch mechanism.)
- ✓ เทอร์มินอลเข้าสายง่าย (Universal terminals with easy installation.)
- ✓ มีเทอร์มินอลสำหรับสายกราวด์ (Green hex-head deep slotted terminal for grounding.)
- ✓ สกรูเทอร์มินอลขนาดใหญ่แบบหลบหัวสกรู
(Terminal screw are large binding head, staked and backed out.)



S115B

S120B

S711B

สวิตช์

รุ่น (Model)	รายละเอียดสินค้า (Details)	Rated Current / Voltage	สี (Color)	จำนวนต่อกล่อง (Pcs./box)	ราคา/ตัว (บาท)
S115B	สวิตช์เดี่ยวทางเดียว	15A / 120/277V	Brown	10 Pcs.	110.-
S120B	สวิตช์เดี่ยวทางเดียว	20A / 120/277V		10 Pcs.	145.-
S711B	สวิตช์คู่ทางเดียว	10A / 120V		10 Pcs.	165.-

FEATURES:

- ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ (Molded of non-flammable material.)
- คุณภาพของพื้นผิวและสีเรียบร้อยสวยงามมีทั้งพลาสติกและสแตนเลสสตีล (Smooth surface, color match, long steel mounting screw furnished.)
- สามารถป้องกันน้ำและฝุ่นในรุ่นกันน้ำ(F1961 และ F1962)
(For Weather protective Series: Protective covers protect against rain F1961, F1962 humidity, dust and other contaminants. Non-corroding part of brass, aluminum and stainless steel.)



F2132S (Stainless)



F2134S



F1961



F1962

ฝาครอบเต้ารับและสวิตช์

รุ่น (Model)	รายละเอียดสินค้า (Details)	ใช้กับสวิตช์/เต้ารับไฟฟ้า	สี (Color)	จำนวนต่อกล่อง (Pcs./box)	ราคา/ตัว (บาท)
F2132S	ฝาเต้ารับคู่ สแตนเลส	R270U , R826	-	25 Pcs.	50.-
F2134B	ฝาสวิตช์เดี่ยว พลาสติก	S115B , S120B	Brown	25 Pcs.	20.-
F2134S	ฝาสวิตช์เดี่ยว สแตนเลส	S115B , S120B	-	25 Pcs.	50.-
F1961	ฝาเดี่ยวกันน้ำ พลาสติก	S115B , S120B	Grey	10 Pcs.	100.-
F1962	ฝาคู่กันน้ำ พลาสติก	R270U , R826 , S711B	Grey	10 Pcs.	120.-

* ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *



เต้ารับ (Receptacles)

รุ่น (Model)	Details	NEMA	Poles	Rated Current / Voltage	Color	Pcs/Box	ราคา/ตัว (บาท)
R270U-B	เต้ารับคู่มือกราวด์ (Universal Type)	-	2P 3W	15A/250Vac	Brown	10	100.-
R270U-R	เต้ารับคู่มือกราวด์ (Universal Type)	-	2P 3W	15A/250Vac	Red	10	100.-
R270U-V	เต้ารับคู่มือกราวด์ (Universal Type)	-	2P 3W	15A/250Vac	Ivory	10	100.-
R270U-Y	เต้ารับคู่มือกราวด์ (Universal Type)	-	2P 3W	15A/250Vac	Yellow	10	100.-
R270U-O	เต้ารับคู่มือกราวด์ (Universal Type)	-	2P 3W	15A/250Vac	Orange	10	100.-
R270U-G	เต้ารับคู่มือกราวด์ (Universal Type)	-	2P 3W	15A/250Vac	Fluorescent Green	10	100.-
R298-V	เต้ารับคู่มือกราวด์	5-15P	2P 3W	15A/125Vac	Ivory	10	80.-
R826-B	เต้ารับคู่มือกราวด์	6-15P	2P 3W	15A/250Vac	Brown	10	130.-
R826-V	เต้ารับคู่มือกราวด์	6-15P	2P 3W	15A/250Vac	Ivory	10	130.-



ฝาพลาสติก (Wall plates)

รุ่น (Model)	Details	ใช้กับเต้ารับไฟฟ้า	Color	Pcs./box	ราคา/ตัว (บาท)
F2132B	ฝาพลาสติก	R270U , R826	Brown	25 Pcs.	20.-
F2132O			Orange	25 Pcs.	20.-
F2132V			Ivory	25 Pcs.	20.-
F2132Y			Yellow	25 Pcs.	20.-

* ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *

Quality system

ISO9001:2000 International Quality management system
Thermoplastic rubber plugs & connector
Commercial Grade (NEMA Type)



1-15P

P1723



5-15P

P1709



6-15P

P1711

ปลั๊กตัวผู้ (Plugs)

รุ่น (Model)	Details	NEMA	Poles	Rated Current / Voltage	Color	Pcs/Box	ราคา/ตัว (บาท)
P1723	ปลั๊กยางตัวผู้มีแคล้มรัด	1-15P	2P 2W	15A/125Vac	Black	10	70.-
P1709	ปลั๊กยางตัวผู้มีแคล้มรัด	5-15P	2P 3W	15A/125Vac	Black	10	85.-
P1711	ปลั๊กยางตัวผู้มีแคล้มรัด	6-15P	2P 3W	15A/250Vac	Black	10	90.-



1-15R

C224



5-15R

C222



6-15R

C229

เต้ารับกลางทาง (Connector)

รุ่น (Model)	Details	NEMA	Poles	Rated Current / Voltage	Color	Pcs/Box	ราคา/ตัว (บาท)
C224	เต้ารับยางกลางทางมีแคล้มรัด	1-15P	2P 2W	15A/125Vac	Black	10	95.-
C222	เต้ารับยางกลางทางมีแคล้มรัด	5-15P	2P 3W	15A/125Vac	Black	10	120.-
C229	เต้ารับยางกลางทางมีแคล้มรัด	6-15P	2P 3W	15A/250Vac	Black	10	135.-

* ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *



ปลั๊กตัวผู้ (Schuko Plug)

รุ่น (Model)	Pole	Rated Voltage	Rated Current	Color	ราคา/ตัว (บาท)
10749	2P+E	250Vac	16A	WHITE	130.-
10838	2P+E	250Vac	16A	BLUE	130.-
10839	2P+E	250Vac	16A	RED	130.-
10840	2P+E	250Vac	16A	YELLOW	130.-




เต้ารับฝั่ง (Schuko Socket)

รุ่น (Model)	Pole	Rated Voltage	Rated Current	Color	ราคา/ตัว (บาท)
11030	2P+E	250Vac	16A	GREY	140.-
11032	2P+E	250Vac	16A	BLACK	140.-
11033	2P+E	250Vac	16A	RED	140.-



UKW-TS



UKW-2TS

เต้ารับลอยกันน้ำ (IP55)

รุ่น (Model)	Pole	Rated Voltage	Rated Current	Color	ราคา/ตัว (บาท)
UKW-TS	2P+E	250Vac	16A	GREY	220.-
UKW-2TS	2P+E	250Vac	16A	GREY	360.-



UKW-1GTS

สวิตช์+เต้ารับลอยกันน้ำ (IP55)

รุ่น (Model)	Pole	Rated Voltage	Rated Current	Color	ราคา/ตัว (บาท)
UKW-1GTS	2P+E	250Vac	16A	GREY	280.-

* ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *