




SILICON RUBBER INSULATED
WIRE OUTER SIEGE WITH GLASS
FIBER BRAIDS MADE IN JAPAN



สายไฟทนความร้อน (ใยแก้วยาง) ยาวม้วนละ 100 เมตร

Type No. รุ่น	พื้นที่หน้าตัด Copper Diameter (mm ²)	Price ราคา / ๓ต (฿)
REH-SG	0.50	1,350.-
REH-SG	0.75	1,650.-
REH-SG	1.00	1,850.-
REH-SG	1.50	2,400.-
REH-SG	2.50	3,800.-
REH-SG	3.00	4,200.-
REH-SG	3.50	4,800.-
REH-SG	4.00	5,800.-
REH-SG	5.50	7,600.-
REH-SG	6.00	8,000.-
REH-SG	8.00	11,000.-
REH-SG	10.00	15,000.-
REH-SG	16.00	23,000.-
REH-SG	25.00	40,000.-
REH-SG	35.00	50,000.-
REH-SG	50.00	70,000.-
REH-SG	70.00	103,000.-



น้ำยาล้างคอนแทค Expert

น้ำยาล้างคอนแทค Expert ละเอียดเร็ว สะอาด ไม่ทิ้งคราบใดๆ กำจัดฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน น้ำมันเครื่อง เศษยางเหนียวต่างๆ โดยไม่มีปฏิกิริยากับวัสดุใดๆทั้งสิ้น

Expert สเปรย์ / ล้างคอนแทค

ขนาดบรรจุ 450 กรัม

ราคา 250 บาท / กระป๋อง

KOKUSAI

A.C. SOLINOID AND TERMINAL BLOCK WITH PLASTIC COVER



A.C. SOLINOID BREAK 220V

Type No. รุ่น	Push or Pull	Rated Stroke(mm.)	Rated Pull(kg.)	Rated Service	Rated Cycle	L x W x H (mm.)	Plunger Weight	Total Weight	Price ราคา (฿)
SA-992	Push Pull Combinded	10	0.5	Continuous	50/60Hz	84 x 33 x 38	0.062	0.20	500.-
SA-1192		10	0.8		50/60Hz	84 x 42 x 38	0.095	0.30	570.-
SA-21		10	1.0	-	50/60Hz	85 x 46 x 51	-	-	660.-
SA-2502		15	1.5	Continuous	50/60Hz	93 x 53 x 50	0.138	0.45	750.-
SA-2602		15	2.0		50/60Hz	93 x 57 x 50	0.153	0.50	785.-
SA-3502		20	3.0		50/60Hz	130 x 70 x 63	0.302	1.15	1,200.-
SA-3602		20	4.0		50/60Hz	130 x 75 x 63	0.348	1.30	1,400.-
SA-3702		20	5.0		50/60Hz	145 x 80 x 78	0.649	1.75	1,620.-
SA-4502		30	6.0		50/60Hz	170 x 100 x 86	0.777	2.70	2,770.-
SA-52		40	10.0		50/60Hz	230 x 113 x 102	1.832	4.80	4,620.-

HSS
เจาะเหล็ก



TCT
เจาะสแตนเลส



ดอกเจาะ-รูกลม HSS = เจาะเหล็ก TCT = เจาะสแตนเลส

ขนาดโฮสซอ (Metric Size)			Price ราคา (฿)		ขนาดโฮสซอ (Metric Size)			Price ราคา (฿)	
ขนาด(มิล)	ขนาด(นิ้ว)	ขนาดท่อน(นิ้ว)	HSS	TCT	ขนาด(มิล)	ขนาด(นิ้ว)	ขนาดท่อน(นิ้ว)	HSS	TCT
13	1/2	-	350.-	-	43	1-3/4	1-1/4	1,050.-	1,840.-
16	5/8	-	380.-	870.-	44	-	-		-
19	3/4	-	450.-	870.-	45	-	-	1,240.-	-
20	-	-		870.-	48	-	1-1/2		2,000.-
22	7/8	1/2	480.-	950.-	49	-	1-1/2	1,240.-	
25	1	-		480.-	1,120.-	50	-		1-1/2
28	-	3/4	550.-	1,120.-		51	2	-	1,400.-
30	1-1/8	-		550.-	-	54	-	-	
31	-	-	700.-	1,270.-	60	-	2	2,100.-	3,150.-
32	1-1/4	-			700.-	1,270.-	61		
33	-	-	900.-	1,480.-	64	2-1/2	-	2,450.-	3,500.-
34	1-3/8	1			900.-	1,480.-	70		
35	1-3/8	1	900.-	1,740.-	73	-	2-1/2	2,450.-	3,600.-
38	1-1/2	-			900.-	1,740.-	76		
41	1-5/8	-	-	-	89	3-1/2	3	3,000.-	4,750.-