


APEKS SOCKET AND PLUG

ปลั๊กกลางทางตัวเมีย IP67 IP44

■ ปลั๊กกลางทางตัวเมีย SOCKET IP 44



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|
| 213-6 | 3P | 16A | IP 44 | 230V | 170.- |
| 214-6 | 4P | 16A | IP 44 | 400V | 195.- |
| 215-6 | 5P | 16A | IP 44 | 400V | 235.- |
| 223-6 | 3P | 32A | IP 44 | 230V | 265.- |
| 224-6 | 4P | 32A | IP 44 | 400V | 285.- |
| 225-6 | 5P | 32A | IP 44 | 400V | 305.- |

■ ปลั๊กกลางทางตัวเมียกันน้ำ WATERPROOF SOCKET IP 67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|--------|-------|---------|-------|------|-------|
| 2132-6 | 3P | 16A | IP 67 | 230V | 260.- |
| 2142-6 | 4P | 16A | IP 67 | 400V | 300.- |
| 2152-6 | 5P | 16A | IP 67 | 400V | 345.- |
| 2232-6 | 3P | 32A | IP 67 | 230V | 420.- |
| 2242-6 | 4P | 32A | IP 67 | 400V | 460.- |
| 2252-6 | 5P | 32A | IP 67 | 400V | 515.- |

■ ปลั๊กกลางทางตัวเมียกันน้ำ WATERPROOF SOCKET IP 67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 233-6 | 3P | 63A | IP 67 | 230V | 1,145.- |
| 234-6 | 4P | 63A | IP 67 | 400V | 1,190.- |
| 235-6 | 5P | 63A | IP 67 | 400V | 1,255.- |
| 244-6 | 4P | 125A | IP 67 | 400V | 3,466.- |
| 245-6 | 5P | 125A | IP 67 | 400V | 3,740.- |

TEND

BANDEX

TAKAMURA

TEEFLEX

KENION

NISSEI

ROSI

APEKS

LKEW

TAC

MARLOW

HARU

WIND
SPEED

COMMAX

ADVANTE

UNIVERSAL
ADAPTER

ALION

EXOWELD

CONTROL
MAX

JKN

SYLVIA

WANG

MACCON

APEKS SOCKET AND PLUG

ปลั๊กตัวผู้ IP67 IP44

■ ปลั๊กตัวผู้ PLUG IP 44



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|
| 013-6 | 3P | 16A | IP 44 | 230V | 105.- |
| 014-6 | 4P | 16A | IP 44 | 400V | 140.- |
| 015-6 | 5P | 16A | IP 44 | 400V | 160.- |
| 023-6 | 3P | 32A | IP 44 | 230V | 185.- |
| 024-6 | 4P | 32A | IP 44 | 400V | 220.- |
| 025-6 | 5P | 32A | IP 44 | 400V | 240.- |

■ ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ WATERPROOF PLUG IP 67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|--------|-------|---------|-------|------|-------|
| 0132-6 | 3P | 16A | IP 67 | 230V | 202.- |
| 0142-6 | 4P | 16A | IP 67 | 400V | 242.- |
| 0152-6 | 5P | 16A | IP 67 | 400V | 305.- |
| 0232-6 | 3P | 32A | IP 67 | 230V | 335.- |
| 0242-6 | 4P | 32A | IP 67 | 400V | 365.- |
| 0252-6 | 5P | 32A | IP 67 | 400V | 430.- |

■ ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ WATERPROOF PLUG IP 67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 033-6 | 3P | 63A | IP 67 | 230V | 825.- |
| 034-6 | 4P | 63A | IP 67 | 400V | 880.- |
| 035-6 | 5P | 63A | IP 67 | 400V | 955.- |
| 043-6 | 3P | 125A | IP 67 | 230V | 2,710.- |
| 044-6 | 4P | 125A | IP 67 | 400V | 2,895.- |
| 045-6 | 5P | 125A | IP 67 | 400V | 3,005.- |

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

APEKS SOCKET AND PLUG

ปลั๊กตัวผู้ IP67 IP44

■ ปลั๊กตัวผู้ PLUG IP 44




| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|
| 013-6 | 3P | 16A | IP 44 | 230V | 105.- |
| 014-6 | 4P | 16A | IP 44 | 400V | 140.- |
| 015-6 | 5P | 16A | IP 44 | 400V | 160.- |
| 023-6 | 3P | 32A | IP 44 | 230V | 185.- |
| 024-6 | 4P | 32A | IP 44 | 400V | 220.- |
| 025-6 | 5P | 32A | IP 44 | 400V | 240.- |

■ ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ WATERPROOF PLUG IP 67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|--------|-------|---------|-------|------|-------|
| 0132-6 | 3P | 16A | IP 67 | 230V | 202.- |
| 0142-6 | 4P | 16A | IP 67 | 400V | 242.- |
| 0152-6 | 5P | 16A | IP 67 | 400V | 305.- |
| 0232-6 | 3P | 32A | IP 67 | 230V | 335.- |
| 0242-6 | 4P | 32A | IP 67 | 400V | 365.- |
| 0252-6 | 5P | 32A | IP 67 | 400V | 430.- |

■ ปลั๊กตัวผู้กันน้ำ WATERPROOF PLUG IP 67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 033-6 | 3P | 63A | IP 67 | 230V | 825.- |
| 034-6 | 4P | 63A | IP 67 | 400V | 880.- |
| 035-6 | 5P | 63A | IP 67 | 400V | 955.- |
| 043-6 | 3P | 125A | IP 67 | 230V | 2,710.- |
| 044-6 | 4P | 125A | IP 67 | 400V | 2,895.- |
| 045-6 | 5P | 125A | IP 67 | 400V | 3,005.- |

APEKS WALL SOCKET

ปลั๊กตัวเมียลอย IP67 IP44

■ ปลั๊กตัวเมียลอย WALL SOCKET IP 44




| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|
| 113-6 | 3P | 16A | IP 44 | 230V | 240.- |
| 114-6 | 4P | 16A | IP 44 | 400V | 265.- |
| 115-6 | 5P | 16A | IP 44 | 400V | 285.- |
| 123-6 | 3P | 32A | IP 44 | 230V | 340.- |
| 124-6 | 4P | 32A | IP 44 | 400V | 365.- |
| 125-6 | 5P | 32A | IP 44 | 400V | 415.- |

■ ปลั๊กตัวเมียลอยกันน้ำ WATERPROOF WALL SOCKET IP 67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|--------|-------|---------|-------|------|-------|
| 1132-6 | 3P | 16A | IP 67 | 230V | 405.- |
| 1142-6 | 4P | 16A | IP 67 | 400V | 440.- |
| 1152-6 | 5P | 16A | IP 67 | 400V | 515.- |
| 1232-6 | 3P | 32A | IP 67 | 230V | 540.- |
| 1242-6 | 4P | 32A | IP 67 | 400V | 570.- |
| 1252-6 | 5P | 32A | IP 67 | 400V | 595.- |

■ ปลั๊กตัวเมียลอยกันน้ำ WATERPROOF WALL SOCKET IP 67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 133-6 | 3P | 63A | IP 67 | 230V | 1,065.- |
| 134-6 | 4P | 63A | IP 67 | 400V | 1,265.- |
| 135-6 | 5P | 63A | IP 67 | 400V | 1,355.- |
| 143-6 | 3P | 125A | IP 67 | 230V | 3,795.- |
| 144-6 | 4P | 125A | IP 67 | 400V | 3,980.- |
| 145-6 | 5P | 125A | IP 67 | 400V | 4,160.- |

TEND

BANDEX

TAKAMURA

TEEFLEX

KENION

NISSEI

ROSI

APEKS

LKEW

TAC

MARLOW

HARU

WIND
SPEED

COMMAX

ADVANTE

UNIVERSAL
ADAPTER

ALION

EXOWELD

CONTROL
MAX

JKN

SYLVIA


WANG

MACCON

APEKS PANEL SOCKET


ปลั๊กตัวเมียฝังรุ่นหน้าตรง IP67 IP44

■ ปลั๊กตัวเมียฝังรุ่นหน้าตรง STRAIGHT PANEL SOCKET IP44



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|----------|-------|---------|-------|------|-------|
| 313-6FT7 | 3P | 16A | IP 44 | 230V | 175.- |
| 314-6FT7 | 4P | 16A | IP 44 | 400V | 191.- |
| 315-6FT7 | 5P | 16A | IP 44 | 400V | 230.- |
| 323-6FT7 | 3P | 32A | IP 44 | 230V | 265.- |
| 324-6FT7 | 4P | 32A | IP 44 | 400V | 290.- |
| 325-6FT7 | 5P | 32A | IP 44 | 400V | 330.- |

■ ปลั๊กตัวเมียฝังกันน้ำรุ่นหน้าตรง WATERPROOF STRAIGHT PANEL SOCKET IP67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|--------|-------|---------|-------|------|-------|
| 3132-6 | 3P | 16A | IP 67 | 230V | 242.- |
| 3142-6 | 4P | 16A | IP 67 | 400V | 275.- |
| 3152-6 | 5P | 16A | IP 67 | 400V | 320.- |
| 3232-6 | 3P | 32A | IP 67 | 230V | 365.- |
| 3242-6 | 4P | 32A | IP 67 | 400V | 390.- |
| 3252-6 | 5P | 32A | IP 67 | 400V | 445.- |

■ ปลั๊กตัวเมียฝังกันน้ำรุ่นหน้าตรง WATERPROOF STRAIGHT PANEL SOCKET IP67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 333-6 | 3P | 63A | IP 67 | 230V | 900.- |
| 334-6 | 4P | 63A | IP 67 | 400V | 950.- |
| 335-6 | 5P | 63A | IP 67 | 400V | 1,080.- |
| 343-6 | 3P | 125A | IP 67 | 230V | 2,345.- |
| 344-6 | 4P | 125A | IP 67 | 400V | 2,660.- |
| 345-6 | 5P | 125A | IP 67 | 400V | 2,940.- |

*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

■ ปลั๊กตัวเมียฝังรุ่นหน้าเฉียง SLOPING PANEL SOCKETS IP44



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|
| 413-6 | 3P | 16A | IP 44 | 230V | 180.- |
| 414-6 | 4P | 16A | IP 44 | 400V | 257.- |
| 415-6 | 5P | 16A | IP 44 | 400V | 200.- |
| 423-6 | 3P | 32A | IP 44 | 220V | 240.- |
| 424-6 | 4P | 32A | IP 44 | 400V | 305.- |
| 425-6 | 5P | 32A | IP 44 | 400V | 335.- |

■ ปลั๊กตัวเมียฝังกันน้ำรุ่นหน้าเฉียง WATERPROOF SLOPING PANEL SOCKET IP67





| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|--------|-------|---------|-------|------|-------|
| 4132-6 | 3P | 16A | IP 67 | 230V | 257.- |
| 4142-6 | 4P | 16A | IP 67 | 400V | 285.- |
| 4152-6 | 5P | 16A | IP 67 | 400V | 335.- |
| 4232-6 | 3P | 32A | IP 67 | 230V | 385.- |
| 4242-6 | 4P | 32A | IP 67 | 400V | 415.- |
| 4252-6 | 5P | 32A | IP 67 | 400V | 440.- |

■ ปลั๊กตัวเมียฝังกันน้ำรุ่นหน้าเฉียง WATERPROOF SLOPING PANEL SOCKET IP67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 433-6 | 3P | 63A | IP 67 | 230V | 980.- |
| 434-6 | 4P | 63A | IP 67 | 400V | 1,060.- |
| 435-6 | 5P | 63A | IP 67 | 400V | 1,180.- |

■ ปลั๊กตัวผู้ลอย WALL MOUNTED PLUG IP44



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|-------|
| 513-6 | 3P | 16A | IP 44 | 230V | 257.- |
| 514-6 | 4P | 16A | IP 44 | 400V | 300.- |
| 515-6 | 5P | 16A | IP 44 | 400V | 330.- |
| 523-6 | 3P | 32A | IP 44 | 230V | 360.- |
| 524-6 | 4P | 32A | IP 44 | 400V | 385.- |
| 525-6 | 5P | 32A | IP 44 | 400V | 440.- |

■ ปลั๊กตัวผู้ลอยกันน้ำ WATERPROOF WALL MOUNTED PLUG IP67



| Type | Poles | Rate A. | IP | Volt | Price |
|-------|-------|---------|-------|------|---------|
| 533-6 | 3P | 63A | IP 67 | 230V | 1,520.- |
| 534-6 | 4P | 63A | IP 67 | 400V | 1,644.- |
| 535-6 | 5P | 63A | IP 67 | 400V | 1,905.- |

TEND

BANDEX

TAKAMURA

TEEFLEX

KENION

NISSEI

ROSI

APEKS

LKEW

TAC

MARLOW

HARU

WIND
SPEED

COMMAX

ADVANTE

UNIVERSAL
ADAPTER

ALION

EXOWELD

CONTROL
MAX

JKN

SYLVIA

WANG


MACCON

APEKS SWITCH INTERLOCKED SOCKET

ปลั๊กตัวเมียพร้อมสวิตช์อินเทอร์ล็อก IP67 IP44

TO DIN VDE 0623, EN/IEC 60309-2

Other voltages and frequencies available on request



电流极数
AMPER POLES

110V
50a.60Hz

230V
50a.60Hz

400V
50a.60Hz

500V
50a.60Hz

>50-500v
100-300Hz

>50-500v
300-500Hz

STD.PACK.QTY.
WEIGHT G/EA.

3-pole 4-pole 5-pole 3-pole 4-pole 5-pole 3-pole 4-pole 5-pole 3-pole 4-pole 5-pole 3-pole 4-pole 5-pole
4h 4h 4h 6h 9h 9h 9h 6h 6h 7h 7h 7h 10h 10h 10h 2h 2h 2h



⚠ IP44 Switched interlocked socket-panel mounting


■ ปลั๊กตัวเมียพร้อมสวิตช์อินเทอร์ล็อก (ชนิดฝัง) IP44

| Type No. | Pole | Amp | Price. |
|----------|------|-----|---------|
| 601316 | 3 | 16 | 1,145.- |
| 601416 | 4 | 16 | 1,265.- |
| 601516 | 5 | 16 | 1,460.- |
| 602316 | 3 | 32 | 1,430.- |
| 602416 | 4 | 32 | 1,640.- |
| 602516 | 5 | 32 | 1,815.- |

💧 IP67 Switched interlocked socket-panel mounting

■ ปลั๊กตัวเมียพร้อมสวิตช์อินเทอร์ล็อก (ชนิดฝัง) กันน้ำ IP67

| Type No. | Pole | Amp | Price. |
|----------|------|-----|---------|
| 601326 | 3 | 16 | 1,405.- |
| 601426 | 4 | 16 | 1,540.- |
| 601526 | 5 | 16 | 1,760.- |
| 602326 | 3 | 32 | 1,870.- |
| 602426 | 4 | 32 | 1,980.- |
| 602526 | 5 | 32 | 2,345.- |



⚠ IP44 Switched interlocked socket-wall mounting

■ ปลั๊กตัวเมียพร้อมสวิตช์อินเทอร์ล็อก (ชนิดคอย) IP44


| Type No. | Pole | Amp | Price. |
|----------|------|-----|---------|
| 611316 | 3 | 16 | 1,265.- |
| 611416 | 4 | 16 | 1,385.- |
| 611516 | 5 | 16 | 1,560.- |
| 612316 | 3 | 32 | 1,485.- |
| 612416 | 4 | 32 | 1,670.- |
| 612516 | 5 | 32 | 1,870.- |



💧 IP67 Switched interlocked socket-wall mounting

■ ปลั๊กตัวเมียพร้อมสวิตช์อินเทอร์ล็อก (ชนิดคอย) กันน้ำ IP67



| Type No. | Pole | Amp | Price. |
|----------|------|-----|---------|
| 611326 | 3 | 16 | 1,605.- |
| 611426 | 4 | 16 | 1,705.- |
| 611526 | 5 | 16 | 1,870.- |
| 612326 | 3 | 32 | 1,980.- |
| 612426 | 4 | 32 | 2,220.- |
| 612526 | 5 | 32 | 2,565.- |



*ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

TO DIN VDE 0623, EN/IEC 60309-2

Other voltages and frequencies available on request



| Type No. | Amp | Pole | Price |
|----------|-----|------|---------|
| 101316 | 16 | 3 | 770.- |
| 101416 | 16 | 4 | 1,100.- |

⚠ IP44 Multiple-outlet sockets



| Type No. | Amp | Pole | Price |
|----------|-----|------|---------|
| 101326 | 16 | 3 | 935.- |
| 101426 | 16 | 4 | 1,320.- |

💧 IP67 Multiple-outlet sockets



TO DIN VDE 49440-1
16A, 230V, 2P+E



| Type No. | Color | Amp | Pole | Packing | Price |
|----------|-------|-----|------|---------|-------|
| 11011 | Blue | 16 | 2 | 100 | 110.- |

IP54 Schuko socket


| Type No. | Color | Amp | Pole | Packing | Price |
|----------|-------|-----|------|---------|-------|
| 10843 | Blue | 16 | 2 | 100 | 175.- |

⚠ Schuko socket



| Type No. | Color | Amp | Pole | Packing | Price |
|----------|-------|-----|------|---------|-------|
| 10838 | Blue | 16 | 2 | 100 | 100.- |

⚠ IP44 Schuko socket



| Type No. | Type | Price |
|----------|-------------|---------|
| 96703 | 3Pcs Socket | 1,100.- |

⚠ Socket Strip