


PVC Cable Trunking

รางครอบสายไฟ

รางร้อยสายโทรศัพท์ Leetech

สร้างความสะดวกสบายในการเดินสายสัญญาณตัวเอง
 โดยมีเทปกาวคุณภาพดีในตัว ทำให้ใช้งานได้อย่างคงทนถาวร
 มีทั้งความยาว 1 และ 2 เมตร สีเทาและสีขาว ให้เลือกใช้
 เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน



รางร้อยสายโทรศัพท์ Telephone Truking (TT)


Item No.	สี Colour	Barcode	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn	ราคา/เส้น @Pc.
			สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L)		
L-TT 101W	ขาว (White)	8858658310017	7	13	1 ม.(ม.)	100	11.00
L-TT 101G	เทา (Gray)	8858658310024					
L-TT 102W	ขาว (White)	8858658310031	9	15	1 ม.(ม.)	100	17.00
L-TT 102G	เทา (Gray)	8858658310048					
L-TT 103W	ขาว (White)	8858658310055	12	20	1 ม.(ม.)	100	20.00
L-TT 103G	เทา (Gray)	8858658310062					
L-TT 104W	ขาว (White)	8858658310079	14	25	1 ม.(ม.)	50	28.00
L-TT 104G	เทา (Gray)	8858658310086					
L-TT 105W	ขาว (White)	8858658310093	17	27	1 ม.(ม.)	50	31.00
L-TT 105G	เทา (Gray)	8858658310109					
L-TT 106W	ขาว (White)	8858658310116	18	30	1 ม.(ม.)	50	39.00
L-TT 106G	เทา (Gray)	8858658310123					
L-TT 201W	ขาว (White)	8858658310215	7	13	2 ม.(ม.)	100	22.00
L-TT 201G	เทา (Gray)	8858658310222					
L-TT 202W	ขาว (White)	8858658310239	9	15	2 ม.(ม.)	100	34.00
L-TT 202G	เทา (Gray)	8858658310246					
L-TT 203W	ขาว (White)	8858658310253	12	20	2 ม.(ม.)	100	40.00
L-TT 203G	เทา (Gray)	8858658310260					
L-TT 204W	ขาว (White)	8858658310277	14	25	2 ม.(ม.)	50	56.00
L-TT 204G	เทา (Gray)	8858658310284					
L-TT 205W	ขาว (White)	8858658310291	17	27	2 ม.(ม.)	50	62.00
L-TT 205G	เทา (Gray)	8858658310307					
L-TT 206W	ขาว (White)	8858658310314	18	30	2 ม.(ม.)	50	78.00
L-TT 206G	เทา (Gray)	8858658310321					

มีเทปกาวทุกขนาด / All :Self-Adhesive Tape




รางรั้งกิ่ง Leetech

มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม
มีตัวล็อกเก็บสายๆ เพื่อสะดวกในการติดตั้งและใช้งาน
เหมาะสำหรับการใช้ติดตั้งภายในอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย




PVC Cable Trunking รางครอบสายไฟ



รางรั้งกิ่ง General Trunking (MT)

Item No.	สี Colour	Barcode	ขนาด Dimension (mm.)			ชุด/ลัง Pcs/Ctn	ราคา/ชุด @Pc.
			สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L)		
L-MT 1015W	ขาว (White)	8858658310833	10	15	2 ม. (m)	100	30.00
L-MT 1020W	ขาว (White)	8858658310840	10	20	2 ม. (m)	100	35.00
L-MT 1225W	ขาว (White)	8858658310710					
L-MT 1225G	เทา (Gray)	8858658310918	12	25	2 ม. (m)	50	46.00
L-MT 1225K	ดำ (Black)	8858658310963					
L-MT 1625W	ขาว (White)	8858658310864	16	25	2 ม. (m)	36	50.00
L-MT 1632W	ขาว (White)	8858658310727					
L-MT 1632G	เทา (Gray)	8858658310925	16	32	2 ม. (m)	50	54.00
L-MT 1632K	ดำ (Black)	8858658310970					
L-MT 1640W	ขาว (White)	8858658310871	16	40	2 ม. (m)	40	59.00
L-MT 2040W	ขาว (White)	8858658310734					
L-MT 2040G	เทา (Gray)	8858658310932	20	40	2 ม. (m)	50	63.00
L-MT 2040K	ดำ (Black)	8858658310987					
L-MT 2060W *	ขาว (White)	8858658310796	20	60	2 ม. (m)	32	136.00
L-MT 2080W *	ขาว (White)	8858658310802	20	80	2 ม. (m)	24	163.00
L-MT 20100W	ขาว (White)	8858658310819	20	100	2 ม. (m)	20	201.00
L-MT 2525W	ขาว (White)	8858658310857	25	25	2 ม. (m)	24	65.00
L-MT 2550W *	ขาว (White)	8858658310741					
L-MT 2550K *	ดำ (Black)	8858658310994	25	50	2 ม. (m)	40	130.00
L-MT 3265W *	ขาว (White)	8858658310826	32	65	2 ม. (m)	30	162.00
L-MT 4080W *	ขาว (White)	8858658310758	40	80	2 ม. (m)	20	191.00
L-MT 5050W *	ขาว (White)	8858658310772	50	50	2 ม. (m)	20	196.00
L-MT 5075W *	ขาว (White)	8858658310789	50	75	2 ม. (m)	20	228.00
L-MT 50100W *	ขาว (White)	8858658310765	50	100	2 ม. (m)	10	326.00

* มีตัวล็อกเก็บสายไฟ / wire lock



PVC Cable Trunking

รางครอบสายไฟ

รางวายนวญ Leetech ตัวยางใต้ถูกออกแบบให้มี ความหนา แข็งแรง กนทาน เหมาะกับการใช้งานใ้โรงงาน และอาคาร สำนั้กงาน มีทั้งสีเทาและสีขาวหลากหลายขนาด ที่เหมาะสมกับทุกการใช้งาน




รางวายนวญ Wireway (WW)

Item No.	สี Colour	Barcode	ขนาด Dimension (mm.)			ชุด/ลั้ง Pcs/Ctn	ราคา/ชุด @Pc.
			สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L)		
L-WW 2020W	ขาว (White)	8858658311014	20	20	2 ม. (m.)	24	72.00
L-WW 2020G	เทา (Gray)	8858658311021	20	20	2 ม. (m.)	24	72.00
L-WW 2030W	ขาว (White)	8858658311236	20	30	2 ม. (m.)	24	78.00
L-WW 2030G	เทา (Gray)	8858658311243	20	30	2 ม. (m.)	24	78.00
L-WW 3030W	ขาว (White)	8858658311038	30	30	2 ม. (m.)	24	91.00
L-WW 3030G	เทา (Gray)	8858658311045	30	30	2 ม. (m.)	24	91.00
L-WW 3040W	ขาว (White)	8858658311250	30	40	2 ม. (m.)	24	104.00
L-WW 3040G	เทา (Gray)	8858658311267	30	40	2 ม. (m.)	24	104.00
L-WW 4030W	ขาว (White)	8858658311175	40	30	2 ม. (m.)	24	104.00
L-WW 4030G	เทา (Gray)	8858658311182	40	30	2 ม. (m.)	24	104.00
L-WW 4040W	ขาว (White)	8858658311052	40	40	2 ม. (m.)	24	114.00
L-WW 4040G	เทา (Gray)	8858658311069	40	40	2 ม. (m.)	24	114.00
L-WW 4060W	ขาว (White)	8858658311076	40	60	2 ม. (m.)	12	166.00
L-WW 4060G	เทา (Gray)	8858658311083	40	60	2 ม. (m.)	12	166.00
L-WW 6030W	ขาว (White)	8858658311274	60	30	2 ม. (m.)	16	130.00
L-WW 6030G	เทา (Gray)	8858658311281	60	30	2 ม. (m.)	16	130.00
L-WW 6040W	ขาว (White)	8858658311090	60	40	2 ม. (m.)	12	147.00
L-WW 6040G	เทา (Gray)	8858658311106	60	40	2 ม. (m.)	12	147.00
L-WW 6060W	ขาว (White)	8858658311113	60	60	2 ม. (m.)	6	190.00
L-WW 6060G	เทา (Gray)	8858658311120	60	60	2 ม. (m.)	6	190.00
L-WW 6080W	ขาว (White)	8858658311137	60	80	2 ม. (m.)	6	250.00
L-WW 6080G	เทา (Gray)	8858658311144	60	80	2 ม. (m.)	6	250.00
L-WW 8080W	ขาว (White)	8858658311151	80	80	2 ม. (m.)	6	343.00
L-WW 8080G	เทา (Gray)	8858658311168	80	80	2 ม. (m.)	6	343.00
L-WW 80100W	ขาว (White)	8858658311199	80	100	2 ม. (m.)	6	408.00
L-WW 80100G	เทา (Gray)	8858658311205	80	100	2 ม. (m.)	6	408.00
L-WW 100100W	ขาว (White)	8858658311212	100	100	2 ม. (m.)	6	520.00
L-WW 100100G	เทา (Gray)	8858658311229	100	100	2 ม. (m.)	6	520.00





PVC Cable Trunking รางครอบสายไฟ

รางสายดักส์ Leetech พนักของรางสายดักส์
ได้ถูกออกแบบให้มีร่องเพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ
อีกทั้งมีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับการใช้งานในตู้ Control ต่างๆ



รางสายดักส์ Wireduct (WD)

Item No.	สี Colour	Barcode	ขนาด Dimension (mm.)			ชุด/เส้น Pcs/Ctn	ราคา/เส้น @Pc.
			สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L)		
L-WD 2020W	ขาว (White)	8858658311410	20	20	2 ม. (m.)	24	72.00
L-WD 2020G	เทา (Gray)	8858658311311					
L-WD 2030G	เทา (Gray)	8858658311656	20	30	2 ม. (m.)	24	78.00
L-WD 3030W	ขาว (White)	8858658311427	30	30	2 ม. (m.)	24	91.00
L-WD 3030G	เทา (Gray)	8858658311328					
L-WD 3040W	ขาว (White)	8858658311502	30	40	2 ม. (m.)	24	104.00
L-WD 3040G	เทา (Gray)	8858658311298					
L-WD 4030W	ขาว (White)	8858658311496	40	30	2 ม. (m.)	24	104.00
L-WD 4030G	เทา (Gray)	8858658311397					
L-WD 4040W	ขาว (White)	8858658311434	40	40	2 ม. (m.)	24	114.00
L-WD 4040G	เทา (Gray)	8858658311335					
L-WD 4060W	ขาว (White)	8858658311441	40	60	2 ม. (m.)	12	166.00
L-WD 4060G	เทา (Gray)	8858658311342					
L-WD 6030G	เทา (Gray)	8858658311304	60	30	2 ม. (m.)	16	130.00
L-WD 6040G	เทา (Gray)	8858658311359	60	40	2 ม. (m.)	12	147.00
L-WD 6060G	เทา (Gray)	8858658311366	60	60	2 ม. (m.)	6	190.00
L-WD 6080G	เทา (Gray)	8858658311373	60	80	2 ม. (m.)	6	250.00
L-WD 8080G	เทา (Gray)	8858658311380	80	80	2 ม. (m.)	6	343.00
L-WD 80100G	เทา (Gray)	8858658311403	80	100	2 ม. (m.)	6	408.00



รางร้อยสายไฟฟ้า Leetech ตัวรางได้รับการออกแบบให้มีความสูง
เท่ากันทุกขนาดทำให้ติดตั้งภายในอาคารมีความสวยงาม
รางขนาดเล็กมีเทปกาวคุณภาพดีในตัว ส่วนรางขนาดใหญ่
มีพนักแบ่งช่องภายใน ทำให้สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน




รางร้อยสายไฟฟ้า Electric Trunking (ET)

Item No.	สี Colour	Barcode	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn	ราคา/เส้น @Pc.
			สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L)		
L-ET 001W *	ขาว (White)	8858658311519	11	13	2 ม. (m.)	100	29.00
L-ET 002W *	ขาว (White)	8858658311526	11	19	2 ม. (m.)	100	39.00
L-ET 003W	ขาว (White)	8858658311533	11	25	2 ม. (m.)	50	51.00
L-ET 004W	ขาว (White)	8858658311540	11	38	2 ม. (m.)	50	64.00
L-ET 005W	ขาว (White)	8858658311557	11	50	2 ม. (m.)	50	74.00



* มีเทปกาว / Self-Adhesive Tape



PVC Cable Trunking


รางครอบสายไฟ



รางโค้ง Leetech ตัวรางได้ถูกออกแบบให้มีรูปลักษณะโค้งมนเพื่อใช้ติดตั้ง
ในบริเวณที่ต้องสัญจรผ่าน มีเทพลาคุณภาพดีในตัวทำให้ติดตั้งง่าย
มีสีเทาและสีขาว ให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสมกับการใช้งาน

รางโค้ง Curved Trunking (CT)

Item No.	สี Colour	Barcode	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn	ราคา/เส้น @Pc.
			สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L)		
L-CT 220 W *	ขาว (White)	8858658310598	7	20	2 ม. (m.)	50	60.00
L-CT 220 G *	เทา (Gray)	8858658310604					
L-CT 230 W *	ขาว (White)	8858658310611	11	30	2 ม. (m.)	50	92.00
L-CT 230 G *	เทา (Gray)	8858658310628					
L-CT 240 W *	ขาว (White)	8858658310635	13	40	2 ม. (m.)	50	104.00
L-CT 240 G *	เทา (Gray)	8858658310642					
L-CT 250 W *	ขาว (White)	8858658310659	15	50	2 ม. (m.)	25	122.00
L-CT 250 G *	เทา (Gray)	8858658310666					
L-CT 275 W	ขาว (White)	8858658310673	16	75	2 ม. (m.)	24	179.00
L-CT 275 G	เทา (Gray)	8858658310680					
L-CT 2100 W	ขาว (White)	8858658310697	24	100	2 ม. (m.)	12	332.00
L-CT 2100 G	เทา (Gray)	8858658310703					



L-CT 205




* มีเทปทาว / Self-Adhesive Tape

รางท่อแอร์ Leetech ออกแบบพัฒนาดีไซน์ใหม่ เพื่อความทันสมัยสะดวกในการติดตั้งเข้ามุมกำแพง
สามารถเดินรางท่อแอร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ใช้วัสดุ PVC ที่มีความแข็งแรง ทนไฟ ไม่ทำให้ไฟลุกลาม
ทนทุกสภาพแวดล้อมภายนอก ข้อต่อและอุปกรณ์ ใช้วัสดุ PS เพื่อความเหนียว แข็งแรง
สามารถทนแรงกระแทกได้ดี ข้อต่อเพิ่มดีไซน์ใหม่ ทั้งข้อต่อตรง ข้องอโค้ง ข้องอมุม และฝาครอบ
เพื่อให้เลือกใช้ได้ตรงตามความต้องการ เก็บงานได้เป็นระเบียบ

รางท่อแอร์ Aircondition Duct (AD)

Item No.	สี Colour	Barcode	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn	ราคา/เส้น @Pc.
			สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L)		
L-AD 65 W	ขาว (White)	8858658311816	59	60	2 ม. (m.)	12	130.00
L-AD 75 W	ขาว (White)	8858658311823	59	75	2 ม. (m.)	12	158.00



AD 75

AD 65

อุปกรณ์รางท่อแอร์ Aircondition Duct Fitting

Item No.	สี Colour	Barcode	ชุด/ลัง Pcs/Ctn	ราคา/ชุด @Pc.
ข้อต่อตรง JC AD65	ขาว (White)	8858658315111	80	14.00
ข้องอโค้ง JF AD65	ขาว (White)	8858658315128	20	32.00
ข้องอมุม JE AD65	ขาว (White)	8858658315135	20	32.00
ฝาครอบ JA AD65	ขาว (White)	8858658315142	10	36.00
ข้อต่อตรง JC AD75	ขาว (White)	8858658315210	50	16.00
ข้องอโค้ง JF AD75	ขาว (White)	8858658315227	15	37.00
ข้องอมุม JE AD75	ขาว (White)	8858658315234	15	37.00
ฝาครอบ JA AD75	ขาว (White)	8858658315241	10	38.00



ข้อต่อตรง JC AD65



ข้องอมุม JE AD65




ข้องอโค้ง JF AD65



ฝาครอบ JA AD75

PVC Cable Trunking รางครอบสายไฟ

รางแม่เหล็ก Leetech เป็นรางอเนกประสงค์ สร้างความสะดวกในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งและรูปแบบการเดินสายสัญญาณ ทำให้การเดินสายสัญญาณเป็นเรื่องง่ายประกอบด้วยราง ข้อต่อและอุปกรณ์แบบต่างๆ เช่น ข้อต่อตรง, ข้องอราบ, ข้องนอก ข้องใน, ปิดท้ายราง และอะแดปเตอร์



รางแม่เหล็ก Max Trunking (MX)

Item No.	สี Colour	Barcode	ขนาด Dimension (mm.)			เส้น/ลัง Pcs/Ctn	ราคา/เส้น @Pc.
			สูง(H)	กว้าง(W)	ยาว(L)		
L-MX 50100 W	ขาว (White)	8858658311717	50	100	2 ม. (m.)	10	401.00

อุปกรณ์รางแม่เหล็ก Max Trunking Fitting

Item No.	สี Colour	Barcode	ชุด/ลัง Pcs/Ctn	ราคา/ชุด @Pc.
ข้องอราบ JF	ขาว (White)	8858658315029	16	27.00
ข้องอใน JI	ขาว (White)	8858658315043	10	27.00
ข้องนอก JE	ขาว (White)	8858658315036	24	27.00
ข้อต่อตรง JC	ขาว (White)	8858658315012	70	11.00
ปิดท้าย JS	ขาว (White)	8858658315050	110	11.00
อะแดปเตอร์ JA	ขาว (White)	8858658315067	52	16.00
สามทาง JT	ขาว (White)	8858658315074	8	32.00



ข้อต่อตรง JC



สามทาง JT

