



Section C

Consumer Unit
Load Center
Circuit Breaker
Safety Switch

Easy9 Plug-On

คุ้มค่า มั่นใจ ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย ปลั๊กออน

ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า และช่วยปกป้องทรัพย์สินของคุณ

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของช่างไฟฟ้า



ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (Consumer Units)

การออกแบบที่เรียบง่าย ดูดีด้วยสีขาวสะอาดตา

ที่เข้าได้กับกำแพงในทุกสี รูปทรงสี่เหลี่ยม

ขนาดกะทัดรัด ฝาเปิดด้านหน้าใสมองเห็นง่าย

- การติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
- รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 63A ที่ 240 VAC 50Hz
- ทนกระแสลัดวงจรสูงสุด 10kA
- ถูกออกแบบและทดสอบตามมาตรฐานสากล IEC 61439-3



Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต รุ่น อีซีไบน์ ปลั๊ก ออน					
แบบ 4 ช่อง วงจรย่อย		EZ9EPL104	1,500.-	1	
แบบ 6 ช่อง วงจรย่อย		EZ9EPL106	1,700.-	1	
แบบ 8 ช่อง วงจรย่อย		EZ9EPL108	2,000.-	1	
แบบ 10 ช่อง วงจรย่อย		EZ9EPL110	2,400.-	1	
แบบ 14 ช่อง วงจรย่อย		EZ9EPL114	2,800.-	1	



Easy9 Plug-On

เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Miniature Circuit Breaker)

ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60898-1

เซอร์กิตเบรกเกอร์ มีฟังก์ชันดังต่อไปนี้

- การป้องกันวงจรจากกระแสลัดวงจร (Short Circuit)
- การป้องกันวงจรจากกระแสโหลดเกิน (Overload Circuit)
- ใช้สำหรับแยกวงจร

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	กระแสไฟฟ้า (A) In	กระแสลัดวงจร สูงสุด (kA)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
						เล็ก	ใหญ่
เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น อีซีไอน์ ปลั๊ก ออน							
เบรกเกอร์ลูกย่อย 1 โพล		10A	6kA	EZ9F60110	140.-	12	
		16A	6kA	EZ9F60116	140.-	12	
		20A	6kA	EZ9F60120	140.-	12	
		32A	6kA	EZ9F60132	140.-	12	
เมนเบรกเกอร์ 2 โพล		40A	10kA	EZ9F61640	800.-	6	
		50A	10kA	EZ9F61650	800.-	6	
		63A	10kA	EZ9F61663	800.-	6	



RCBO 1P+N

Easy9 Plug-On

เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด (RCBO)

ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61009-1 , IEC 61009-2-2 และ มอก. 909-2548

- การป้องกันวงจรจากกระแสลัดวงจร (Short Circuit)
- การป้องกันวงจรจากกระแสโหลดเกิน (Overload Circuit)
- การป้องกันบุคคลจากการถูกไฟฟ้าดูดโดยการสัมผัสโดยตรง ไม่เกิน 30mA
- ใช้สำหรับแยกวงจร

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	กระแสไฟฟ้า (A) In	กระแสลัดวงจร สูงสุด (kA)	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
						เล็ก	ใหญ่
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด รุ่น อีซีไอน์ ปลั๊ก ออน							
เมนเบรกเกอร์กันดูด ชนิด 1P+N จับกระแสไฟรั่ว 30 mA		40A	10kA	EZD30640	1,700.-	1	
		50A	10kA	EZD30650	1,700.-	1	
		63A	10kA	EZD30663	1,700.-	1	

หมายเหตุ: ● = ⊕ มอก. 909-2548

Square D Classic Plus

Square D

ตู้ไฟฟ้า ที่ตอบโจทยในทุกๆ เรื่อง



*RCBO คือ เครื่องตัดไฟรั่วที่ตัดกระแสลัดวงจรและโหลดเกินได้
*RCB คือ เครื่องตัดไฟรั่วที่ไม่สามารถตัดกระแสลัดวงจรและโหลดเกินได้ จึงต้องใช้ร่วมกับเบรกเกอร์ด้วยทุกครั้ง



- 1

ตู้คอนซูมเมอร์แบบแยกกลุ่มกันดูด (Split Bus) คุ่มค่านาพร้อม กับเมนเบรกเกอร์กันดูด ปกป้อง วงจรที่มีความเสี่ยงจากไฟดูด ไฟไหม้ดับทั้งบ้าน
- 2

เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด (RCBO 2P) เพียงติดตั้ง แทนเมนเบรกเกอร์ธรรมดา สามารถป้องกันไฟดูดทั้งบ้านในตัวเดียว
- 3

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า สำหรับป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและไฟกระชาก เพื่อลดความเสียหายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ภายในบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ทีวี
- 4

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยกันดูด (RCBO) ป้องกันอันตราย จากไฟดูด ตัดเฉพาะวงจรที่เกิดไฟรั่ว ช่วยให้แก้ไขปัญหาลัดตรงจุดหมดปัญหาไฟดับทั้งบ้าน

จุดเด่นของตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

1. ระบบปลั๊กออน (Plug-On)

- เทคโนโลยีปลั๊กออนจากอเมริกา ปลดภัยสูงสุด กรณีเกิดการลัดวงจร หรือ Short Circuit จะเกิดสนาม แม่เหล็กเหนี่ยวนำดูดคลิปขาค้นของตัวเบรกเกอร์ ให้จับยึดแท่งบัสบาร์ให้สนิทมากยิ่งขึ้น ช่วยลดโอกาสการเกิดอาร์ค (Arc)
 - สะดวก ติดตั้งง่าย และรองรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม สแควร์ดี ได้ทุกชนิด
 - ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ใช้เวลาเพียงสั้นๆ
 - ช่วยลดความผิดพลาด ในการประกอบ และติดตั้งลูกย่อยเซอร์กิตเบรกเกอร์
2. ระบบ VisiSafe

การวิเคราะห์ความผิดพลาดด้วย “VisiSafe”
VisiSafe ช่วยให้การวิเคราะห์ความผิดพลาดง่ายขึ้น ความผิดปกติจากการติดตั้ง หรือไฟดูด ไฟรั่ว โหลดเกินกระแสลัดวงจร

แถบสีดำ

MCB สามารถรีเซ็ตเบรกเกอร์ได้โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงใดๆ เกิดขึ้น

แถบสีแดง

กรณีเกิดจากความผิดพลาดทางไฟฟ้า จำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะรีเซ็ตเบรกเกอร์
- ## 3 ทางเลือก เพื่อความปลอดภัย
- 1 ตู้คอนซูมเมอร์แบบแยกกลุ่มกันดูด (Split Bus Consumer Unit)

2 เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด RCBO

3 เซอร์กิตเบรกเกอร์กันดูด RCBO
-
- ประหยัด ปลอดภัย ไฟไม่ดับทั้งบ้าน
คุ้มสุดๆ !!! มาพร้อมกับอุปกรณ์กันไฟดูดแยกตัดเฉพาะกลุ่มวงจรที่ด้านหลังเมนกันดูดเมื่อวงจรดังกล่าว มีไฟรั่ว
-
- สุดคุ้ม เพียงตัวเดียวป้องกันได้ทั้งบ้าน
แค่ติดตั้งแทนเมนเบรกเกอร์ก็ปลอดภัยจากไฟดูดทุกวงจร ในราคาแสนประหยัด
-
- สุดยอดการควบคุม
ตัดเฉพาะวงจรไฟไม่ดับทั้งบ้าน
ไฟไม่ดับทั้งบ้านเพราะป้องกันไฟดูดแยกแต่ละวงจร
- Retailer 2026

ตู้สำหรับอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 240 โวลต์ พร้อมกราวด์บาร์ (GND)

ตู้สแควร์ดี รุ่นคลาสสิก พลาสติก โพลีเอทิลีนทนทาน แข็งแรง ปลอดภัยด้วยการออกแบบ และทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-1, IEC 61439-3 เหมาะสำหรับติดตั้งสำหรับบ้านพักอาศัย ห้องชุด หรืออาคารพาณิชย์ ทุกรูปแบบ ทนกระแสลัดวงจรได้ถึง 10 kA รองรับการใช้งานแบบปลั๊กออน (Plug-on)

Square D Classic+ Single Bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug-On"
- 240 VAC - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
- ระดับการป้องกัน IP 4X



S9HCL14



S9HCL110



S9HCL114



S9HCL118

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว					
แบบ 4 ช่อง วงจรย่อย		S9HCL14	3,500.-	1	1
แบบ 6 ช่อง วงจรย่อย		S9HCL16	3,900.-	1	1
แบบ 10 ช่อง วงจรย่อย		S9HCL110	4,500.-	1	1
แบบ 14 ช่อง วงจรย่อย		S9HCL114	5,200.-	1	1
แบบ 18 ช่อง วงจรย่อย		S9HCL118	5,700.-	1	1

Square D Classic+ Split Bus

- ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC 61439
- ระบบเชื่อมต่อแบบ "Plug-On"
- 240 VAC - 50/60 Hz
- การทนกระแสลัดวงจร 10 KA
- ระดับการป้องกัน IP 4X
- RCCB ผ่าน มอก. 2425-2560



S9HCL14X4R63



S9HCL18X4R63




S9HCL18X8R63

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาตู้เปล่าเท่านั้น

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 40A 30mA					
แบบ 4+4 ช่อง วงจรย่อย	●	S9HCL14X4R40	8,100.-	1	1
แบบ 8+4 ช่อง วงจรย่อย	●	S9HCL18X4R40	8,800.-	1	1
แบบ 8+8 ช่อง วงจรย่อย	●	S9HCL18X8R40	9,400.-	1	1
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน พร้อมอุปกรณ์กันไฟดูด RCCB 63A 30mA					
แบบ 4+4 ช่อง วงจรย่อย	●	S9HCL14X4R63	8,100.-	1	1
แบบ 8+4 ช่อง วงจรย่อย	●	S9HCL18X4R63	8,800.-	1	1
แบบ 8+8 ช่อง วงจรย่อย	●	S9HCL18X8R63	9,400.-	1	1

อุปกรณ์เสริม สำหรับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต



75022-900-01-TSELL



SDALUG50

หมายเหตุ: ● = ⊕ มอก. 2425-2560

Description รายละเอียดสินค้า		Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
Filler Plate					
สำหรับชุดช่องว่าง จำนวน 1 ช่อง		75022-900-01-TSELL	50.-		
Terminal Lug ขนาดใหญ่					
สำหรับขนาดสายไฟ 30 - 50 ตร.มม.		SDALUG50	670.-		

Square D EL


ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต 24 ช่อง ติดตั้งง่าย ต่อขยายเพิ่มอุปกรณ์รวดเร็ว

สามารถเลือกได้ ตู้แบบบัสบาร์เดี่ยว (Single Busbar) หรือแบบบัสบาร์แยก (Split Busbar) เมินกันดูดสำหรับตู้บัสบาร์แยก เป็นชนิด RCBO ตู้รุ่นใหม่ได้รับมาตรฐาน IEC 61439-3



- รองรับช่องใส่ลูกย่อยสูงสุด 24 ช่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบ Plug on
- ตู้แยกบัสบาร์ใช้เมินกันดูด RCBO ขนาด 63A 30mA
- สามารถเพิ่มเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์ด้วยตู้ Extension
- สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ภายในตู้ชนิด Plug on ได้ เช่น เบรกเกอร์, เบรกเกอร์กันดูด และเล็จ
- ค่าลัดวงจรสูงสุด 10kA รองรับแรงดันไฟฟ้า 240 VAC 50/60 Hz
- รองรับกระแส 100A
- ระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำ IP3X
- ระดับการทนแรงกระแทก IK08
- ทำจากเหล็ก (SPCC) หนา 1.4 มม. เคลือบ Epoxy-Polyester
- ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยระบบ Plug on
- เหมาะสำหรับบ้านพักอาศัย, ทาวน์โฮม, อาคารขนาดเล็ก

ตู้ชนิดบัสบาร์แยก รองรับกระแสไฟฟ้าสูงสุด 100A



SDEL112X12RCBO63T

เมินกันดูด ชนิด RCBO 63A

ตู้ชนิดบัสบาร์เดี่ยว



SDEL124T

รองรับอุปกรณ์ Plug-On

- เบรกเกอร์ลูกย่อย
- เบรกเกอร์กันดูด
- เล็จป้องกันไฟฟ้า



Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์แยกแบบปลั๊กออน					
จำนวนวงจรย่อย 12+12		SDEL112X12RCBO63T*	15,700.-	1	1
ตู้คอนซูมเมอร์ ยูนิต บัสบาร์เดี่ยว					
จำนวนวงจรย่อย 24		SDEL124T	10,500.-	1	1

*ราคาพร้อมเมินเบรกเกอร์กันดูด

Square D Miniature Circuit Breaker



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOvs ชนิด 1 และ 3 Pole ขนาด 10-63A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ตามมาตรฐาน IEC 60898 ชนิด 1 และ 3 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 6kA และ 10kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และตู้โหลดเซ็นเตอร์ เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและไฟฟ้าเกิน

Description รายละเอียด สินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)		Description รายละเอียด สินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่					เล็ก	ใหญ่
QOvs ชนิด 1 Pole 6 kA						QOvs ชนิด 3 Pole 6 kA					
ขนาด 10 Amp.		QO110VSC6T	270.-	12	120	ขนาด 10 Amp.		QO310VSC6T	3,400.-	4	40
ขนาด 16 Amp.		QO116VSC6T	270.-	12	120	ขนาด 16 Amp.		QO316VSC6T	3,400.-	4	40
ขนาด 20 Amp.		QO120VSC6T	270.-	12	120	ขนาด 20 Amp.		QO320VSC6T	3,400.-	4	40
ขนาด 25 Amp.		QO125VSC6T	270.-	12	120	ขนาด 25 Amp.		QO325VSC6T	3,400.-	4	40
ขนาด 32 Amp.		QO132VSC6T	270.-	12	120	ขนาด 32 Amp.		QO332VSC6T	3,400.-	4	40
ขนาด 40 Amp.		QO140VSC6T	720.-	12	120	ขนาด 40 Amp.		QO340VSC6T	4,200.-	4	40
ขนาด 50 Amp.		QO150VSC6T	720.-	12	120	ขนาด 50 Amp.		QO350VSC6T	4,200.-	4	40
ขนาด 63 Amp.		QO163VSC6T	720.-	12	120	ขนาด 63 Amp.		QO363VSC6T	4,200.-	4	40
QOvs ชนิด 1 Pole 10 kA						QOvs ชนิด 3 Pole 10 kA					
ขนาด 10 Amp.		QO110VSC10T	780.-	12	120	ขนาด 10 Amp.		QO310VSC10T*	4,000.-	4	40
ขนาด 16 Amp.		QO116VSC10T	780.-	12	120	ขนาด 16 Amp.		QO316VSC10T	4,000.-	4	40
ขนาด 20 Amp.		QO120VSC10T	780.-	12	120	ขนาด 20 Amp.		QO320VSC10T	4,000.-	4	40
ขนาด 25 Amp.		QO125VSC10T	780.-	12	120	ขนาด 25 Amp.		QO325VSC10T	4,000.-	4	40
ขนาด 32 Amp.		QO132VSC10T	780.-	12	120	ขนาด 32 Amp.		QO332VSC10T*	4,000.-	4	40
ขนาด 40 Amp.		QO140VSC10T	1,200.-	12	120	ขนาด 40 Amp.		QO340VSC10T	4,900.-	4	40
ขนาด 50 Amp.		QO150VSC10T	1,200.-	12	120	ขนาด 50 Amp.		QO350VSC10T	4,900.-	4	40
ขนาด 63 Amp.		QO163VSC10T	1,200.-	12	120	ขนาด 63 Amp.		QO363VSC10T	4,900.-	4	40

*สินค้ามีจัดจำหน่ายจนกว่าสิ้นค้าจะหมด



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOH-X ชนิด 3 Pole ขนาด 70-100A

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด QOH-X ตรงตามมาตรฐาน IEC 60947 ชนิด 3 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 6kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับ ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และตู้โหลดเซ็นเตอร์

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย QOH-X 6 kA ชนิด 3 โพล					
ขนาด 70 Amp.		QOH370XT	5,150.-	4	40
ขนาด 80 Amp.		QOH380XT	5,150.-	4	40
ขนาด 100 Amp.		QOH3100XT	5,150.-	4	40

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตร่วมกับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือ RCCB ของบริษัท ชินเตอร์ อิเล็กทริก เท่านั้น

Square D Miniature Circuit Breaker



เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกัน ไฟรั่ว/ไฟดูด

เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อยชนิด RCBO QOvs ชนิด 1 Pole ตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก.909-2548
พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 6kA และ 10kA แรงดัน 240/415 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และตู้
โหลดเซ็นเตอร์

Description รายละเอียด สินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)		Description รายละเอียด สินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่					เล็ก	ใหญ่
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย RCBO 6 kA 10mA ชนิด 1 โพล						เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย RCBO 6 kA 30mA ชนิด 1 โพล					
						ขนาด 10 Amp.	●	QO110C06RCBO30	3,300.-	34	1,088
ขนาด 16 Amp.	●	QO116C06RCBO10	3,300.-	34	1,088	ขนาด 16 Amp.	●	QO116C06RCBO30	3,300.-	34	1,088
ขนาด 20 Amp.	●	QO120C06RCBO10	3,300.-	34	1,088	ขนาด 20 Amp.	●	QO120C06RCBO30	3,300.-	34	1,088
ขนาด 32 Amp.	●	QO132C06RCBO10	3,300.-	34	1,088	ขนาด 32 Amp.	●	QO132C06RCBO30	3,300.-	34	1,088
ขนาด 40 Amp.	●	QO140C06RCBO10	3,300.-	34	1,088	ขนาด 40 Amp.	●	QO140C06RCBO30	3,300.-	34	1,088
						ขนาด 50 Amp.	●	QO150C06RCBO30	3,300.-	34	1,088
						เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย RCBO 10 kA 30mA ชนิด 1 โพล					
						ขนาด 16 Amp.	●	QO116C10RCBO30	5,400.-	34	1,088
						ขนาด 20 Amp.	●	QO120C10RCBO30	5,400.-	34	1,088
						ขนาด 32 Amp.	●	QO132C10RCBO30	5,400.-	34	1,088
หมายเหตุ: ● =  มอก. 909-2548						เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย RCBO 10 kA 30mA ชนิด 1 โพล (Type A)					
						ขนาด 20 Amp.	●	QO120C10RCBA30	3,245.-	34	1,088
						ขนาด 40 Amp.	●	QO140C10RCBA30	3,245.-	34	1,088

หมายเหตุ: ● = (⊕) มอก. 909-2548



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QOvs ชนิด 2 Pole ขนาด 16-63A

ตรงตามมาตรฐาน IEC 60898 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC
สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ Qovs 10 kA ชนิด 2 Pole					
ขนาด 16 Amp.		QO216VSC10T	1,700.-	6	60
ขนาด 20 Amp.		QO220VSC10T	1,700.-	6	60
ขนาด 32 Amp.		QO232VSC10T	1,700.-	6	60
ขนาด 40 Amp.		QO240VSC10T	2,100.-	6	60
ขนาด 50 Amp.		QO250VSC10T	2,100.-	6	60
ขนาด 63 Amp.		QO263VSC10T	2,100.-	6	60

ข้อควรระวัง : เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน IEC และ มอก. บริษัทฯ แนะนำให้ใช้ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตร่วมกับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด RCBO หรือ RCCB ของบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริก เท่านั้น



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QO-MBX ชนิด 2 Pole ขนาด 80 และ 100A

เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60947-2 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งกับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ QO-MBX 10 kA ชนิด 2 Pole					
ขนาด 80 Amp.		QO280MBXT	3,400.-	6	60
ขนาด 100 Amp.		QO2100MBXT	3,400.-	6	60



เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว/ดูด QOvs RCBO ชนิด 2 Pole

ตรงตามมาตรฐาน IEC 61009 และ มอก. 909-2548 ชนิด 2 Pole พิกัดทนกระแสไฟฟ้าลัดวงจร (IC) 10kA แรงดัน 240 VAC สามารถใช้ติดตั้งคู่กับตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต และสามารถป้องกันได้ทั้งบ้าน

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ Qovs RCBO 10 kA ชนิด 2 Pole					
ขนาด 16 Amp.	●	QO216C10RCBO30	6,100.-	27	864
ขนาด 20 Amp.	●	QO220C10RCBO30	6,100.-	27	864
ขนาด 32 Amp.	●	QO232C10RCBO30	6,100.-	27	864
ขนาด 40 Amp.	●	QO240C10RCBO30	6,100.-	27	864
ขนาด 50 Amp.	●	QO250C10RCBO30	6,100.-	27	864
ขนาด 63 Amp.	●	QO263C10RCBO30	6,100.-	27	864

หมายเหตุ: ● = (M) มอก. 909-2548

(ห้ามใช้กับเครื่องเชื่อมไฟฟ้า Welding machine โดยเด็ดขาด)



เ็ร็จ (Surge Protection Device)

อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชั่วขณะจากแรงดันไฟฟ้า สำหรับคอนซูมเมอร์ยูนิตและตู้โหลดเซ็นเตอร์ ตามมาตรฐาน IEC 61643-11 ชนิดติดตั้งแบบ Plug - On

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
Surge Protection 20 kA					
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ชนิด T2 I _{max} 20kA		QOSPD20	5,260.-	1	1

Square D Classic Load Center



อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย
แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND)
แบบใช้กับเมนเบรกเกอร์

ตู้โผลดเซ็นเตอร์ รุ่นใหม่ล่าสุด ทนทาน แข็งแรง ปลอดภัย ด้วยการออกแบบ
และทดสอบมาตรฐาน IEC 61439-3 รองรับการใช้งาน เมนเบรกเกอร์ ขนาด 100A
และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้งบ้านขนาดใหญ่
อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม


Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
เมนเบรกเกอร์ รุ่น EZC ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA)					
จำนวน 12 วงจรย่อย		QO3-100EZ12G/SN	12,900.-	1	
จำนวน 18 วงจรย่อย		QO3-100EZ18G/SN	15,200.-	1	
จำนวน 24 วงจรย่อย		QO3-100EZ24G/SN	16,400.-	1	
จำนวน 30 วงจรย่อย		QO3-100EZ30G/SN	17,500.-	1	
จำนวน 36 วงจรย่อย		QO3-100EZ36G/SN	19,900.-	1	
จำนวน 42 วงจรย่อย		QO3-100EZ42G/SN	21,600.-	1	
เมนเบรกเกอร์ รุ่น EZC ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 25 kA)					
จำนวน 12 วงจรย่อย		QO3-250EZ12G/SN	21,900.-	1	
จำนวน 18 วงจรย่อย		QO3-250EZ18G/SN	23,100.-	1	
จำนวน 24 วงจรย่อย		QO3-250EZ24G/SN	25,800.-	1	
จำนวน 30 วงจรย่อย		QO3-250EZ30G/SN	26,800.-	1	
จำนวน 36 วงจรย่อย		QO3-250EZ36G/SN	29,000.-	1	
จำนวน 42 วงจรย่อย		QO3-250EZ42G/SN	29,800.-	1	
จำนวน 48 วงจรย่อย		QO3-250EZ48G/SN	30,800.-	1	

ข้อเสนอแนะ : บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) ขอแนะนำลูกค้าให้ใช้ตู้โผลดเซ็นเตอร์ สแควร์ ดี รุ่นแบบมีเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์คู่กับเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์

- รุ่น EasyPact EZC100H สำหรับขนาด 100A
- รุ่น EasyPact EZC250N หรือ EZC250H สำหรับขนาด 250A

เนื่องจากผ่านการทดสอบมาตรฐาน IEC 60439-1

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาตู้เปล่าเท่านั้น



Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
อุปกรณ์สำหรับแปลงตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ให้เป็นตู้ 1 เฟส ใช้ร่วมกับเบรกเกอร์เมน EasyPact 100AF 2 โพล *เฉพาะตู้ขนาด 100 แอมป์ เท่านั้น					
		QO3-CON1PH	940.-		
Key Lock for Load Center ใช้ร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส ลูกกุญแจเป็นแบบ Key-alike					
		1330.05.2A	770.-		



อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย แรงดัน 240/415 VAC พร้อมกราวด์บาร์ (GND) แบบเมนหลัก (MAIN LUG)

ตู้โผลดเซ็นเตอร์ ทนทานแข็งแรง ปลอดภัย ด้วยการออกแบบและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 61439-3 และรองรับการใช้ไฟ ขนาด 100A และ 250A เหมาะสำหรับการติดตั้ง ในบ้านขนาดใหญ่ อาคารพาณิชย์ และโรงงานอุตสาหกรรม

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
เมนหลัก ขนาด 100A (ทนกระแสลัดวงจร 10 kA)					
จำนวน 12 วงจรย่อย		QO3-100L12G/SN	9,700.-	1	
จำนวน 18 วงจรย่อย		QO3-100L18G/SN	10,700.-	1	
จำนวน 24 วงจรย่อย		QO3-100L24G/SN	13,400.-	1	
จำนวน 30 วงจรย่อย		QO3-100L30G/SN	13,900.-	1	
จำนวน 36 วงจรย่อย		QO3-100L36G/SN	15,000.-	1	
จำนวน 42 วงจรย่อย		QO3-100L42G/SN	17,800.-	1	
เมนหลัก ขนาด 250A (ทนกระแสลัดวงจร 10 kA)					
จำนวน 12 วงจรย่อย		QO3-250L12G/SN	12,300.-	1	
จำนวน 18 วงจรย่อย		QO3-250L18G/SN	14,400.-	1	
จำนวน 24 วงจรย่อย		QO3-250L24G/SN	15,500.-	1	
จำนวน 30 วงจรย่อย		QO3-250L30G/SN	17,000.-	1	
จำนวน 36 วงจรย่อย		QO3-250L36G/SN	19,400.-	1	
จำนวน 42 วงจรย่อย		QO3-250L42G/SN	21,000.-	1	
จำนวน 48 วงจรย่อย		QO3-250L48G/SN	22,800.-	1	

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาตู้เปล่าเท่านั้น



สามารถสลับฝาหน้าได้ เพื่อความสะดวกในการติดตั้งทั้งการเข้ามสายและขว



แผ่นป้ายโลโก้ สามารถถอดเปลี่ยนสลับได้



สามารถสลับตัวล็อกทั้งซ้ายและขวาเพื่อทำการล็อกในกรณีที่ต้องการสลับฝาเปิดซ้ายหรือขวา




เข้าสายได้อย่างง่ายด้วยแผ่นเหล็ก ถอดได้ทั้งด้านบนและด้านล่าง



สะดวก และง่ายต่อการเข้าสายไฟขนาดใหญ่ด้วย LUG Terminal ขนาดใหญ่ขึ้น



กราวด์บาร์ (GND) ที่มาพร้อมตู้และ LUG Connector ขนาดใหญ่ ช่วยทำการเข้าสายง่ายและสะดวกขึ้น



พื้นที่ภายในตู้กว้างขวาง ช่วยให้การเดินสายภายในตู้ง่ายขึ้น



แถบ fingerproof บัสบาร์แบบใสช่วยป้องกันการสัมผัสโดยตรงกับแผงบัสบาร์ และมองเห็น การใช้งานจริงได้ง่ายกว่า

Extension Box


อุปกรณ์สำหรับต่อเสริมตู้โหลดเซ็นเตอร์ เพื่อใช้ต่อขยายอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น เบรกเกอร์, เบรกเกอร์กันดูด และอื่นๆ



คุณสมบัติ

- แรงดันไฟฟ้า 240/415 VAC 50Hz
- รองรับกระแสสูงสุด 80A
- การติดตั้งร่วมกับตู้โหลดเซ็นเตอร์
- ด้านบนของตู้โหลดเซ็นเตอร์
- ด้านล่างของตู้โหลดเซ็นเตอร์
- รองรับอุปกรณ์สูงสุด 12 ช่อง

วิธีติดตั้ง นิวทรัลบัสบาร์



Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
ตู้อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้โหลดเซ็นเตอร์					
ตู้ส่วนขยาย Extension box		QO3EB	6,200.-	1	
นิวทรัลบัสบาร์		SDANB13	470.-		

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

การนำไปใช้	ภาพอุปกรณ์	ชนิดอุปกรณ์
เครื่องทำน้ำร้อน 3 เฟส		อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดชนิด RCCB Type AC
วงจรกันดูดสำหรับเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า		อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดชนิด RCCB Type B EV
ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณมิเตอร์ไร้สาย		อุปกรณ์สำหรับวัดพลังงานแบบไร้สาย Powertag Gateway a Powertag
ติดตั้งเสิร์ฟไฟฟ้า 3 เฟส		อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้า ชนิด 3 เฟส สำหรับ Type 1 และ Type 2
ติดตั้งเบรกเกอร์ส่วนเพิ่มเติม		เบรกเกอร์สำหรับเกาะรางดิน รุ่น Acti9

เซอร์กิตเบรกเกอร์



iK60N

Acti9 iK60N

เซอร์กิตเบรกเกอร์ ราคาประหยัด ตามมาตรฐาน IEC 60898

คุณสมบัติ

- ป้องกันกระแสไหลเกิน และการลัดวงจร
- รองรับแรงดันไฟฟ้า 230/400 VAC
- ค่ากระแสลัดวงจรสูงสุด 6 kA

Rating (A)	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)		Rating (A)	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่					เล็ก	ใหญ่
iK60N ชนิด 1 Pole 6kA (IEC 60898)											
6		A9K27106	185.-	12	132	25		A9K27125	185.-	12	132
10		A9K27110	185.-	12	132	32		A9K27132	225.-	12	132
16		A9K27116	185.-	12	132	40		A9K24140	225.-	12	132
20		A9K27120	185.-	12	132						
iK60N ชนิด 2 Pole 6kA (IEC 60898)											
6		A9K27206	495.-	6	66	25		A9K27225	495.-	6	66
10		A9K27210	495.-	6	66	32		A9K27232	600.-	6	66
16		A9K27216	495.-	6	66	40		A9K24240	600.-	6	66
20		A9K27220	495.-	6	66						
iK60N ชนิด 3 Pole 6kA (IEC 60898)											
6		A9K24306	1,050.-	4	44	25		A9K24325	1,050.-	4	44
10		A9K24310	1,050.-	4	44	32		A9K24332	1,300.-	4	44
16		A9K24316	1,050.-	4	44	40		A9K24340	1,300.-	4	44
20		A9K24320	1,050.-	4	44						

อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า



Acti9 Surge Protection

คุณสมบัติ

- อุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้ากระชากชั่วคราว
- รองรับ I_{max} สูงสุดถึง 65 kA
- ตามมาตรฐาน IEC/EN 61643-11 : 2011

iPRD40r 1P+N iPRD65r 3P+N

Class II Type 2	ชนิด	Iimp	I _{max}	U _p	U _c	จำนวนโพล	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
										เล็ก	ใหญ่
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า											
iPRD65r	MOV+GDT	65 kA	1.5 kV	260V N/PE 350V L/PE	1P+N			A9L65501	17,400.-	6	54
iPRD65r	MOV+GDT	65 kA	1.5 kV	260V N/PE 350V L/PE	3P+N			A9L65601	27,000.-	3	27
iPRD40r	MOV+GDT	40 kA	1.4 kV	260V N/PE 350V L/PE	1P+N			A9L40501	9,650.-	3	54
iPRD40r	MOV+GDT	40 kA	1.4 kV	260V N/PE 350V L/PE	3P+N			A9L40601	19,300.-	3	27
iPRD20r	MOV+GDT	20 kA	1.4 kV	260V N/PE 350V L/PE	1P+N			A9L20501	6,250.-	6	54
iPRD20r	MOV+GDT	20 kA	1.4 kV	260V N/PE 350V L/PE	3P+N			A9L20601	16,000.-	3	27

Extension Box



RCCB 2 Pole



RCCB 4 Pole

Acti9 iLD

อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ชนิด RCCB ติดตั้งบนราง
ผ่านอก (DIN Rail)

- คุณสมบัติ
- รองรับการตัดกระแสสูงสุด 100 A
 - ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วตั้งแต่ 10mA - 300mA

Rating (A)	ขนาดกระแส ป้องกันไฟ รั่ว (mA)	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)		Rating (A)	ขนาดกระแส ป้องกันไฟ รั่ว (mA)	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่						เล็ก	ใหญ่
iID RCCB ใช้ป้องกันเฉพาะไฟดูด ไฟรั่ว (AC type) ชนิด 2 Pole							iID RCCB ใช้ป้องกันเฉพาะไฟดูด ไฟรั่ว (AC type) ชนิด 4 Pole						
25	30	●	A9R71225	2,500.-	6	54	25	30	●	A9R71425	3,400.-	3	27
25	300	●	A9R74225	3,100.-	6	54	25	300	●	A9R74425	4,200.-	3	27
40	30	●	A9R71240	2,500.-	6	54	40	30	●	A9R71440	3,400.-	3	27
40	100	●	A9R12240	3,100.-	6	54	40	100	●	A9R12440	4,200.-	3	27
40	300	●	A9R74240	4,000.-	6	54	40	300	●	A9R74440	4,200.-	3	27
63	30	●	A9R71263	4,250.-	6	54	63	30	●	A9R71463	5,500.-	3	27
63	100	●	A9R12263	5,300.-	6	54	63	100	●	A9R12463	6,350.-	3	27
63	300	●	A9R74263	6,000.-	6	6	63	300	●	A9R74463	6,350.-	3	27
80	30	●	A9R11280	6,350.-	6	54	80	30	●	A9R11480	8,500.-	3	27
80	100	●	A9R12280	7,400.-	6	54	80	100	●	A9R12480	8,500.-	3	27
							80	300	●	A9R14480	9,000.-	3	27
10	30	●	A9R11291	7,400.-	6	54	10	30	●	A9R11491	8,500.-	3	27
100	100	●	A9R12291	8,000.-	6	54	100	100	●	A9R12491	9,000.-	3	27
100	300	●	A9R14291	9,000.-	6	54	100	300	●	A9R14491	9,550.-	3	27

หมายเหตุ: ● = มาตรฐาน มอก. 2425-2560

หมายเหตุ RCCB ต้องใช้งานร่วมกับเบรกเกอร์เสมอ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit) ไฟฟ้าเกิน (Overload circuit)



Acti9 RCCB
iLD type B EV

คุณสมบัติ

- ช่วยปกป้องตัวคุณ และคนที่คุณรัก
จากอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ที่อาจเกิด
จากเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จ
- ใช้งานง่าย ด้วยระบบ VisiSafe และ VisiTrip
- ใช้งานร่วมกับ RCD ตัวอื่นๆ ในระบบ



Acti9 RCCB iLD type B-SI
ใช้สำหรับป้องกันไฟรั่วในระบบ Solar Cell

รายละเอียด สินค้า	กระแส	จำนวน โพล	ค่ากระแส รั่ว	มอก.	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด สำหรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า						
RCCB Type B สำหรับ EV Charger	16A	2P			A9Z51216	13,650.-
	25A	2P			A9Z51225	12,900.-
	40A	2P	30mA		A9Z51240	14,400.-
	40A	4P			A9Z51440	20,150.-
	63A	4P			A9Z51463	32,550.-

รายละเอียด สินค้า	กระแส	จำนวน โพล	ค่ากระแส รั่ว	มอก.	รหัสสินค้า	ราคา (บาท)
อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว ไฟดูด สำหรับป้องกันไฟรั่วในระบบ Solar Cell						
RCCB Type B-SI สำหรับ ระบบ Solar Cell	25A	2P			A9Z61225	22,050.-
	40A	2P			A9Z61240	22,050.-
	63A	2P			A9Z61263	35,600.-
	25A	4P	30mA		A9Z61425	29,250.-
	40A	4P			A9Z61440	31,600.-
	63A	4P			A9Z61463	49,950.-
	80A	4P			A9Z61480	61,500.-
	40A	4P			A9Z66440	47,600.-
	63A	4P	500mA		A9Z66463	76,950.-
	80A	4P			A9Z66480	97,950.-

EasyPact EZC™

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)



EasyPactEZC™

EZC100H : 25 kA 240 VAC



EasyPactEZC™

EZC100B : 7.5 kA 415 VAC
EZC100F : 10 kA 415 VAC
EZC100N : 15 kA 415 VAC
EZC100H : 30 kA 415 VAC

kA กิโล แอมป์	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
EZC ชนิด 1 โฟล ขนาดเฟรม 100 A (25 kA)						
25 kA	15		EZC100H1015T	3,320.-	32	512
	20		EZC100H1020T	3,320.-	32	512
	25		EZC100H1025T	3,320.-	32	512
	30		EZC100H1030T	3,495.-	32	512
	40		EZC100H1040T	3,490.-	32	512
	50		EZC100H1050T	3,495.-	32	512
	60		EZC100H1060T	3,495.-	32	512
	75		EZC100H1075T	3,495.-	32	512
	80		EZC100H1080T	3,495.-	32	512
	100		EZC100H1100T	4,495.-	32	512



EasyPactEZC™

EZC100H : 30 kA 415 VAC

kA กิโล แอมป์	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
EZC ชนิด 2 โฟล ขนาดเฟรม 100 A (30 kA)						
30 kA	15		EZC100H2015T	3,355.-	36	576
	20		EZC100H2020T	3,355.-	36	576
	25		EZC100H2025T	3,525.-	36	576
	30		EZC100H2030T	3,525.-	36	576
	40		EZC100H2040T	3,525.-	36	576
	50		EZC100H2050T	3,525.-	36	576
	60		EZC100H2060T	3,525.-	36	576
	75		EZC100H2075T	3,525.-	36	576
	80		EZC100H2080T	3,525.-	36	576
	100		EZC100H2100T	4,545.-	36	576

kA กิโล แอมป์	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 100 A 7.5 kA						
7.5 kA	15		EZC100B3015T	3,700.-	23	384
	20		EZC100B3020T	3,700.-	23	384
	25		EZC100B3025T	3,700.-	23	384
	30		EZC100B3030T	3,840.-	23	384
	40		EZC100B3040T	3,840.-	23	384
	50		EZC100B3050T	3,840.-	23	384
	60		EZC100B3060T	3,980.-	23	384
EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 100 A 10 kA						
10 kA	15		EZC100F3015T	4,255.-	23	384
	20		EZC100F3020T	4,255.-	23	384
	25		EZC100F3025T	4,255.-	23	384
	30		EZC100F3030T	4,410.-	23	384
	40		EZC100F3040T	4,410.-	23	384
	50		EZC100F3050T	4,410.-	23	384
	60		EZC100F3060T	5,800.-	23	384
	75		EZC100F3075T	5,800.-	23	384
	80		EZC100F3080T	5,800.-	23	384
	100		EZC100F3100T	6,100.-	23	384
EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 100 A 15 kA						
15 kA	15		EZC100N3015T	6,950.-	24	384
	20		EZC100N3020T	6,950.-	24	384
	25		EZC100N3025T	6,950.-	24	384
	30		EZC100N3030T	7,050.-	24	384
	40		EZC100N3040T	7,050.-	24	384
	50		EZC100N3050T	7,050.-	24	384
	60		EZC100N3060T	7,200.-	24	384
	75		EZC100N3075T	7,200.-	24	384
	80		EZC100N3080T	7,200.-	24	384
	100		EZC100N3100T	7,550.-	24	384
EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 100 A 30 kA						
30 kA	15		EZC100H3015T	8,250.-	24	384
	20		EZC100H3020T	8,250.-	24	384
	25		EZC100H3025T	8,250.-	24	384
	30		EZC100H3030T	8,350.-	24	384
	40		EZC100H3040T	8,350.-	24	384
	50		EZC100H3050T	8,350.-	24	384
	60		EZC100H3060T	8,650.-	24	384
	75		EZC100H3075T	8,650.-	24	384
	80		EZC100H3080T	8,650.-	24	384
	100		EZC100H3100T	8,800.-	24	384

EasyPact EZC™

เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)



EasyPactEZC™
EZC250H : 36 kA 415 VAC

kA กิโลแอมป์	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
EZC ชนิด 2 โฟล ขนาดเฟรม 250 A 36 kA						
36 kA	100		EZC250H2100	20,300.-	9	108
	125		EZC250H2125	14,200.-	9	108
	150		EZC250H2150	14,200.-	9	108
	160		EZC250H2160	13,750.-	9	108
	175		EZC250H2175	18,950.-	9	108
	200		EZC250H2200	19,550.-	9	108
	225		EZC250H2225	18,950.-	9	108
	250		EZC250H2250	22,050.-	9	108



EasyPactEZC™
EZC250F : 18 kA 415 VAC
EZC250N : 25 kA 415 VAC
EZC250H : 36 kA 415 VAC

kA กิโลแอมป์	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)		kA กิโลแอมป์	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่						เล็ก	ใหญ่
EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250 A 18 kA							EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250 A 25 kA						
18 kA	100		EZC250F3100	10,900.-	9	108	25 kA	100		EZC250N3100	15,750.-	9	108
	125		EZC250F3125	10,900.-	9	108		125		EZC250N3125	15,750.-	9	108
	150		EZC250F3150	10,900.-	9	108		150		EZC250N3150	16,050.-	9	108
	160		EZC250F3160	10,900.-	9	108		160		EZC250N3160	16,050.-	9	108
	175		EZC250F3175	12,850.-	9	108		175		EZC250N3175	16,200.-	9	108
	200		EZC250F3200	12,850.-	9	108		200		EZC250N3200	16,200.-	9	108
	225		EZC250F3225	12,850.-	9	108		225		EZC250N3225	16,200.-	9	108
	250		EZC250F3250	14,400.-	9	108		250		EZC250N3250	16,200.-	9	108
kA กิโลแอมป์		Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า		Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)		Lot Size (ขนาด)					
								เล็ก		ใหญ่			
EZC ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250 A 36 kA													
36 kA	100		EZC250H3100	16,900.-	9	108	36 kA	100		EZC250H3100	16,900.-	9	108
	125		EZC250H3125	17,100.-	9	108		125		EZC250H3125	17,100.-	9	108
	150		EZC250H3150	17,100.-	9	108		150		EZC250H3150	17,100.-	9	108
	160		EZC250H3160	17,100.-	9	108		160		EZC250H3160	17,100.-	9	108
	175		EZC250H3175	22,750.-	9	108		175		EZC250H3175	22,750.-	9	108
	200		EZC250H3200	22,750.-	9	108		200		EZC250H3200	22,750.-	9	108
	225		EZC250H3225	22,750.-	9	108		225		EZC250H3225	22,750.-	9	108
	250		EZC250H3250	23,600.-	9	108		250		EZC250H3250	23,600.-	9	108



EasyPactEZC™

EZC400N : 36 kA 415 VAC

kA กิโลแอมป์	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่
EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400 A 36 kA						
36 kA	320		EZC400N3320N	35,400.-	3	36
	350		EZC400N3350N	35,400.-	3	36
	400		EZC400N3400N	35,400.-	3	36
EZC ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 400 A 50 kA						
50 kA	320		EZC400H3320N	35,950.-	3	36
	350		EZC400H3350N	35,950.-	3	36
	400		EZC400H3400N	35,950.-	3	36


EasyPact EZC™

อุปกรณ์เสริมสำหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนอัตโนมัติ (MCCB)




EasyBox
กล่องใส่ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ เหมาะสำหรับติดตั้งใช้งาน
ในอาคาร สามารถใช้งานร่วมกับ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์
ขนาด 100 แอมป์เฟรม ขนาด 1 Pole, 2 pole และ 3 Pole,
240/415 VAC

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
กล่องใส่ EasyPact เซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น Easy Box					
-		EZBOX100	1,870.-	12	




อุปกรณ์ประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC100

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
Auxiliary Switch แสดงสถานะของเบรกเกอร์					
Auxiliary switch (AX)		EZAUX10T	2,700.-	5	120
Alarm switch (AL)		EZAUX01T	2,550.-	5	120
Auxiliary switch/Alarm switch (AX/AL)		EZAUX11T	5,200.-	5	120
Shunt Trip (SHT) ชั๊นทริป					
AC 50/60 Hz. 200-277 VAC		EZASHT200ACT	3,990.-	5	120
Under Voltage Release (UVR) อุปกรณ์สั่งปลดวงจร เมื่อแรงดันของระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้					
AC 50/60 Hz. 200-240 VAC		EZAUVR200ACT	5,700.-	5	120



อุปกรณ์เสริมประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC100

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
Option					
Din Rail Adaptor		EZADINRT	615.-	50	
Terminal Shield		EZATSHD3PT	580.-	36	576
3-pole only (1 ชุด มี 2 ชิ้น)					
Cable Lug					
50A (set of 2) (1 ชุด มี 2 ชิ้น)		EZALUG0502T	660.-	12	216
50A (set of 3) (1 ชุด มี 3 ชิ้น)		EZALUG0503T	930.-	12	288
100A (set of 2) (1 ชุด มี 2 ชิ้น)		EZALUG1002T	660.-	12	216
100A (set of 3) (1 ชุด มี 3 ชิ้น)		EZALUG1003T	870.-	12	288
Padlock Device		EZALOCKT	280.-	5	100
Phase Barrier (set of 2) (1 ชุด มี 2 ชิ้น)		EZAFASB2T	280.-	100	500



อุปกรณ์ประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC250

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
Auxiliary Switch แสดงสถานะของเบรกเกอร์					
Auxiliary switch (AX)		EZEAX	2,830.-	105	
Alarm switch (AL)		EZEAL	2,960.-	35	
Auxiliary switch/Alarm switch (AX/AL)		EZEAXAL	3,080.-	35	
Shunt Trip (SHT) ชั๊นทริป					
AC 50/60 Hz. 200-277 VAC		EZESHT200AC	4,540.-	35	
Under Voltage Release (UVR) อุปกรณ์ลatchingวงจร เมื่อแรงดันของระบบต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้					
AC 50/60 Hz. 200-240 VAC		EZEUVR200AC	18,250.-	40	50



อุปกรณ์เสริมประกอบสำหรับเบรกเกอร์ รุ่น EZC250

Description รายละเอียดสินค้า	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
Option					
Terminal Shield (250A 3 pcs)		EZETSHD3P	620.-	30	
Cable Lug		EZELUG2503	1,610.-	105	2,520
Spreaders		EZESPDR3P	1,190.-	20	20
Straight Extensions		EZETEX	1,030.-	10	10
Padlock Device		EZELOCKT	280.-	35	
Phase Barrier (set of 2)		EZEFASB2	290.-	10	30

GoPact™ MCCB

รูปร่างหน้าตาแบบนี้ ถ้ามั่นใจสี่ปี
ซ่อมมะ ซ่อมมะ



Go Frame เฟรมโซล	Weight น้ำหนัก (Kg.)	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Set up ปรับตั้งค่าได้
125	0.7	75 x 60 x 130	0.8, 0.9, 1
200	0.9	75 x 60 x 130	0.7, 0.8, 1
250	1.9	75 x 60 x 130	0.7, 0.8, 1
400	3.5	75 x 60 x 130	0.7, 0.8, 1
800	6.9	75 x 60 x 130	0.7, 0.8, 1



**** สำหรับตู้ก้างปลา แนะนำให้เลือก เบรกเกอร์ลูกย่อย (Feeder) เฟรม
ขนาดเดียวกันเพื่อความเป็นระเบียบและง่ายต่อการติดตั้ง**

เช่น กระแสในช่วง 16A-125A ให้ใช้ เฟรม 125A
กระแสในช่วง 40A-200A ให้ใช้ เฟรม 200A

GoPact™ MCCB

GoPact™ Molded Case Circuit Breaker

คือ เบรกเกอร์คุณภาพดี จากทางชไนเดอร์

ที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับงาน Easy Applications ในงานประกอบตู้ประเภท Main Distribution Board

เราจึงขอแนะนำกลุ่มผลิตภัณฑ์ MCCB รุ่น GoPact ที่มาพร้อมทริบยูนิทแบบปรับตั้งค่าได้ ตั้งแต่ค่ากระแสเริ่มต้นที่ 16A ถึง 800A

ครอบคลุมทุกค่ากระแสใช้งาน ดีไซน์ถูกออกแบบให้มีความทนทาน แข็งแรง เหมาะสำหรับการติดตั้งภายในอาคารทั่วไป หรือโรงงานขนาดกลาง



คุณสมบัติ

- ครอบคลุมช่วงกระแสตั้งแต่ 16A - 800A มีให้เลือก 3 โพล
- เบรกเกอร์ GoPact ทุกรุ่นมีทริบยูนิท TMD แบบปรับตั้งค่าได้ และทริบยูนิทอิเล็กทรอนิกส์ ETU 2.4 (สำหรับ GoPact MCCB 800 เท่านั้น)
- รองรับการต่อสายไฟทุกประเภท
- อายุการใช้งานทางไฟฟ้าและทางกลสูง
- มีอุปกรณ์เสริมสำหรับเบรกเกอร์ GoPact ที่ครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งาน
- ขนาดกะทัดรัด พร้อมฉนวนสองชั้น

GoPact™ MCCB Molded-Case Circuit Breaker from 16 to 800 A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 125A 15kA

Go Frame เฟรมโซลัส	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททริบยูนิท	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	15kA	ADJ	75 x 60 x 130	16	G12E3A16	2,550.-
				20	G12E3A20	2,550.-
				25	G12E3A25	2,550.-
				32	G12E3A32	2,550.-
				40	G12E3A40	2,550.-
				50	G12E3A50	2,550.-
				63	G12E3A63	2,550.-
				80	G12E3A80	2,760.-
				100	G12E3A100	2,760.-
				125	G12E3A125	2,760.-



GoPact™
เฟรม 125A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โพล ขนาดเฟรม 125A 30kA


Go Frame เฟรมโซลัส	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททริบยูนิท	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	30kA	ADJ	75 x 60 x 130	16	G12F3A16	3,700.-
				20	G12F3A20	3,700.-
				25	G12F3A25	3,700.-
				32	G12F3A32	3,700.-
				40	G12F3A40	3,700.-
				50	G12F3A50	3,700.-
				63	G12F3A63	3,700.-
				80	G12F3A80	3,700.-
				100	G12F3A100	3,700.-
				125	G12F3A125	3,700.-




GoPact™
เฟรม 125A

Panel Cutout Frame 125, 200

3P
125



3P
200



GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 200A 25kA



GoPact™
เฟรม 200A

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทที่ปรับได้	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 200	25kA	ADJ	75 x 60 x 130	40	G20B3A40	3,750.-
				50	G20B3A50	3,750.-
				63	G20B3A63	3,750.-
				80	G20B3A80	3,750.-
				100	G20B3A100	3,750.-
				125	G20B3A125	3,750.-
				160	G20B3A160	3,800.-
				200	G20B3A200	3,800.-



GoPact™
เฟรม 200A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 200A 36kA

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทที่ปรับได้	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 200	36kA	ADJ	75 x 60 x 130	40	G20F3A40	4,100.-
				50	G20F3A50	4,100.-
				63	G20F3A63	4,100.-
				80	G20F3A80	4,100.-
				100	G20F3A100	4,100.-
				125	G20F3A125	4,800.-
				160	G20F3A160	4,800.-
				200	G20F3A200	4,800.-



GoPact™
เฟรม 250A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250A 25kA

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทที่ปรับได้	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 250	25kA	ADJ	105 x 90 x 165	160	G25B3A160	6,350.-
				200	G25B3A200	6,350.-
				250	G25B3A250	6,350.-



GoPact™
เฟรม 250A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 250A 36kA

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทที่ปรับได้	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 250	36kA	ADJ	105 x 90 x 165	160	G25F3A160	8,500.-
				200	G25F3A200	8,500.-
				250	G25F3A250	8,500.-




GoPact™
เฟรม 400A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 400A 36kA

Go Frame เฟรมใช้	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภทที่ปรับได้	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 400	36kA	ADJ	120 x 105 x 205	250	G40F3A250	16,000.-
				320	G40F3A320	16,000.-
				400	G40F3A400	16,000.-

Panel Cutout
Frame 250, 400, 800



GoPact™
เฟรม 400A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 400A 50kA

Go Frame เฟรม 400A	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 400	50kA	ADJ	120 x 105 x 205	250	G40N3A250	17,000.-
				320	G40N3A320	17,000.-
				400	G40N3A400	17,000.-

GoPact™
เฟรม 800A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 800A 50kA TMD

Go Frame เฟรม 800A	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	50kA	ADJ	180 x 105 x 250	500	G80N3TM500	42,450.-
				630	G80N3TM630	42,450.-
				800	G80N3TM800	42,450.-

GoPact™
เฟรม 800A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 800A 70kA TMD

Go Frame เฟรม 800A	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	70kA	ADJ	180 x 105 x 250	500	G80H3TM500	43,850.-
				630	G80H3TM630	43,850.-
				800	G80H3TM800	43,850.-

GoPact™
เฟรม 800A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 800A 50kA ETU

Go Frame เฟรม 800A	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	50kA	ETU	180 x 105 x 250	500	G80N3E500	46,250.-
				630	G80N3E630	46,250.-
				800	G80N3E800	46,250.-

GoPact™
เฟรม 800A

GoPact™ เบรกเกอร์ ชนิด 3 โฟล ขนาดเฟรม 800A 70kA ETU


Go Frame เฟรม 800A	Breaking Capacity กิโลแอมป์	Trip Unit ประเภททรูปยูนิต	Dimension WxDxH (mm.) ขนาด (มม.)	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 800	70kA	ETU	180 x 105 x 250	500	G80H3E500	50,400.-
				630	G80H3E630	50,400.-
				800	G80H3E800	50,400.-

- หมายเหตุ 1) TMD : Thermal magnetic device
2) ETU : Electronic trip unit (GoPact MCCB 800 only)
3) ADJ : Adjustable

Offer Specifics

อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมกับกล่องสินค้า :

- คู่มืออุปกรณ์ (Instruction Sheet)
- Interphase barriers
- Spreaders สำหรับขนาดกระแส 125A และ 200A ในรุ่น Go 125 & Go200
- Mounting Hardware (Screw, Nut, Washer)



อุปกรณ์เสริมติดตั้งภายในและภายนอก GoPact™ MCCB

Voltage Release (MN)



Go Frame เฟรมไซส์	Voltage (V) แรงดัน (V)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	110V	G12UVR110AC	1,615.-
GoPact 125	240V	G12UVR230AC	1,615.-
GoPact 125	415V	G12UVR415AC	1,615.-
GoPact 200-250	110V	G20-25UVR110AC	1,830.-
GoPact 200-250	240V	G20-25UVR240AC	1,830.-
GoPact 200-250	415V	G20-25UVR415AC	1,830.-
GoPact 400-800	110V	G40-80UVR110AC	2,055.-
GoPact 400-800	240V	G40-80UVR240AC	2,055.-
GoPact 400-800	415V	G40-80UVR415AC	2,055.-

Shunt Trip Release (MX)



Go Frame เฟรมไซส์	Voltage (V) แรงดัน (V)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	415V	G12SHT415AC	1,150.-
GoPact 200-250	24V	G20-25SHT24DC	1,310.-
GoPact 200-250	48V	G20-25SHT48DC	1,310.-
GoPact 200-250	110V	G20-25SHT110AC	1,310.-
GoPact 200-250	240V	G20-25SHT240AC	1,310.-
GoPact 200-250	415V	G20-25SHT415AC	1,310.-
GoPact 400-800	24V	G40-80SHT24DC	1,460.-
GoPact 400-800	48V	G40-80SHT48DC	1,460.-
GoPact 400-800	110V	G40-80SHT110AC	1,460.-
GoPact 400-800	240V	G40-80SHT240AC	1,460.-
GoPact 400-800	415V	G40-80SHT415AC	1,460.-

Auxiliary contact (OF/SD)



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G12-25AUX240	Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 125-250, 240 V	620.-
G40-80AUX240	Auxiliary contact (OF/SD) GoPact MCCB 400-800, 240 V	690.-

Direct Rotary Handle



Go Frame เฟรมโซลัส	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 125	G12ROTDS	1,000.-
GoPact 200	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 200	G20ROTDS	1,260.-
GoPact 250	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 250	G25ROTDS	1,320.-
GoPact 400	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 400	G40ROTDS	2,045.-
GoPact 800	DIRECT ROTARY HANDLE GO MCCB 800	G80ROTDS	2,150.-

Extension Rotary Handle



Go Frame เฟรมโซลัส	Rating (A) ค่ากระแส (A)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 125	G12ROTE	1,720.-
GoPact 200	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 200	G20ROTE	2,140.-
GoPact 250	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 250	G25ROTE	2,245.-
GoPact 400	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 400	G40ROTE	3,095.-
GoPact 800	EXTENSION ROTARY HANDLE GO MCCB 800	G80ROTE	3,255.-

Interphase Barriers set of 2



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G12FASB2	GoPact MCCB 125	105.-
G20FASB2	GoPact MCCB 200	105.-
G25FASB2	GoPact MCCB 250	155.-
G40-80FASB2	GoPact MCCB 400-800	260.-
G20PLUGFASB2	GoPact MCCB 200 Plug-in base insulator	105.-

Terminal Shield



Short Terminal Shield



Long Terminal Shield

Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G12STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 125	520.-
G20STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 200	550.-
G25STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 250	565.-
G40STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 400	620.-
G80STSHD3P	SHORT TERM SHIELD 3P GOMCCB 800	690.-
G12LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 125	550.-
G20LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 200	575.-
G25LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 250	1,075.-
G40LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 400	1,290.-
G80LTSHD3P	LONG TERM SHIELD 3P GOMCCB 800	1,615.-

Plug in Base



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20PBASE3P	GoPact MCCB 200 Plug in base	2,310.-
G25PBASE3P	GoPact MCCB 250 Plug in base	3,720.-
G40PBASE3P	GoPact MCCB 400 Plug in base	6,300.-
G80PBASE3P	GoPact MCCB 800 Plug in base	37,500.-

Conversion Kit for Plug in base



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20PLUGKIT3P	GoPact MCCB 200 Conversion Kit for Plug in base	1,570.-
G25PLUGKIT3P	GoPact MCCB 250 Conversion Kit for Plug in base	2,010.-
G40PLUGKIT3P	GoPact MCCB 400 Conversion Kit for Plug in base	2,085.-
G80PLUGKIT3P	GoPact MCCB 800 Conversion Kit for Plug in base	15,050.-

Terminal Extension Spreaders



Go Frame เฟรมใช้ใส่	Pole (P) ชนิดไฟฟ้า (P)	Reference Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
GoPact 125	3P	G12SPDR3P	830.-
GoPact 200		G20SPDR3P	880.-
GoPact 250		G25SPDR3P	960.-
GoPact 400		G40SPDR3P	2,570.-
GoPact 800		G80SPDR3P630	6,400.-
GoPact 800		G80SPDR3P800	6,650.-

Rear Connectors



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 200	2,010.-
G25RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 250	2,375.-
G40RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 400	4,150.-
G80RC3P	REAR CONNECTORS 3P GO MCCB 800	5,400.-

Steel bare cable connectors



Reference Number รหัสสินค้า	รายละเอียดสินค้า	Unit Price (THB) ราคา (บาท)
G20SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 200*	700.-
G25SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 250	1,050.-
G40SBC3P	CONNECTORS 3P GO MCCB 400	2,010.-

* ห้ามใช้งานร่วมกับสายเคเบิลหลักกับ Connector ขนาด 200A

Square D Safety Switch



D221N




D222N



VH361

เซฟตี้ สวิตช์ สแควร์ ดี
ปลอดภัยด้วยระบบคั่นโยก Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก
และสับง่าย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไม่สามารถเปิดฝาขณะใช้งาน
และไม่สามารถสับสวิตช์ขณะเปิดฟ้าอยู่

System ระบบ	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)		Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่					เล็ก	ใหญ่
สำหรับไฟ 1 เฟส 240 V General Duty 240 VAC	Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร					Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร						
	30		D221N	5,050.-	1		30		D221NRB	7,000.-	1	
	60		D222N	10,100.-	1		60		D222NRB	13,450.-	1	
	100		D223N	15,700.-	1		100		D223NRB	20,150.-	1	
	200		D224N	42,550.-	1		200		D224NRB	47,050.-	1	
	400		D225N	89,600.-	1		400		D225NR	99,700.-	1	
สำหรับไฟ 3 เฟส 600 V Heavy Duty 600 VAC	Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร					Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร						
	30		VH361*	17,350.-	1		30		VH361RB*	23,500.-	1	
	60		VH362*	22,400.-	1		60		VH362RB*	30,800.-	1	
	100		VH363*	35,300.-	1		100		VH363RB*	47,600.-	1	
	200		VH364*	61,600.-	1		200		VH364R*	62,700.-	1	
	400		H365	158,000.-	1		400		H365R	185,000.-	1	
	600		H366	218,000.-	1		600		H366R	246,500.-	1	
	800		H367	358,000.-	1		800		H367R	459,000.-	1	
	1200		H368	448,000.-	1		1200		H368R	509,500.-	1	

ราคาผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รวมฟิวส์ จึงต้องสั่งซื้อฟิวส์แยก (ทางบริษัทฯ ไม่มีฟิวส์จัดจำหน่าย)
Fuse are available on : 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 125, 150, 175, 200, 250,
300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, and 1200 Amp.


* Design แบบใหม่ในรุ่น 30A, 60A, 100A และ 200A



H200SN



PK3GTA1



PKOGTA2

Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
				เล็ก	ใหญ่
Solid Neutral Kit (Al / Cu)					
30 & 60		H60SN	2,380.-	1	
200		H200SN	13,450.-	1	
400 & 600		H600SN	15,700.-	1	
800		H800SNE4	23,500.-	1	
Equipment Ground Kit (Al / Cu)					
30 & 60		PK3GTA1	1,900.-	10	1,200
200		PKOGTA2	2,350.-	10	2,160
400 & 600		2 x PKOGTA2	4,700.-		
800		PKOGTA7	9,500.-	10	2,160



เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ

System ระบบ	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)		Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่					เล็ก	ใหญ่
สำหรับไฟ 1 เฟส 240 V General Duty 240 VAC	30		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร				30		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	DU221RB	6,450.-	1
	60		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร				60		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	DU222RB	11,200.-	1
สำหรับไฟ 3 เฟส 240 V General Duty 240 VAC	30		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	DU321	6,550.-	1	30		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	DU321RB	9,850.-	1
	60		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	DU322	9,600.-	1	60		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	DU322RB	15,100.-	1
	100		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	DU323	18,800.-	1	100		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	DU323RB	27,050.-	1
	200		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	DU324	39,200.-	1	200		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	DU324RB	46,300.-	1
สำหรับไฟ 3 เฟส 600 V Heavy Duty 600 VAC	30		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	VHU361	10,000.-	1	30		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	VHU361RB	14,550.-	1
	60		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	VHU362	15,400.-	1	60		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	VHU362RB	26,300.-	1
	100		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	VHU363	23,500.-	1	100		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	VHU363RB	35,750.-	1
	200		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	VHU364	48,350.-	1	200		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	VHU364R	57,000.-	1
	400		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	HU365	161,500.-	1	400		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	HU365R	172,500.-	1
	600		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	HU366	196,500.-	1	600		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	HU366R	232,000.-	1

หมายเหตุ : ขนาดอื่นของรุ่น 2 สาย 240 Volt ให้ใช้ราคาแบบมี Fuse แต่ต้องตรง



เซฟตี้สวิตช์แบบไม่มีฟิวส์ใช้เป็นสะพานไฟ

System ระบบ	Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)		Amp. แอมป์	มอก.	Catalog Number รหัสสินค้า	Unit Price (THB) ราคา/หน่วย (บาท)	Lot Size (ขนาด)	
					เล็ก	ใหญ่					เล็ก	ใหญ่
สำหรับไฟ 3 เฟส 240 V General Duty 240 VAC	60		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	DTU362	71,500.-	1	60		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	DTU362RB	84,000.-	1
	100		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	DTU363	77,300.-	1	100		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	DTU363RB	96,050.-	1
	200		Indoor NEMA Type 1 สำหรับใช้ภายในอาคาร	82344*	109,500.-	1	200		Outdoor NEMA Type 3R สำหรับใช้ภายนอกอาคาร	82344RB*	149,000.-	1

* ใช้ได้กับแรงดันสูงสุดที่ 480 VAC เท่านั้น

